



POINT®

We love bicycles

Parts
2014



POINT®

We love bicycles

Wir reisen um die halbe Welt, wenn es darum geht, für unsere Kunden immer wieder etwas Neues und Interessantes für das schönste Hobby und die umweltfreundlichste Fortbewegung - das Radfahren - zu finden. Dabei legen wir besonderen Wert auf Innovation, höchste Qualität, Nachhaltigkeit und maßvollen Einsatz von Ressourcen, und das zu fairen Preisen. Wir sehen unsere Verpflichtung gegenüber unseren Partnern aber auch in der konsequenten Beibehaltung und dem stetigen Ausbau des Standardsortiments. Für den Spaß am Radfahren und eine langjährige Freude am geliebten „Drahtesel“ – dafür arbeiten wir, darin legen wir all unsere Anstrengungen.

Mit unserem neuen Katalog setzen wir einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einer vertrauensvollen und ausbaufähigen Zusammenarbeit, immer auch bestrebt, einen kleinen Beitrag für eine friedliche, schöne und saubere Umwelt zu leisten.

Viel Spaß beim Lesen, Stöbern und Staunen!

When it comes to discovering new and interesting items for the greatest hobby and most eco-friendly means of transportation – i.e. bicycling - to supply our customers with, we travel around half the world. In this context, we particularly go in for innovation, premium quality, sustainability, and moderate use of resources – all this at fair prices. Moreover, we also consider the consequent preservation and continuous expansion of our standard range our commitment towards our partners. It's the fun in bicycling and years of joy with the much-loved "two-wheeled steed" that we work for and put all our efforts in.

Our new catalog is intended to be another milestone on our own and our customers' way towards trustworthy and expandable cooperation that also always aspires to contribute just a little to a peaceful, neat and clean environment.

Have a good time reading, browsing and being amazed!

Technik *technology*

Schaltung und Zubehör *derailleurs and accessories* 005

Bremsen und Zubehör *brakes and accessories* 014

Single Speed 044

Naben, Ritzel *hubs, sprockets* 045

Laufräder, Achsen *wheel-sets, axles* 050

Speichenschutz *chain guards* 054

Ketten und Zubehör *chains and access.* 055

Tret-, Innenlager und Zubehör *chainwheel sets, bottom brackets* 065

Lenker, Griffe, Gabeln, Steuersätze *handle bars, grips, forks, headsets* 071

Schläuche, Reifen, Pumpen *inner tubes, tires, pumps* 097

Anbauteile *components*

Beleuchtung *lighting* 111

Sättel und Zubehör *saddles and access.* 119

Pedale *pedals* 140

Hupen, Glocken, Spiegel *horns, bells, mirrors* 155

Schutzbleche *fender* 164

Gepäckträger, Körbe, Spanngurte *carrier, baskets, straps* 165

Parkstützen *kick stands* 177

Zubehör *accessories*

Schlösser und Zubehör *locks and access.* 181

Trinkflaschen/-halter *water bottles/cages* 189

Computer, Radios, Lautsprecher *computer, radios, loudspeaker* 192

Sicherheitswimpel/Reflektoren *safety flags, reflective material* 194

Stützräder/-halter und Ständer *support wheels and access.* 197

Sonnenbrillen *sunglasses* 200

Werkzeuge *tools* 205

Komplettfahrzeuge 223
BMX-bikes, city-scooter, unicycles, scooter

Infos/Index *information/index* 232





HIGH
TFC
QUALITY

Schalträdchen – 10 Zähne


Material: 6061-T6 Aluminium
 Ausführung: industriegelagert
 inkl. Messingbuchsen
 passend für: Shimano 7/8-fach kompatibel
 Campagnolo 9-/10-fach kompatibel

101 025 01 silber
 # 101 023 01 schwarz
 VE = 50/200 Stück

Derailleur Pulleys – 10 teeth

Material: 6061-T6 aluminium
 Version: sealed bearing
 with brass bushings
 suitable for: Shimano 7/8-speed compatible
 Campagnolo 9-/10-speed comp.

101 025 01 silver
 # 101 023 01 black
 Unit = 50/200 pieces

**Schalträdchen – 11 Zähne**

Material: 6061-T6 Aluminium
 Ausführung: industriegelagert
 inkl. PVC-Buchsen
 passend für: Shimano 9-/10-fach kompatibel

101 046 01 silber
 # 101 047 01 schwarz
 VE = 50/200 Stück

Derailleur Pulleys – 11 teeth

Material: 6061-T6 aluminium
 Version: sealed bearing
 with PVC bushings
 suitable for: Shimano 9-/10-speed compatible

101 046 01 silver
 # 101 047 01 black
 Unit = 50/200 pieces

**Schalträdchen – 14 Zähne**


Material: 6061-T6 Aluminium
 Ausführung: industriegelagert
 inkl. PVC-Buchsen
 passend für: Shimano Mega Range

101 021 01 schwarz
 VE = 50/200 Stück

Derailleur Pulleys – 14 teeth

Material: 6061-T6 aluminium
 Version: sealed bearing
 with PVC bushings
 suitable for: Shimano Mega Range

101 021 01 black
 Unit = 50/200 pieces

**Schaltwerk-Schutz CNC****Für Schnellspann-Naben**

Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-bearbeitet
 Achse: QR-Achse
 Gewicht: 26 g

300 325 01
 VE = 5/50 Stück

Derailleur Protector CNC**For quick release hubs**

Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined
 Axle: QR-Axle
 Weight: 26 g

300 325 01
 Unit = 5/50 pieces

**Schaltwerk-Schutz CNC****Für starre Achsen**

Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-bearbeitet
 Gewicht: 75 g

300 326 00 Achse 3/8" 9,5 mm
 # 300 338 01 Achse M 10 10 mm
 # 300 339 01 Achse M 12 12 mm
 VE = 5/50 Stück

Derailleur Protector CNC**For rigid axles**

Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined
 Weight: 75 g

300 326 00 axle 3/8" 9.5 mm
 # 300 338 01 axle M 10 10 mm
 # 300 339 01 axle M 12 12 mm
 Unit = 5/50 pieces





Schaltwerk-Schutzbügel „kurz“

Material: Hi-Ten Stahl
Ausfallenden: horizontal 15°

300 108 00 verchromt
300 109 00 schwarz
VE = 10/200 Stück

Derailleur Protection „short“

Material: Hi-Ten steel
Drop out: horizontal 15°

300 108 00 CP
300 109 00 black
Unit = 10/200 pieces



Schaltwerk-Schutzbügel „lang“

Material: Hi-Ten Stahl
Ausfallenden: horizontal

300 406 00 schwarz
300 050 00 verchromt
VE = 10/100 Stück

Derailleur Protection „long“

Material: Hi-Ten steel
Drop out: horizontal

300 406 00 black
300 050 00 CP
Unit = 10/100 pieces



Schaltwerk-Schutzbügel

Ausfallenden: horizontal
Material: Hi-Ten Stahl
Ausführung: mit Vollschutzzitter
Farbe: schwarz

300 107 00
VE = 10/40 Stück

Derailleur Protection

Drop out: horizontal
Material: Hi-Ten steel
Finish: with safety grid
Colour: black

300 107 00
Unit = 10/40 pieces



Schaltwerk-Schutzbügel

Ausfallenden: Ösen-Befestigung
Material: Hi-Ten Stahl
Farbe: schwarz

300 110 00
VE = 10/200 Stück

Derailleur Protection

Drop out: eyelet-fixing
Material: Hi-Ten steel
Colour: black

300 110 00
Unit = 10/200 pieces



Halter für Schaltwerke

Material: Stahl, geschmiedet

300 049 00 universell
300 324 00 Index
VE = 50/500 Stück

Rear Derailleur Bracket

Material: forged steel

300 049 00 universal
300 324 00 Index
Unit = 50/500 pieces

Schalthebel 3-fach Friktion

- Ausführung: • für 3-fach Kettenblatt
• mit Innenzug und Außenhülle
• Shimano kompatibel
- Schellen-Ø: 22,2 mm

300 321 00
VE = 10/100 Stück

Shifter 3 Speed Friction

- Version: • for 3-speed chain wheel
• with inner cable and outer casing
• Shimano compatible
- Clamp-Ø: 22.2 mm

300 321 00
Unit = 10/100 pieces

**Schalthebel 6-fach Index**

- Ausführung: • 6-Gang
• mit Innenzug und Außenhülle
• Shimano kompatibel
- Schellen-Ø: 22,2 mm

300 046 00
VE = 10/100 Stück

Shifter 6 Speed Index

- Version: • 6-speed
• with inner cable and outer casing
• Shimano compatible
- Clamp-Ø: 22.2 mm

300 046 00
Unit = 10/100 pieces

**Schalthebel 7-fach Index**

- Ausführung: • 7-Gang
• mit Innenzug und Außenhülle
• Shimano kompatibel
- Schellen-Ø: 22,2 mm

300 322 00
VE = 10/100 Stück

Shifter 7 Speed Index

- Version: • 7-speed
• with inner cable and outer casing
• Shimano compatible
- Clamp-Ø: 22.2 mm

300 322 00
Unit = 10/100 pieces

**Schalthebel Friktion**

- Ausführung: • stufenlos verstellbar
• mit Innenzug und Außenhülle
• Shimano kompatibel
- Schellen-Ø: 22,2 mm

090 085 00 links
090 086 00 rechts
VE = 20/100 Stück


Shifter Friktion

- Version: • adjustable
• with inner cable and outer casing
• Shimano compatible
- Clamp-Ø: 22.2 mm

090 085 00 left
090 086 00 right
Unit = 20/100 pieces



Schaltzug



Nippel:	4,5 x 4,5 mm
Material:	Stahl
# 292 480 01	rostfrei Slick 2000 mm
# 292 281 01	rostfrei Slick 2200 mm
# 292 633 01	rostfrei Slick 3000 mm
# 292 481 01	verzinkt Teflon®-PTFE 1700 mm
VE = 10/250 Stück	

Derailleur Cable

Nippel:	4,5 x 4,5 mm
Material:	steel
# 292 480 01	stainless Slick 2000 mm
# 292 281 01	stainless Slick 2200 mm
# 292 633 01	stainless Slick 3000 mm
# 292 481 01	galvanised Teflon®-PTFE 1700 mm
Unit = 10/250 pieces	

Universal-Schaltzug



Länge:	2200 mm
1. Nippel:	4,5 x 2,8 mm
2. Nippel:	4,0 x 3,0 mm
Innenzug:	Ø 1,2 mm, 12 Drähte
Material:	Stahl, galvanisch verzinkt
Passend für:	Simplex, Huret, F & S

292 287 00 / # 292 287 01
VE = 25/500 Stück

Universal Derailleur Cable

Length:	2200 mm
1. nipple:	4.5 x 2.8 mm
2. nipple:	4.0 x 3.0 mm
Inner cable:	Ø 1.2 mm, 12 wires
Material:	galvanised steel
Suitable for:	Simplex, Huret, F & S

292 287 00 / # 292 287 01
Unit = 25/500 pieces

Universal-Schaltzug



Länge:	2250 mm
1. Nippel:	Ø 5,4 x 5,4 mm
2. Nippel:	Ø 4,0 x 4,0 mm
Innenzug:	Ø 1,1 mm, 19 Drähte
Material:	Stahl, galvanisch verzinkt
Passend für:	Shimano, Campagnolo, Sturmey-Archer neu, etc.

301 115 01
VE = 10/500 Stück

Universal Derailleur Cable

Length:	2250 mm
1. nipple:	Ø 5.4 x 5.4 mm
2. nipple:	Ø 4.0 x 4.0 mm
Inner cable:	Ø 1.1 mm, 19 wires
Material:	galvanised steel
Suitable for:	Shimano, Campagnolo, Sturmey-Archer new, etc.

301 115 01
Unit = 10/500 pieces

Universal-Schaltzug



Länge:	2250 mm
1. Nippel:	Ø 2,5 x 10 mm
2. Nippel:	Ø 5,4 x 5,4 mm
Innenzug:	Ø 1,1 mm, 19 Drähte
Material:	Stahl, galvanisch verzinkt
Passend für:	Sturmey-Archer alt/neu

301 113 01
VE = 10/100 Stück

Universal Derailleur Cable

Length:	2250 mm
1. nipple:	Ø 2.5 x 10 mm
2. nipple:	Ø 5.4 x 5.4 mm
Inner cable:	Ø 1.1 mm, 19 wires
Material:	galvanised steel
Suitable for:	Sturmey-Archer old/new

301 113 01
Unit = 10/100 pieces

Universal-Schaltzug



Länge:	2250 mm
1. Nippel:	Ø 2,5 x 10 mm
2. Nippel:	Ø 4,0 x 4,0 mm
Innenzug:	Ø 1,1 mm, 19 Drähte
Material:	Stahl, Niosta
Passend für:	Shimano, Sturmey-Archer alt

301 114 01
VE = 10/100 Stück

Universal Derailleur Cable

Length:	2250 mm
1. nipple:	Ø 2.5 x 10 mm
2. nipple:	Ø 4.0 x 4.0 mm
Inner cable:	Ø 1.1 mm, 19 wires
Material:	stainless steel
Suitable for:	Shimano, Sturmey-Archer old

301 114 01
Unit = 10/100 pieces

Schaltzug Set


Abmessung: 1600 / 2250 mm
 Ausführung: für Shimano, Nexus
 Material: Stahl, Nirosta

301 119 01
 VE = 10/100 Stück

Derailleur Cable Set

Size: 1600 / 2250 mm
 Version: for Shimano, Nexus
 Material: stainless steel

301 119 01
 Unit = 10/100 pieces

**Universal-Schaltzug Set**

Abmessung: 1600 / 2000 mm
 Ausführung: für Sturmey-Archer
 Material: Stahl, galvanisch verzinkt

301 118 01
 VE = 10/100 Stück

Universal Derailleur Cable Kit

Size: 1600 / 2000 mm
 Version: for Sturmey Archer
 Material: galvanised steel

301 118 01
 Unit = 10/100 pieces

**Universal-Schaltzug Set**

Abmessung: 1600 / 2250 mm
 Ausführung: für Sram, F & S
 Material: Stahl, galvanisch verzinkt

301 117 01
 VE = 10/100 Stück

Universal Derailleur Cable Kit

Size: 1600 / 2250 mm
 Version: for Sram, F & S
 Material: galvanised steel

301 117 01
 Unit = 10/100 pieces

**Bowdenzughülle**

- kompressionsresistente Hülle für präzises Schalten
 - doppelte Kunststoff-Außenhülle, haltbar und allwettertauglich
 - Kompatibel mit Shimano-, SRAM- und Campagnolo-Schaltsystemen
- Verpackung: Display-Box, 50 m

292 496 00 Ø 4 mm
 # 292 497 00 Ø 5 mm VE = 1 Stück

Outer Cable

- compressionless shell for precise shifting
 - double plastic layer for increased weatherproofing and durability
 - Compatible with Shimano, SRAM and Campagnolo derailleur systems
- Packing: Display-Box, 50 m

292 496 00 Ø 4 mm
 # 292 497 00 Ø 5 mm Unit = 1 piece

**Schaltzug-Außenhülle**

Abmessung: 2000 mm, Ø 4 mm,
 2 Endkappen
 Ausführung: Lineare Innenhülle
 kompressionsresistent für präzises
 Schalten


292 376 01
 VE = 10/200 Stück

Housing for Derailleur Cables

Dimension: 2000 mm, Ø 4 mm,
 2 end caps
 Version: CSP casing, compressionless shell for
 precise shifting

292 376 01
 Unit = 10/200 pieces





Schaltzug-Set „Teflon“

- kompressions-resistente Kabelhülle
- verstärkt durch spiralförmige Aluminiumhülle
- Teflon®-PTFE-beschichtete Edelstahl-Kabel
- verstärkt durch Kevlar®-Fasern

Ein Schaltzug-Set besteht aus:
 1 x Schaltzug vorne 1,2 mm x 1500 mm
 1 x Schaltzug hinten 1,2 mm x 2000 mm
 1 x Zughülle 4,0 mm x 300 mm
 2 x Zughülle 4,0 mm x 600 mm
 4 x Endkappen für Zughüllen
 4 x SMALL PEPPER
 4 x Endkappen für Züge
 3 x Rahmen-Schutzgummis


292 478 01
 VE = 20 Satz

Cable Kit „Teflon“

- compressionless housing for dependability
- strengthened with aluminium spiral shell
- stainless steel Teflon®-P.T.F.E. coated cables
- reinforced with Kevlar® fiber

One cable kit consists of:
 1 x inner cable, front 1.2 mm x 1500 mm
 1 x inner cable, rear 1.2 mm x 2000 mm
 1 x housing 4.0 mm x 300 mm
 2 x housing 4.0 mm x 600 mm
 4 x end caps for housing
 4 x SMALL PEPPER
 4 x end caps for inne cables
 3 x O-rings

292 478 01
 Unit = 20 sets



Schnitt durch das Schaltzug-Kabel mit der Teflon®-PTFE-Beschichtung

Im Polytetrafluoräthylen-Molekül (PTFE) gehen Fluor- und Kohlenstoffatome eine von -273°C bis 288°C wirksame Verbindung ein. **Resultat:** Widerstandsfähigkeit, Gleitfähigkeit und Dichtigkeit auch unter Extrembedingungen!

Profile of the stainless P.T.F.E. coated cable

From -273°C up to 288° chlorine- and carbon atoms join together in a polytetrafluoro-ethylene-molecule (PTFE). **Result:** durability, conductivity and density also under extreme conditions!



Schaltzug-Set „Niro“

- Zughüllen mit Polymer-Innenbeschichtung
- Slick-Züge aus rostfreiem Stahl
- Spezial-Endkappen gegen Aufscheuern der Züge und Eindringen von Feuchtigkeit

Ein Schaltzug-Set besteht aus:
 1 x Schaltzug vorne 1,2 mm x 1500 mm
 1 x Schaltzug hinten 1,2 mm x 2000 mm
 1 x Zughülle 4,0 mm x 300 mm
 1 x Zughülle 4,0 mm x 600 mm
 4 x Endkappen für Zughüllen
 4 x Endkappen SMALL PEPPER
 4 x Endkappen für Züge
 3 x Rahmen-Schutzgummis


292 479 01
 VE = 10 Satz

Cable Kit „stainless“

- housing with polymer-coating, friction free
- inner cables of stainless steel
- special end caps for protection and waterproof

One cable kit consists of:
 1 x inner cable, front 1.2 mm x 1500 mm
 1 x inner cable, rear 1.2 mm x 2000 mm
 1 x housing 4.0 mm x 300 mm
 1 x housing 4.0 mm x 600 mm
 4 x end caps for housing
 4 x end caps SMALL PEPPER
 4 x end caps for inner cables
 3 x O-rings

292 479 01
 Unit = 10 sets



Schnitt durch das Schaltzug-Kabel aus rostfreiem Stahl.

Durch den Bearbeitungsprozeß wird das Kabel vorgedehnt und bekommt eine geglättete Oberfläche. **Resultat:** Sehr gute Gleitfähigkeit und präzise Bremskraft-Dosierung!

Profile of the stainless-steel cable

The cable is pretensioned and thereby gets a smooth surface. **Result:** Very good conductivity and precise brake power.

IFSP Schaltzug-Set – NIROSTA


- 2 x Schaltzügen 1,2 mm x 2200 mm
- 2 x Zughüllen CSP Nippel 4,5 x 4,5 mm
- 1 x Zughülle CSP 500 mm
- 3 x Endkappen 300 mm
- 2 x Endkappen für Züge

292 459 01 VE = 10/50 Satz

IFSP Derailleur Cable-Set – STAINLESS

- 2 x cables 1.2 mm x 2200 mm
- 2 x casing CSP nipple 4.5 x 4.5 mm
- 1 x casing CSP 500 mm
- 3 x end caps 300 mm
- 2 x end caps with casing for cables

292 459 01 Unit = 10/50 sets

**Zugkettchen**

Ausführung: Sram, F & S, Torpedo 3 Gang
(alte Ausführung); für Schraubhülse

Länge: 115 mm

101 008 00

VE = 10/500 Stück

Indicator Chain

Version: Sram, F & S, Torpedo 3 speed
(old version); for screw sleeve

Length: 115 mm

101 008 00

Unit = 10/500 pieces

**Zugkettchen**

Ausführung: Sram, F & S, Torpedo 3 Gang und
Pentasport; Rasterung; **rechts**; 2-zügig

Länge: 122 mm

101 009 00

VE = 10/500 Stück

Indicator Chain

Version: Sram, F & S, Torpedo 3 speed and
Pentasport; raster; **right**; 2 way

Length: 122 mm

101 009 00

Unit = 10/500 pieces

**Zugkettchen**

Ausführung: Sram, F & S, Torpedo 3 Gang und
Pentasport; Rasterung; **links**; 2-zügig

Länge: 156 mm

101 068 00

VE = 10/500 Stück

Indicator Chain

Version: Sram, F & S, Torpedo 3 speed and
Pentasport; raster; **left**; 2 way

Length: 156 mm

101 068 00

Unit = 10/500 pieces

**Zugkettchen**

Ausführung: Sturmey-Archer, 3-Gang

Länge: 134 mm

101 069 00

VE = 10/500 Stück

Indicator Chain

Version: Sturmey-Archer, 3-speed

Length: 134 mm

101 069 00

Unit = 10/500 pieces

**Schraubhülse**

Abmessung: M 3.5

Länge: 25 mm

101 070 00 F & S / Torpedo

101 071 00 Sturmey Archer

VE = 10/500 Stück

Threaded Cable Connection

Size: M 3.5

Length: 25 mm

101 070 00 F & S / Torpedo

101 071 00 Sturmey Archer

Unit = 10/500 pieces

**Kettenleitmutter**

Passend für: Sturmey Archer 3-Gang

300 176 00

VE = 10/100 Stück

Chain Guide Nut

Suitable for: Sturmey Archer 3-Speed Hub

300 176 00

Unit = 10/100 pieces





Schaltwerk-Federverstärkung

- sorgt für schnelles, präzises Schalten
- schützt vor Verschmutzung

300 323 01
VE = 10/500 Stück

Rear Derailleur Spring

- for fast and precise shifting
- protects from dirt

300 323 01
Unit = 10/500 pieces



Klemmhülse


Für Sram-SACHS / Torpedo

101 067 00
VE = 10/100 Stück

Fixing piece

For Sram-SACHS / Torpedo

101 067 00
Unit = 10/100 pieces



Aluminium-Endhülsen

Besonders für Shimano-Schaltzüge empfohlen

320 083 00
VE = 100 Stück

Aluminium Inner Wire Caps

Especially recommended for Shimano-gear shift cables

320 083 00
Unit = 100 pieces



Schaltkabel-Führung

sorgt für schnelles, präzises Schalten
schützt vor Verschmutzung
Abmessung: 4 mm

292 374 01
VE = 50 Stück

Derailleur Cable Guide

for fast and precise shifting
protects from dirt
Dimension: 4 mm

292 374 01
Unit = 50 pieces



Kabelzugführung für Tretlagergehäuse

Material: Kunststoff

271 005 00 2-fach Schraubbefestigung
271 007 00 3-fach Schraubbefestigung
VE = 100/1000 Stück

Cable Guide for bottom bracket shell

Material: plastic

271 005 00 2x screw fixing
271 007 00 3x screw fixing
Unit = 100/1000 pieces



Endkappe

Ausführung: gedichtet, für Bowdenzughüllen 4 mm
Material: Kunststoff

292 547 00
VE = 50 Stück

End Caps

Version: sealed, for cables 4 mm
Material: Plastic

292 547 00
Unit = 50 pieces

Stellschraube M5

Shimano STI-System kompatibel

090 195 01

VE = 10/100 Stück

Adjuster M5

Shimano STI-System compatible

090 195 01

Unit = 10/100 pieces

**Rocket Stellschraube****CARBON** – super leicht: 2 g!

- Index-Einstellung für präzises Schalten
- Shimano-Race Schalthebel STI-System kompatibel

090 196 00

VE = 10/100 Stück

Rocket Adjuster**CARBON** – super light: 2 g!

- Index-adjustment for precise shifting performance
- Shimano STI shifters system compatible

090 196 00

Unit = 10/100 pieces

Carbon!**Rocket Stellschraube**

- Index-Einstellung für präzises Schalten
 - Shimano-Race Schalthebel STI-System kompatibel
- Gewicht: 4 g

090 194 01

VE = 10/100 Stück

Rocket Adjuster

- Index-adjustment for precise shifting performance
 - Shimano STI shifters system compatible
- Weight: 4 g

090 194 01

Unit = 10/100 pieces

**Mini In-Line Stellschraube**

Wird zwischen die Außenhüllen montiert.

Material: Aluminium, Titan-Finish

Gewicht: 2 g

090 197 01

VE = 10/100 Stück

Mini In-Line Adjuster

Just mount between the cable housings.

Material: aluminium, titanium-finish

Weight: 2 g

090 197 01

Unit = 10/100 pieces

**O-Ring**

Abmessung: 1,0 – 1,2 mm

292 373 00

VE = 10/100 Stück

O-Ring

Dimension: 1.0 – 1.2 mm

292 373 00

Unit = 10/100 pieces





V-Bremsen Set für Vorder- und Hinterrad

V-Bremse (2 Stück, vorne und hinten)

Arm-Länge: 110 mm
 Einstellbereich: 20 – 38 mm,
 doppelte Federspannung einstellbar
 Feder: Liniar-System, außenliegend

3-Finger-Bremshebel (2 Stück, links und rechts)

Kabelführung (2 Stück, vorne u. hinten, Schmutzschutz)

Durchmesser: 5,1 mm
 Biegung: 90° / 135°

320 041 01 silber
 # 320 069 01 schwarz
 VE = 5/25 Stück

V-Brake Set for front and rear wheel

V-Brake (2 pieces, front and rear)

Arm-Length: 110 mm
 Dimension: 20 – 38 mm,
 dual-spring tension adjustment
 Spring: linear-system, outside

3-Finger Brake Lever (2 pieces, left and right)

Cable Guide

(2 pieces, front and rear, rubber dust cover)

Diameter: 5.1 mm
 Bend: front 90° / rear 135°

320 041 01 silver
 # 320 069 01 black
 Unit = 5/25 pieces



Komfort V-Bremse

EN 14764/14766 geprüft patentiert

Ausführung: Innenzug-Verstellsystem
 Material: Aluminium, Druckguss
 Arm-Länge: 110 mm
 Einstellbereich: 20 – 36 mm
 Feder: Linear-System, außenliegend
 Gewicht: 192 g / Rad

320 045 01
 VE = 10/50 Stück

Comfort V-Brake

EN 14764/14766 tested pat. pending

Version: inner wire adjusting direction
 Material: melt-forged aluminium
 Arm-Length: 110 mm
 Dimension: 20 – 36 mm
 Spring: linear-system, outside
 Weight: 192 g / wheel

320 045 01
 Unit = 10/50 pieces



V-Bremse Pro „ANTI-ROST“

Schrauben und Gegenhalter Anti-Rost-beschichtet!

Material: Aluminium, Druckguss
 Arm-Länge: 110 mm
 Einstellbereich: 20 – 38 mm
 doppelte Federspannung einstellbar
 Feder: Linear-System, außenliegend
 Gewicht: 180 g / Rad

292 805 00 schwarz, gesandstrahlt
 # 292 805 01 schwarz, gesandstrahlt
 # 292 806 00 satin
 # 292 806 01 satin

VE 00 = 50 Stück
 VE 01 = 10/50 Stück

V-Brake Pro „ANTI-ROST“

Screws and holder anti-rust-coated!

Material: melt-forged aluminium
 Arm-Length: 110 mm
 Dimension: 20 – 38 mm
 dual-spring tension adjustment
 Spring: linear-system, outside
 Weight: 180 g / wheel

292 805 00 sand blast black
 # 292 805 01 sand blast black
 # 292 806 00 satin
 # 292 806 01 satin

Unit 00 = 50 pieces
 Unit 01 = 10/50 pieces

V-Bremse

Material: Aluminium, geschmiedet
 Ausführung: hochglanz, poliert
 Arm-Länge: 108 mm
 Einstellbereich: 21 – 37 mm
 doppelte Federspannung einstellbar
 Feder: Linear-System, außenliegend
 Gewicht: 188 g / Rad

292 468 00
 VE = 50 Stück

V-Brake

Material: forged aluminium
 Finish: hi-polished
 Arm-Length: 108 mm
 Dimension: 21 – 37 mm
 dual-spring tension adjustment
 Spring: linear-system, outside
 Weight: 188 g / wheel

292 468 00
 Unit = 50 pieces

**V-Bremse**

Material: Aluminium, Druckguss
 Arm-Länge: 110 mm
 Einstellbereich: 20 – 38 mm
 doppelte Federspannung einstellbar
 Feder: Linear-System, außenliegend
 Gewicht: 180 g / Rad

292 554 00 / # 292 554 01 silber
 # 292 564 00 / # 292 564 01 Carbon-Look
 # 292 575 00 / # 292 575 01 schwarz
 VE 00 = 50 Stück
 VE 01 = 10/50 Stück

V-Brake

Material: melt-forged aluminium
 Arm-Length: 110 mm
 Dimension: 20 – 38 mm
 dual-spring tension adjustment
 Spring: linear-system, outside
 Weight: 180 g / wheel

292 554 00 / # 292 554 01 silver
 # 292 564 00 / # 292 564 01 carbon-look
 # 292 575 00 / # 292 575 01 black
 Unit 00 = 50 pieces
 Unit 01 = 10/50 pieces

**V-Bremse**

Material: Aluminium, Druckguss
 Arm-Länge: 110 mm
 Feder: innenliegend
 Gewicht: 210 g / Rad

292 463 00 blau
 VE = 50 Stück

V-Brake

Material: melt-forged aluminium
 Arm-Length: 110 mm
 Spring: coil spring
 Weight: 210 g / wheel

292 463 00 blau
 Unit = 50 pieces





Cantilever Bremse

Material: Aluminium-Druckguss
 Feder: Federspannung einstellbar
 Brems Schuh: für Alu-Felgen
 Gewicht: 166 g / Rad

300 791 00 / # 300 791 01 silber
 # 320 056 01 schwarz
 VE 00 = 50 Stück
 VE 01 = 10/50 Stück

Cantilever Brake

Material: melt-forged aluminium
 Spring: spring tension adjustment
 Brake shoe: for alloy rims
 Weight: 166 g / wheel

300 791 00 / # 300 791 01 silver
 # 320 056 01 black
 Unit 00 = 50 pieces
 Unit 01 = 10/50 pieces



Cyclocross Bremse

Material: Aluminium, geschmiedet
 Ausführung: silber
 Einstellbereich: 21 - 35 mm
 Feder: Linear-System, außenliegend
 Felge: für Alufelgen
 Gewicht: 162 g / Rad

320 053 01
 VE = 50 Stück

Cyclocross Brake

Material: forged aluminium
 Finish: silver
 Dimension: 21 - 35 mm,
 Spring: linear-system, outside
 Rim: for alloy rims
 Weight: 162 g / wheel

320 053 01
 Unit = 50 pieces

BMX / Freestyle Bremse · U-Type

Material: Aluminium, Druckguss
 Ausführung: schwarz
 Einstellbereich: 30 – 47 mm
 Feder: innenliegend
 Gewicht: 180 g / Rad

310 097 01 Vorderradbremse
 # 310 098 01 Hinterradbremse

VE = 10/50 Stück

BMX / Freestyle Brake · U-Type

Material: melt-forged aluminium
 Finish: black
 Dimension: 30 – 47 mm
 Spring: coil spring
 Weight: 180 g / wheel

310 097 01 frontbrake
 # 310 098 01 rearbrake

Unit = 10/50 pieces

**Synchron-Bremse · Touren**

Material: Aluminium, geschmiedet
 Ausführung: silber
 Gewicht: 220 g / Rad

# 292 083 00	Vorderrad	Alufelgen	60-80 mm
# 292 083 01	Vorderrad	Alufelgen	60-80 mm
# 292 084 00	Hinterrad	Alufelgen	60-80 mm
# 292 084 01	Hinterrad	Alufelgen	60-80 mm
# 292 025 00	Vorderrad	Alufelgen	71-91 mm
# 292 025 01	Vorderrad	Alufelgen	71-91 mm
# 292 037 00	Hinterrad	Alufelgen	71-91 mm
# 292 037 01	Hinterrad	Alufelgen	71-91 mm
# 292 035 00	Vorderrad	Stahlfelgen	71-91 mm
# 292 035 01	Vorderrad	Stahlfelgen	71-91 mm

VE 00 = 50 Stück
 VE 01 = 10/50 Stück

Synchron-Brake · Touring

Material: forged aluminium
 Finish: silver
 Weight: 220 g / wheel

# 292 083 00	front	alloy rims	60-80 mm
# 292 083 01	front	alloy rims	60-80 mm
# 292 084 00	rear	alloy rims	60-80 mm
# 292 084 01	rear	alloy rims	60-80 mm
# 292 025 00	front	alloy rims	71-91 mm
# 292 025 01	front	alloy rims	71-91 mm
# 292 037 00	rear	alloy rims	71-91 mm
# 292 037 01	rear	alloy rims	71-91 mm
# 292 035 00	front	steel rims	71-91 mm
# 292 035 01	front	steel rims	71-91 mm

Unit 00 = 50 pieces
 Unit 01 = 10/50 pieces

**Synchron-Bremse · Sport**

Material: Aluminium, geschmiedet
 Ausführung: silber
 Bremsschuh: für Alu-Felgen
 Einstellbereich: 57 – 75 mm
 Gewicht: 186 g / Rad

292 073 00 / # 292 073 01 Vorderradbremse
 # 292 077 00 / # 292 077 01 Hinterradbremse

VE 00 = 50 Stück
 VE 01 = 10/50 Stück

Synchron-Brake · Sport

Material: forged aluminium
 Finish: silver
 Brake shoe: for alloy rims
 Dimension: 57 – 75 mm
 Weight: 186 g / wheel

292 073 00 / # 292 073 01 frontbrake
 # 292 077 00 / # 292 077 01 rearbrake

Unit 00 = 50 pieces
 Unit 01 = 10/50 pieces





Brake-Booster

Passend für V- und Cantilever-Bremse

Material: Aluminium
Gewicht: 140 g, inkl. Befestigungsteilen

292 439 00 schwarz
292 440 00 silber
292 438 00 rot
VE = 25/100 Stück

Brake-Booster

Suitable for V- and Cantilever-Brake

Material: aluminium
Weight: 140 g, incl. fixing material

292 439 00 black
292 440 00 silver
292 438 00 red
Unit = 25/100 pieces



Brake-Booster Schloß Immob (ohne Pedale)

Passend für V-Bremse und Cantilever-Bremse

- Pedalmontage schnell, einfach und werkzeuglos!
- **siehe Info Seite 189/190**

Material Booster: Stahl
Material Schloß: Stahl mit Kunststoffummantelung
Gewicht: 185 g, inkl. Befestigungsteilen
mit 2 Spezial-Schlüsseln

120 242 01 schwarz

VE = 10/100 Stück

Brake-Booster Lock Immob (without pedal)

Suitable for V-Brake and Cantilever-Brake

- The assembling of the pedals is quick and easy because no tool is needed
- **see info page 189/190**

Material booster: steel
Material lock: steel coated with plastic
Weight: 185 g, incl. fixing material
with 2 special-keys

120 242 01 black

Unit = 10/100 pieces

**Komfort Bremshebel „White Line“
mit Kraton-Griffeinlage**

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.
linear gezogen
Grifflänge: **4-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Aluminium, Druckguss
Ausführung: Gehäuse + Hebel weiß

292 829 00 rechts
292 830 00 links
VE = 25/100 Stück

**Comfort Brake lever „White Line“
with Kraton Grip Pad**

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc.
linear pull brake
Grip length: **4-finger**
Shifters: twist and thumb
Material: forged aluminium
Finish: Brake lever housing + lever white

292 829 00 right
292 830 00 left
Unit = 25/100 pieces

**Bremshebel**

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.
linear gezogen
Grifflänge: **4-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Aluminium, geschmiedet
Gewicht: 110 g

300 829 00 rechts
300 830 00 links
VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc.
linear pull brake
Grip length: **4-finger**
Shifters: twist and thumb
Material: forged aluminium
Weight: 110 g

300 829 00 right
300 830 00 left
Unit = 25/100 pieces

**Bremshebel**

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.
linear gezogen
Grifflänge: **4-Finger**
Schalthebel: Revo®
Material: Aluminium, Druckguss
Gewicht: 106 g

300 063 00 rechts
300 064 00 links
VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc.
linear pull brake
Grip length: **4-finger**
Shifters: Revo®
Material: melt-forged aluminium
Weight: 106 g

300 063 00 right
300 064 00 left
Unit = 25/100 pieces

**Universal-Bremshebel L+R**

2-Klemmen Design / rechts und links passend
Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.
linear gezogen
Grifflänge: **3-Finger**
Schalthebel: Daumenschalter
Material: Aluminium, Druckguss
Gewicht: 60 g

300 640 00 / # 300 640 01
VE 00 = 20/100 Stück
VE 01 = 10/50 Stück

Brake Lever L+R

2-clamp design / fits right and left side
Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc.
linear pull brake
Grip length: **3-finger**
Shifters: thumb shifter
Material: melt-forged aluminium
Weight: 60 g

300 640 00 / # 300 640 01
Unit 00 = 20/100 pieces
Unit 01 = 10/50 pieces





Bremshebel

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.
linear gezogen
Grifflänge: **3-Finger**
Schalthebel: Revo® und Drehgriff
Material: Aluminium, Druckguss
Gewicht: 98 g

300 944 00 rechts
300 945 00 links
VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc.
linear pull brake
Grip length: **3-finger**
Shifters: Revo® and twist shifter
Material: melt-forged aluminium
Weight: 98 g

300 944 00 right
300 945 00 left
Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.
linear gezogen
Grifflänge: **3-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Aluminium, Druckguss

292 209 00 rechts
292 208 00 links
VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc.
linear pull brake
Grip length: **3-finger**
Shifters: twist and thumb shifter
Material: melt-forged aluminium

292 209 00 right
292 208 00 left
Unit = 25/100 pieces



Bremshebel · Carbon Look

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.
linear gezogen
Grifflänge: **3-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Aluminium, Druckguss

292 569 00 rechts
292 570 00 links
VE = 25/100 Stück

Brake Lever · Carbon Look

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc.
linear pull brake
Grip length: **3-finger**
Shifters: twist and thumb shifter
Material: melt-forged aluminium

292 569 00 right
292 570 00 left
Unit = 25/100 pieces



Bremshebel · rot

Bremsen-Typ: V-Bremse
passend für Drehgriffschaltung
Grifflänge: **3-Finger**
Material: Aluminium
Gewicht: 106 g

292 457 00 links
VE = 25/100 Stück

Brake Lever · red

Brake-Type: V-Brake
suitable for twist shift
Grip length: **3-finger**
Material: aluminium
Weight: 106 g

292 457 00 left
Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ: Cantilever- und V-Bremse
linear gezogen
Grifflänge: **3-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Aluminium, geschmiedet

292 510 00 / # 292 510 01 rechts
292 511 00 / # 292 511 01 links
VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: Cantilever- and V-Brake
linear pull brake
Grip length: **3-finger**
Shifters: twist and thumb
Material: forged aluminium

292 510 00 / # 292 510 01 right
292 511 00 / # 292 511 01 left
Unit = 25/100 pieces

Komfort Bremshebel

inkl. **Power-Modulator** und Kraton-Griffauflage
 Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.
 linear gezogen
 Grifflänge: **3-Finger**
 Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
 Material: Aluminium, Druckguss

300 947 01 links
 # 300 967 00 links, ohne Modulator
 VE = 25/100 Stück

Comfort Brake Lever

incl. **Power-Modulator** and Kraton Grip Pad
 Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc. linear pull brake
 Grip length: **3-finger**
 Shifters: twist or thumb
 Material: melt-forged aluminium

300 947 01 left
 # 300 967 00 left, without modulator
 Unit = 25/100 pieces

**Power
Modulator!**

**Universal-Bremshebel L+R**

2-Klemmen Design / rechts und links passend
 Bremsen-Typ: Cantilever-Bremse, Zangenbremse,
 etc. linear gezogen

Grifflänge: **3-Finger**
 Schalthebel: Daumenschalter
 Material: Aluminium, Druckguss
 Gewicht: 60 g

320 048 00 / # 320 048 01
 VE 00 = 20/100 Stück VE 01 = 10/50 Stück

Brake Lever L+R

2-clamp design / fits right and left side
 Brake-Type: Cantilever-Brake, Caliper, etc.
 linear pull brake

Grip length: **3-finger**
 Shifters: thumb
 Material: melt-forged aluminium
 Weight: 60 g

320 048 00 / # 320 048 01
 Unit 00 = 20/100 pieces Unit 01 = 10/50 pieces



passt links und rechts!
fits right and left side!

Bremshebel

Bremsen-Typ: Cantilever-Bremse, Zangenbremse, etc.,
 linear gezogen

Grifflänge: **4-Finger**
 Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
 Material: Aluminium, Druckguss
 Gewicht: 100 g

300 750 00 / # 300 750 01 rechts
 # 300 751 00 / # 300 751 01 links
 VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: Cantilever-Brake, Caliper
 linear pull brake

Grip length: **4-finger**
 Shifters: twist and thumb
 Material: melt-forged aluminium
 Weight: 100 g

300 750 00 / # 300 750 01 right
 # 300 751 00 / # 300 751 01 left
 Unit = 25/100 pieces

**Bremshebel**

Bremsen-Typ: Cantilever-Bremse, Zangenbremse, etc.
 linear gezogen

Grifflänge: **3-Finger**
 Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
 Material: Aluminium, geschmiedet
 Gewicht: 100 g

300 627 00 rechts
 # 300 628 00 links
 VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: Cantilever-Brake, Caliper
 linear pull brake

Grip length: **3-finger**
 Shifters: twist and thumb
 Material: forged aluminium
 Weight: 100 g

300 627 00 right
 # 300 628 00 left
 Unit = 25/100 pieces





Bremshebel · Zeitfahren / Triathlon

Bremsen-Typ: Cantilever, Zangenbremse
 Material: Aluminium, geschmiedet
 Klemmung: expandierend,
 Lenker ID - 19,6 mm
 Feder: Rückholfeder, einstellbar
 Gewicht: 83 g

320 050 00 rechts
 # 320 051 00 links
 VE = 10/50 Stück

Brake Lever · Time Trial / Triathlon

Brake-Type: Cantilever, Caliper
 Material: forged aluminium
 Fixing: 19.6 mm ID extension bars
 expanding plug clamp
 Spring: retain spring, adjustable
 Weight: 83 g

320 050 00 right
 # 320 051 00 left
 Unit = 10/50 pieces



Zusatz-Bremshebel · Set

Rechter und linker Bremshebel im Set
 Dieser spezielle Bremshebel kann an einer beliebigen Stelle des Rennlenkers als Zusatz-Bremshebel montiert werden. Der Bremszug wird durch den Hebel zum Haupt-Bremshebel geleitet. Somit haben Sie auch die Möglichkeit in einer anderen Griffposition bremsbereit zu sein.

Bremsen-Typ: Cantilever, Zangenbremse
 Material: Aluminium, geschmiedet
 Feder: Rückholfeder, einstellbar
 Gewicht: je ca. 45 g

320 099 00 Ø 24,0 mm, links und rechts
 # 320 100 00 Ø 31,8 mm, links und rechts
 VE = 10/50 Satz

Additional Brake Lever · Set

Set of left and right brake lever
 This special brake lever can be mounted as an additional brake lever on the racing handlebar at every position. The brake cable goes through the this lever to the main brake lever. So you are ready for breaking in every hand position.

Brake-Type: Cantilever, Caliper
 Material: forged aluminium
 Spring: retain spring, adjustable
 Weight: each approx. 45 g

320 099 00 Ø 24,0 mm, left and right
 # 320 100 00 Ø 31,8 mm, left and right
 Unit = 10/50 pieces



Allround Bremshebel · rechts

Bremsen-Typ: Zangenbremse
 Ausführung: Halbschelle
 Material: Aluminium
 Gewicht: 48 g

292 018 00 / # 292 018 01
 VE = 25/100 Stück

Allround Brake Lever · right

Brake-Type: Caliper
 Version: half clamp
 Material: aluminium
 Weight: 48 g

292 018 00 / # 292 018 01
 Unit = 25/100 pieces



Kinder / Jugend Bremshebel „Safety“

Bremsen-Typ: V-Bremse
 Grifflänge: **2-Finger**
 Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
 Material: Aluminium, Druckguss
 Gewicht: 110 g

320 017 00 / # 320 017 01 rechts
 # 320 018 00 / # 320 018 01 links
 VE = 25/100 Stück

Children / Youth Brake Lever „Safety“

Brake-Type: V-Brake
 Grip length: **2-finger**
 Shifters: twist and thumb
 Material: melt-forged aluminium
 Weight: 110 g

320 017 00 / # 320 017 01 right
 # 320 018 00 / # 320 018 01 left
 Unit = 25/100 pieces

Kinder-Bremshebel „Youngster“

Bremsen-Typ: Cantilever, Zangenbremse
 Grifflänge: **2-Finger**
 Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
 Material: Kunststoff, faserverstärkt / Stahl
 Gewicht: 64 g

320 007 00 rechts
 # 320 008 00 links
 VE = 25/100 Stück

Children Brake Lever „Youngster“

Brake-Type: Cantilever, Caliper
 Grip length: **2-finger**
 Shifters: twist and thumb
 Material: reinforced plastic / steel
 Weight: 64 g

320 007 00 right
 # 320 008 00 left
 Unit = 25/100 pieces

**Kinder-Bremshebel „Youngster“**

Displaykarton mit neun Griffen!

Bremsen-Typ: Cantilever, Zangenbremse
 Grifflänge: **2-Finger**
 Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
 Material: Kunststoff, faserverstärkt / Stahl

320 009 01 rechts
 # 320 010 01 links
 VE = 9 Stück

Children Brake Lever „Youngster“

Display box with nine grips!

Brake-Type: Cantilever, Caliper
 Grip length: **2-finger**
 Shifters: twist and thumb
 Material: reinforced plastic / steel

320 009 01 right
 # 320 010 01 left
 Unit = 9 pieces

**Bremshebel-Stellschraube**

Material: Aluminium

320 058 00 M6
 # 292 097 00 M7
 # 292 484 00 M10
 VE = 10/500 Stück

Brake Lever Adjusting Barrel

Material: aluminium

320 058 00 M6
 # 292 097 00 M7
 # 292 484 00 M10
 Unit = 10/500 pieces





Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Avid, Juice 3, Mechanik

300 575 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Avid, Juice 3, mechanical

300 575 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Formula ORO

320 064 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Formula ORO

320 064 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hayes Mag und MX 1,9

300 567 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hayes Mag and MX 1,9

300 567 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hayes MX 2, MX 3 und Sole

300 576 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hayes MX 2, MX 3 and Sole

300 576 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hope C2-2 Piston

320 071 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hope C2-2 Piston

320 071 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hope Mini

320 066 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hope Mini

320 066 01
Unit = 10/50 pieces

Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hope Mono Mini

320 070 01
VE = 10/50 Stück**Disc Brake Pads**

Compatible: Hope Mono Mini

320 070 01
Unit = 10/50 pieces**Bremsbeläge für Scheibenbremsen**

Geeignet für: Hope M4

320 072 01
VE = 10/50 Stück**Disc Brake Pads**

Compatible: Hope M4

320 072 01
Unit = 10/50 pieces**Bremsbeläge für Scheibenbremsen**

Geeignet für: Hope XC-4 Piston, Hydraulik

320 073 01
VE = 10/50 Stück**Disc Brake Pads**

Compatible: Hope XC-4 Piston, Hydraulic

320 073 01
Unit = 10/50 pieces**Bremsbeläge für Scheibenbremsen**

Geeignet für: Magura Louise / Clara 2002

300 568 01
VE = 10/50 Stück**Disc Brake Pads**

Compatible: Magura Louise / Clara 2002

300 568 01
Unit = 10/50 pieces**Bremsbeläge für Scheibenbremsen**

Geeignet für: Magura Julie

300 572 01
VE = 10/50 Stück**Disc Brake Pads**

Compatible: Magura Julie

300 572 01
Unit = 10/50 pieces**Bremsbeläge für Scheibenbremsen**

Geeignet für: Magura Clara 2001 / Louise FR

300 571 01
VE = 10/50 Stück**Disc Brake Pads**

Compatible: Magura Clara 2001 / Louise FR

300 571 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Magura Gustav M
300 570 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Magura Gustav M
300 570 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Magura Marta / Marta SL
320 067 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Magura Marta / Marta SL
320 067 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Shimano Deore XT M755, M755-DH
300 569 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Shimano Deore XT M755, M755-DH
300 569 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Shimano Deore M515, M515-M, M515-LA, M525, M515-LA-M, M465, M475, M495, Nexave C501, C601, RST D-Power
300 574 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Shimano Deore M515, M515-M, M515-LA, M525, M515-LA-M, M465, M475, M495, Nexave C501, C601, RST D-Power
300 574 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Shimano Deore M555, M555-M
300 573 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Shimano Deore M555, M555-M
300 573 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Shimano XTR M965, M966, Saint M800, XT M765, Hope M60, LX M585, Deore M535
320 068 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Shimano XTR M965, M966, Saint M800, XT M765, Hope M60, LX M585, Deore M535
320 068 01 Unit = 10/50 pieces

Bremsschuhe CARTRIDGE**Allwetter • TÜV-GS geprüft**

Der optimale Ganzjahresbremsschuh für alle Witterungseinflüsse

Bremstyp: **V-Bremse**
 Felge: Aluminium
 Länge: 72 mm
 Schräge: 0°

320 042 01 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes CARTRIDGE**All-weather • TÜV-GS tested**

Best all-year brake shoe for all atmospheric exposure

Brake type: **V-Brake**
 Rim: aluminium
 Length: 72 mm
 Taper: 0°

320 042 01 Unit = 10/200 pairs

**Bremsgummis CARTRIDGE****Allwetter • TÜV-GS geprüft**

Passend für: Bremsschuh # 320 042 01
 Felge: Aluminium
 Länge: 72 mm
 Schräge: 0°

320 043 01 VE = 10/200 Paar

Brake Pads CARTRIDGE**All-weather • TÜV-GS tested**

Suitable for: brake shoe # 320 042 01
 Rim: Aluminium
 Length: 72 mm
 Taper: 0°

320 043 01 Unit = 10/200 pairs

**Bremsschuhe CARTRIDGE****Allwetter**

Durch die Belagform und die Gummimischung wird ein optimales Trocken- und Nassbremsverhalten erzeugt

Bremstyp: **V-Bremse**
 Felge: Aluminium
 Länge: 72 mm
 Schräge: 0°

320 075 01 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes CARTRIDGE**All-weather**

The shape as well as the rubber compound assure an ideal break performance for wet and dry conditions

Brake type: **V-Brake**
 Rim: aluminium
 Length: 72 mm
 Taper: 0°

320 075 01 Unit = 10/200 pairs

**Bremsgummis CARTRIDGE****Allwetter**

Passend für: Bremsschuh # 320 075 01
 Felge: Aluminium
 Länge: 72 mm
 Schräge: 0°

320 076 01 VE = 10/200 Paar

Brake Pads CARTRIDGE**All-weather**

Suitable for: brake shoe # 320 075 01
 Rim: aluminium
 Length: 72 mm
 Taper: 0°

320 076 01 Unit = 10/200 pairs

**Bremsgummis CARTRIDGE****Allwetter**

Felge: Aluminium
 Länge: 72 mm
 Schräge: 0°

300 950 01
 VE = 10/200 Paar

Brake Pads CARTRIDGE**All-weather**

Rim: aluminium
 Length: 72 mm
 Taper: 0°

300 950 01
 Unit = 10/200 pairs





Bremsschuhe CARTRIDGE

Bremstyp: **V-Bremse**
 Felge: Aluminium
 Länge: 72 mm
 Schräge: 0°

300 949 01
 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes CARTRIDGE

Brake type: **V-Brake**
 Rim: aluminium
 Length: 72 mm
 Taper: 0°

300 949 01
 Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe CARTRIDGE

Bremstyp: **V-Bremse**
 Felge: Aluminium
 Länge: 72 mm
 Schräge: 0°

300 482 01
 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes CARTRIDGE

Brake type: **V-Brake**
 Rim: aluminium
 Length: 72 mm
 Taper: 0°

300 482 01
 Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremstyp: **V-Bremse**
 Felge: Aluminium
 Länge: 70 mm
 Befestigung: asymmetrisch

292 883 00 1 Paar i. Polybeutel
 VE = 1/100 Paar

Brake Shoes

Brake type: **V-Brake**
 Rim: aluminium
 Length: 70 mm
 Befestigung: offset

292 883 00 1 pair per polybag
 Unit = 1/100 pairs



Bremsschuhe

Bremstyp: **V-Bremse**
 Felge: Aluminium
 Länge: 70 mm
 Schräge: 0°

300 836 01
 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: **V-Brake**
 Rim: aluminium
 Length: 70 mm
 Taper: 0°

300 836 01
 Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremstyp: **V-Bremse**
 Felge: Aluminium
 Länge: 70 mm
 Schräge: 0°

320 044 01
 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: **V-Brake**
 Rim: aluminium
 Length: 70 mm
 Taper: 0°

320 044 01
 Unit = 10/200 pairs

Bremsschuhe

Bremstyp: **V-Bremse**
 Felge: Aluminium
 Länge: 70 mm
 Schräge: 0°

292 176 01 1 Paar
 # 320 081 01 2 Paar
 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: **V-Brake**
 Rim: aluminium
 Length: 70 mm
 Taper: 0°

292 176 01 1 pair
 # 320 081 01 2 pairs
 Unit = 10/200 pairs

**Bremsschuhe**

Bremstyp: **V-Bremse**
 Felge: Aluminium
 Länge: 70 mm
 Schräge: 0°

292 177 00 1 Paar i. Polybeutel
 # 292 177 01 1 Paar
 # 292 182 01 2 Paar
 VE = 1/100 Paar

Brake Shoes

Brake type: **V-Brake**
 Rim: aluminium
 Length: 70 mm
 Taper: 0°

292 177 00 1 pair per polybag
 # 292 177 01 1 pair
 # 292 182 01 2 pairs
 Unit = 1/100 pairs

**Bremsschuhe**

Bremstyp: **V-Bremse**
 Felge: Aluminium
 Länge: 65 mm
 Schräge: 0°

250 002 01
 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: **V-Brake**
 Rim: aluminium
 Length: 65 mm
 Taper: 0°

250 002 01
 Unit = 10/200 pairs

**Bremsschuhe**

Bremstyp: **V-Bremse**
 Felge: Ceramic
 Länge: 70 mm
 Farbe: braun

300 948 01
 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes CARTRIDGE

Brake type: **V-Brake**
 Rim: ceramic
 Length: 70 mm
 Colour: brown

300 948 01
 Unit = 10/200 pairs

**Bremsgummis CARTRIDGE**

Passend für: Bremsschuh # 300 949 01,
 # 300 482 01
 Felge: Aluminium
 Länge: 72 mm
 Schräge: 0°

300 834 01
 VE = 10/200 Paar

Brake Pads CARTRIDGE

Suitable for: brake shoe # 300 949 01,
 # 300 482 01
 Rim: aluminium
 Length: 72 mm
 Taper: 0°

300 834 01
 Unit = 10/200 pairs





Bremsgummis

Shimano kompatibel

Felge: Aluminium
Länge: 65 mm

292 142 00
VE = 10/200 Paar

Brake Pads

Shimano compatible

Rim: aluminium
Length: 65 mm

292 142 00
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: Cantilever
Felge: Stahl
Länge: 55 mm
Schräge: 0°

300 437 01
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: Cantilever
Rim: steel
Length: 55 mm
Taper: 0°

300 437 01
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: Cantilever
Felge: Aluminium
Länge: 60 mm
Schräge: 0°

292 140 01 1 Paar
292 482 01 2 Paar
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: Cantilever
Rim: aluminium
Length: 60 mm
Taper: 0°

292 140 01 1 pair
292 482 01 2 pairs
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: Cantilever
Felge: Aluminium
Länge: 55 mm
Schräge: 0°

300 438 01
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: Cantilever
Rim: aluminium
Length: 55 mm
Taper: 0°

300 438 01
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: Cantilever
Felge: Aluminium
Länge: 65 mm
Farbe: grau
Schräge: 0°

250 070 00
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: Cantilever
Rim: aluminium
Length: 65 mm
Colour: grey
Taper: 0°

250 070 00
Unit = 10/200 pairs

Bremsschuhe

Bremstyp: **Cantilever**
 Felge: Aluminium
 Länge: 53 mm
 Schräge: 0°

300 024 00 / # 300 024 01
 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: **Cantilever**
 Rim: aluminium
 Length: 53 mm
 Taper: 0°

300 024 00 / # 300 024 01
 Unit = 10/200 pairs

**Bremsschuhe**

Bremstyp: **Zangen**
 Länge: 55 mm
 Schräge: 0°

300 440 01 für Aluminiumfelgen
 # 300 439 01 für Stahlfelgen
 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: **caliper**
 Length: 55 mm
 Taper: 0°

300 440 01 for alloy rims
 # 300 439 01 for steel rims
 Unit = 10/200 pairs

**Bremsschuhe**

Bremstyp: **Zangen**
 Felge: Aluminium
 Länge: 35 mm
 Schräge: 5°

292 128 00 VE = 20 Stück/200
 # 292 128 01 VE = 10 Paar/200
 VE 00 = 20 Stück auf Karte
 VE 01 = 1 Paar auf Karte

Brake Shoes

Brake type: **caliper**
 Rim: aluminium
 Length: 35 mm
 Taper: 5°

292 128 00 Unit = 20 pieces/200
 # 292 128 01 Unit = 10 pairs/200
 Unit 00 = 20 pieces per card
 Unit 01 = 1 pair per card

**Bremsschuhe CARTRIDGE**

Passend für: Shimano 105SC, Ultegra, Dura-Ace
 Bremstyp: **Zangen**
 Felge: Aluminium
 Länge: 55 mm
 Schräge: 0°

300 833 01
 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes CARTRIDGE

Suitable for: Shimano 105SC, Ultegra, Dura-Ace
 Brake type: **caliper**
 Rim: aluminium
 Length: 55 mm
 Taper: 0°

300 833 01
 Unit = 10/200 pairs

**Bremsgummis**

Passend für: Bremsschuh # 300 833 01
 Felge: Aluminium
 Länge: 55 mm

300 859 01
 VE = 10/200 Paar

Brake Pads

Suitable for: brake shoe # 300 833 01
 Rim: aluminium
 Length: 55 mm

300 859 01
 Unit = 10/200 pairs





Bremsschuhe CARTRIDGE

Passend für: Campagnolo Record,
Chorus, Centaur
Bremsentyp: **Zangen**
Felge: Carbon
Länge: 55 mm

320 077 01
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes CARTRIDGE

Suitable for: Campagnolo Record,
Chorus, Centaur
Brake type: **caliper**
Rim: carbon
Length: 55 mm

320 077 01
Unit = 10/200 pairs



Bremsgummis

Passend für: Bremsschuh # 320 077 01
Felge: Carbon
Länge: 55 mm

320 078 01
VE = 10/200 Paar

Brake Pads

Suitable for: brake shoe # 320 077 01
Rim: carbon
Length: 55 mm

320 078 01
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: **Zangen**
Felge: Aluminium
Länge: 50 mm

292 250 01
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: **caliper**
Rim: aluminium
Length: 50 mm

292 250 01
Unit = 10/200 pairs



Bremsgummis Hydraulik

Bremsentyp: Magura Hydraulik
Felgenbremse
Länge: 50 mm
Schräge: 0°

300 577 01
VE = 10/200 Satz à 2 Paar auf Karte

Brake Pads Hydraulik

Brake type: Magura Hydraulic
rim brake
Length: 50 mm
Taper: 0°

300 577 01
Unit = 10/200 set à 2 pairs per card

Bremsschuh-Set MTB

- Ausführung:
- einzigartige **EBS Bremsgummi-Oberfläche** (Engineered Brake Surface)
 - verlängerte Bremsgummis
 - ultra leicht – außergewöhnliche Bremswirkung
 - formschönes Design
 - Luftkühlung – verbesserte Bremsdauer
 - patentierter Bremsgummi-Verschleiß-Indikator
 - Shimano kompatibel
 - extra großer Einführbügel – zur einfachen Montage und Ausrichtung der Bremsgummis
 - keine Stahl-Unterlegscheiben – Gewichtsreduzierung
 - Hohlsschraube mit ultra leichter Aluminium Mutter

Länge: 72 mm

- # 320 105 01 Bremsschuh-Set, inkl. Bremsgummis
- # 320 106 01 Bremsgummis

VE = 10/200 Satz

Brake Shoe-Set MTB

- Features:
- unrivaled **EBS pad performance** (Engineered Brake Surface)
 - elongated brake pads
 - ultra light weight – exceptional strength to weight ratio
 - exceptional aesthetics
 - air flow cooling for improved braking endurance
 - patented wear dot indicator for ease of use
 - fully Shimano compatible cartridge
 - exaggerated tire deflector also aids installation / pad alignment
 - no steel bevel washers – reduced weight
 - hollow bolt with ultra light aluminium nut

Length: 72 mm

- # 320 105 01 Brake Shoe Set, incl. Brake Pads
- # 320 106 01 Brake Pads

Unit = 10/200 sets



Bremsschuh-Set ROAD

- Ausführung:
- einzigartige **EBS Bremsgummi-Oberfläche** (Engineered Brake Surface)
 - verlängerte Bremsgummis
 - ultra leicht – **außergewöhnliche Bremswirkung**
 - formschönes Design
 - **Luftkühlung** – verbessertes Bremsen
 - patentierter Bremsgummi-Verschleiß-Indikator
 - Shimano kompatibel
 - **extra großer Einführbügel** – zur einfachen Montage und Ausrichtung der Bremsgummis
 - keine Stahl-Unterlegscheiben – Gewichtsreduzierung
 - hochwertige rostfreie Stahlschraube und -Mutter

Länge: 65 mm

- # 320 103 01 Bremsschuh-Set, inkl. Bremsgummis
- # 320 104 01 Bremsgummis

VE = 10/200 Satz



Brake Shoe-Set ROAD

- Features:
- unrivaled **EBS pad performance** (Engineered Brake Surface)
 - elongated brake pads
 - ultra light weight – **exceptional strength to weight ratio**
 - exceptional aesthetics
 - **air flow cooling** for improved braking endurance
 - patented wear dot indicator for ease of use
 - fully Shimano compatible cartridge
 - exaggerated tire deflector also aids installation / pad alignment
 - no steel bevel washers – reduced weight
 - high grade anti-rust stainless steel bolt and nut

Length: 65 mm

- # 320 103 01 Brake Shoe Set, incl. Brake Pads
- # 320 104 01 Brake Pads

Unit = 10/200 sets





Bremsinnenzug

Nippel: Walzennippel
 Material: Stahl, galvanisch verzinkt
 Innenzug: Ø 1,5 mm – 19 Drähte

292 301 00 **850 mm**
 # 292 302 00 / # 292 302 01 **1800 mm**
 VE = 50/200 Stück

Inner Cable

Nippel: barrel
 Material: galvanised steel
 Inner Cable: Ø 1.5 mm – 19 wires

292 301 00 **850 mm**
 # 292 302 00 / # 292 302 01 **1800 mm**
 Unit = 50/200 pieces



Bremsinnenzug

Nippel: Birnennippel
 Material: Stahl, galvanisch verzinkt
 Innenzug: Ø 1,5 mm – 19 Drähte

292 304 00 **1800 mm**
 VE = 50/200 Stück

Inner Cable

Nippel: pear
 Material: galvanised steel
 Inner Cable: Ø 1.5 mm – 19 wires

292 304 00 **1800 mm**
 Unit = 50/200 pieces



Bremsinnenzug · universal

Nippel: Walzen- und Birnennippel
 Innenzug: Ø 1,5 mm – 19 Drähte

	Länge	Verarbeitung
# 292 285 00	850 mm	galvanisch verzinkt
# 292 285 01	850 mm	galvanisch verzinkt
# 292 525 00	1700 mm	Nirosta
# 292 525 01	1700 mm	Nirosta
# 292 473 01	1700 mm	Teflon
# 292 286 00	1800 mm	galvanisch verzinkt
# 292 286 01	1800 mm	galvanisch verzinkt
# 301 100 01	2250 mm	galvanisch verzinkt
# 301 101 01	2250 mm	Nirosta
# 292 632 01	2750 mm	Nirosta

VE = 50/200 Stück

Inner Cable · universal

Nippel: barrel and pear
 Inner Cable: Ø 1.5 mm – 19 wires

	Length	Finish
# 292 285 00	850 mm	galvanised steel
# 292 285 01	850 mm	galvanised steel
# 292 525 00	1700 mm	stainless steel
# 292 525 01	1700 mm	stainless steel
# 292 473 01	1700 mm	Teflon
# 292 286 00	1800 mm	galvanised steel
# 292 286 01	1800 mm	galvanised steel
# 301 100 01	2250 mm	galvanised steel
# 301 101 01	2250 mm	stainless steel
# 292 632 01	2750 mm	stainless steel

Unit = 50/200 pieces



Bremsinnenzug

Verpackung: Display-Box
 Inhalt: 1,6 x **1700 mm** x 100 Stück

# 300 864 00	Walzennippel	Teflon PTFE
# 300 900 00	Walzennippel	Nirosta
# 300 901 00	Birnennippel	Nirosta
# 300 861 00	Birnennippel	Slick-Nirosta

VE = 5 Stück

Inner Cable

Packing: Display-Box
 Content: 1.6 x **1700 mm** x 100 pieces

# 300 864 00	barrel	Teflon PTFE
# 300 900 00	barrel	stainless
# 300 901 00	pear	stainless
# 300 861 00	pear	slick, stainless

Unit = 5 pieces

Bremszug · universal

Nippel: Walzen- und Birnennippel
Material: Stahl, galvanisch verzinkt

292 295 00 / # 292 295 01 **750/850 mm**
292 296 00 / # 292 296 01 **1700/1800 mm**
301 122 01 **1650/2000 mm**
VE = 50/200 Stück

Brake Cable · universal

Nippel: barrel and pear
Material: galvanised steel

292 295 00 / # 292 295 01 **750/850 mm**
292 296 00 / # 292 296 01 **1700/1800 mm**
301 122 01 **1650/2000 mm**
Unit = 50/200 pieces

**Bremszug**

Nippel: Walzennippel
Material: Stahl, galvanisch verzinkt

292 290 00 / # 292 290 01 **750/850 mm**
292 291 00 / # 292 291 01 **1700/1800 mm**
VE = 50/200 Stück

Brake Cable

Nippel: barrel
Material: galvanised steel

292 290 00 / # 292 290 01 **750/850 mm**
292 291 00 / # 292 291 01 **1700/1800 mm**
Unit = 50/200 pieces

**Bremszug „NIRO“**

Nippel: Walzennippel
Material: Stahl, Nirosta

292 172 00 / # 292 172 01 **380/560 mm**
VE = 50/200 Stück

Brake Cable „NIRO“

Nippel: barrel
Material: stainless steel

292 172 00 / # 292 172 01 **380/560 mm**
Unit = 50/200 pieces

**JAG-WIRE Universal-Bremskabel-Set „Pisces“****Inhalt:**

1x Bremszug vorne 1,6 mm x 950 mm, 1x Bremszug hinten 1,6 mm x 1700 mm, 1x Zughülle vorne 5,0 mm x 800 mm, 1x Zughülle hinten 5,0 mm x 1400 mm, 4x Endkappen SMALL PEPPER, 2x Endkappen für Zughüllen 2x Endkappen für Züge, 2x Bremshebel-Anschlaghülsen, 3x Rahmen-Schutzgummis

292 471 01
VE = 50/200 Stück

JAG-WIRE Brake Cable Set „Pisces“**Features:**

1x inner wire front 1,6 mm x 950 mm, 1x inner wire rear 1,6 mm x 1700 mm, 1x cable tube front 5,0 mm x 800 mm, 1x cable tube rear 5,0 mm x 1400 mm, 4x SMALL PEPPER, 2x inner wire caps, 2x wire caps, 2x ferrule, 3x frame rubber

292 471 01
Unit = 50/200 pieces





Trommelbremszug


Länge: **2250 mm**
Anwendung: universal
Nippel: Walzen- und Birnennippel

301 108 01 galvanisiert
301 109 01 Nirosta
VE = 10/100 Stück

Drumbrake

Length: **2250 mm**
Use: universal
Nipple: barrel and pear

301 108 01 galvanised
301 109 01 stainless steel
Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug

Anwendung: universal, auch Gazelle
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Nippel: Walzen- und Birnennippel

301 102 01 **1000/1250 mm**
301 104 01 **1600/1800 mm**
VE = 10/100 Stück

Drumbrake

Use: universal, also Gazelle
Material: galvanised steel
Nipple: barrel and pear

301 102 01 Dimension: 1000/1250 mm
301 104 01 Dimension: 1600/1800 mm
Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug „NIRO“

Anwendung: universal, auch Gazelle
Material: Stahl, Nirosta
Nippel: Walzen- und Birnennippel

301 103 01 **1000/1250 mm**
301 105 01 **1600/1800 mm**
VE = 10/100 Stück

Drumbrake „NIRO“

Use: universal, also Gazelle
Material: stainless steel
Nipple: barrel and pear

301 103 01 **1000/1250 mm**
301 105 01 **1600/1800 mm**
Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug „NIRO“

Anwendung: Nexus und V-Brake
Material: Stahl, Nirosta
Nippel: Walzennippel

301 106 01 **1000/1250 mm**
301 107 01 **1600/2000 mm**
VE = 10/100 Stück

Drumbrake „NIRO“

Use: Nexus and V-Brake
Material: stainless steel
Nipple: barrel

301 106 01 **1000/1250 mm**
301 107 01 **1600/2000 mm**
Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug

Anwendung: Batavus
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Nippel: Walzen- und Birnennippel

301 110 01 **1000/1250 mm**
301 111 01 **1600/1800 mm**
VE = 10/100 Stück

Drumbrake

Use: Batavus
Material: galvanised steel
Nipple: barrel and pear

301 110 01 **1000/1250 mm**
301 111 01 **1600/1800 mm**
Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug

Abmessung: **2000 mm**
Anwendung: Moped
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Nippel: Walzennippel

301 112 01
VE = 10/100 Stück

Drumbrake

Dimension: **2000 mm**
Use: Moped
Material: galvanised steel
Nipple: barrel

301 112 01
Unit = 10/100 pieces

Bowdenzughülle 2P für Bremskabel

Ausführung: 2000 mm, Ø 5 mm, 2 Endkappen

292 375 01

VE = 10/100 Stück

Outer Cable 2P for Brake Cable

Version: 2000 mm, Ø 5 mm, 2 End Caps

292 375 01

Unit = 10/100 pieces

**Bowdenzug-Hülle CEX™**

- druckunempfindlich
- gleitfähige Innenhülle
- kälteunempfindlich
- haltbare Außenhülle

Verpackung: Display-Box
Inhalt: 5 mm x 50 m

300 863 00 VE = 5 Stück

Outer Cable CEX™

- pressure insensitive
- slick coating tube
- cold insensitive
- durable outer casing

Packing: display box
Content: 5 mm x 50 m

300 863 00 Unit = 5 pieces

**Bowdenzug-Hülle**Verpackung: Kunststoffrolle
Inhalt: Ø 5 mm x 25 m# 292 275 00 Teflon 2P-Qualität
292 269 00 Qualität „A“ 1P-Qualität
VE = 10 Stück**Outer Cable**Packing: plastic roll
Content: Ø 5 mm x 25 m# 292 275 00 Teflon 2P-Quality
292 269 00 Quality „A“ 1P-Quality
Unit = 10 pieces**BMX Freestyle Bremskabelsatz****Passend für Hinterrad-Bremse**

Besteht aus:

- Bremskabel zur Montage an Bremshebel und Rotor (Amax 9-10,5" / 230-265 mm)
- Bremskabel zur Montage an Hinterradbremse und Rotor

292 434 01 VE = 5/25 Stück

BMX Freestyle Brake Cable-Set**Suitable for rear brake**

Consists of:

- brake cable for assembling on brake lever and rotor (Amax 9-10.5" / 230-265 mm)
- brake cable for assembling on rear brake and rotor

292 434 01 Unit = 5/25 pieces

**BMX Freestyle-Rotor Oryg 1 1/8"**# 292 409 00
VE = 5/25 Stück**BMX Freestyle-Rotor Oryg 1 1/8"**# 292 409 00
Unit = 5/25 pieces



Verbindungskabel für Cantilever-Bremsen

Abmessung: **380 mm**
 Material: Stahl, galvanisch verzinkt
 Nippel: Ankernippel
 Innenseil: Ø 1,5 mm – 19 Drähte

300 088 00 / # 300 088 01
 VE = 25/100 Stück

Straddle Cable for Cantilever-Brakes

Dimension: **380 mm**
 Material: galvanised steel
 Nipple: anchor nipple
 Inner cable: Ø 1.5 mm – 19 wires

300 088 00 / # 300 088 01
 Unit = 25/100 pieces



Verbindungskabel Y-Type für Cantilever

Material: Stahl, galvanisch verzinkt
 Nippel: Walzennippel

292 066 00 / # 292 066 01 **73 mm**
 # 292 067 00 / # 292 067 01 **84 mm**
 # 292 068 00 / # 292 068 01 **93 mm**
 # 292 069 00 **106 mm**
 VE = 25/100 Stück

Straddle Cable Y-Type for Cantilever-Brakes

Material: galvanised steel
 Nipple: barrel

292 066 00 / # 292 066 01 **73 mm**
 # 292 067 00 / # 292 067 01 **84 mm**
 # 292 068 00 / # 292 068 01 **93 mm**
 # 292 069 00 **106 mm**
 Unit = 25/100 pieces



Bremskabelhalter „Mini“

- zum Anbringen an der Bremsbrücke
- für Räder mit kleinen Sitzhöhen, bei denen herkömmliche Systeme nicht verwendet werden können

Material: Aluminium
 # 300 193 00
 VE = 10/200 Stück

Brake Cable Hanger „Mini“

- to mount at brake bridge
- for bikes with small seating heights, where regular systems cannot be used

Material: aluminium
 # 300 193 00
 Unit = 10/200 pieces



Bremskabelhalter

Material: Aluminium, geschmiedet
 # 250 111 01 Vorderrad
 VE = 30/150 Stück

Brake Cable Hanger

Material: forged aluminium
 # 250 111 01 front
 Unit = 30/150 pieces



Inbusschraube mit Unterlegscheibe

292 070 00 M6 x 15 mm
 # 292 057 00 M6 x 20 mm
 # 300 115 00 M6 x 25 mm
 VE = 100/2000 Stück

Allen Screw with washer

292 070 00 M6 x 15 mm
 # 292 057 00 M6 x 20 mm
 # 300 115 00 M6 x 25 mm
 Unit = 100/2000 pieces

Blindschraube für Anlötsocket

022 022 00 8 mm
 # 022 023 00 10 mm
 VE = 10/100 Stück

Pivot Plug

022 022 00 8 mm
 # 022 023 00 10 mm
 Unit = 10/100 pieces

**Bremskabel-Stellschraube M5**

M5 Bolzenschraube

292 061 00
 VE = 10/2000 Stück

Adjusting Barrel M5

M5 anchor bolt

292 061 00
 Unit = 10/2000 pieces

**Stellschraube M6**

292 059 00 M6
 # 292 053 00 M6
 VE = 10/2000 Stück

Adjusting Barrel M6


292 059 00 M6
 # 292 053 00 M6
 Unit = 10/2000 pieces

**Kabelklemmschraube**

292 058 00 M6
 # 292 060 00 M5
 VE = 50/1000 Stück

Anchor Bolt

292 058 00 M6
 # 292 060 00 M5
 Unit = 50/1000 pieces

**Kabelbinder 1A Qualität**

292 125 00 2,5 x 100 mm
 # 292 138 00 2,6 x 200 mm
 # 292 130 00 3,6 x 200 mm
 # 292 139 00 3,6 x 300 mm
 VE = 100 Stück

Cable Tie 1A Quality

292 125 00 2.5 x 100 mm
 # 292 138 00 2.6 x 200 mm
 # 292 130 00 3.6 x 200 mm
 # 292 139 00 3.6 x 300 mm
 Unit = 100 pieces





O-Ring


Abmessung: 1,5 - 1,8 mm

292 195 00
VE = 10/100 Stück

O-Ring

Dimension: 1.5 - 1.8 mm

292 195 00
Unit = 10/100 pieces



O-Ring

Inhalt: 20 Stück (10 x transparent,
10 x schwarz)
Abmessung: 1,2 - 1,8 mm
Farbe: transparent und schwarz

320 082 01
VE = 20/100 Stück

O-Ring

Content: 20 pieces (10 x transparent,
10 x black)
Dimension: 1.2 - 1.8 mm
Colour: transparent and black

320 082 01
Unit = 20/100 pieces



Aluminium-Kabelführung

- für Vorderrad-Scheibenbremsen
- verhindert das Reiben der Bremskabelhülle an der Gabel.

250 110 01
VE = 10/100 Stück

Aluminium Cable Guide

- for front wheel disc brakes
- prevents brake cables casing from rubbing against the fork

250 110 01
Unit = 10/100 pieces



Kabelführung für Scheibenbremsen

Material: Nirosa

250 109 00 / # 250 109 01 8 mm
250 108 00 / # 250 108 01 10 mm
VE = 10/100 Stück

Cable Guide for Disc Brake

Material: stainless steel

250 109 00 / # 250 109 01 8 mm
250 108 00 / # 250 108 01 10 mm
Unit = 10/100 pieces



Kabelführung

Zum Verlegen von Hydraulikleitungen
Passend für: Ø 4,5 - 6,0 mm

300 860 01
VE = 10/100 Stück

Cable Guide

For hydraulic cables
Suitable for: Ø 4.5 - 6.0 mm

300 860 01
Unit = 10/100 pieces



Kabelführung

Zum Verlegen von Hydraulikleitungen
Passend für: Ø 4,5 - 6,0 mm

250 105 01
VE = 10/100 Stück

Cable Guide

For hydraulic cables
Suitable for: Ø 4.5 - 6.0 mm

250 105 01
Unit = 10/100 pieces

Kabelführung (3 Stück)

Passend für: 4,5 – 6,0 mm Ø, selbstklebend

250 104 01
VE = 10/500 Stück**Cable Guide (3 pieces)**

Suitable for: Ø 4.5 – 6.0 mm, self-adhesive

250 104 01
Unit = 10/500 pieces**Aluminium-Kabelführung (4 Stück)**

Halterung für Bowdenzüge, selbstklebend

Passend für: 4,5 – 6,0 mm Ø

320 084 01 silber
320 085 01 schwarz
VE = 10/100 Stück**Aluminium Cable Guide (4 pieces)**

Clip for bowden cables, self-adhesive

Suitable for: 4.5 – 6.0 mm Ø

320 084 01 silver
320 085 01 black
Unit = 10/100 pieces**Kabelführung „Flexi“
mit Power Control****Nirosta**

Durchmesser: 5,1 mm

292 181 00 / # 292 181 01
VE 00 = 50/1000 Stück
VE 01 = 10/200 Stück**Flexible Guiding Pipe „Flexi“
with Power Control****stainless steel**

Diameter: 5.1 mm

292 181 00 / # 292 181 01
Unit 00 = 50/1000 pieces
Unit 01 = 10/200 pieces**Kabelführung „Flexi“****Nirosta**

Durchmesser: 5,1 mm

292 180 00 / # 292 180 01
VE 00 = 50/1000 Stück
VE 01 = 10/200 Stück**Bent Tube „Flexi“****stainless steel**

Diameter: 5.1 mm

292 180 00 / # 292 180 01
Unit 00 = 50/1000 pieces
Unit 01 = 10/200 pieces**Kabelführung · 90° vorne****Nirosta**

Durchmesser: 5,1 mm

292 178 00 / # 292 178 01
VE 00 = 50/1000 Stück
VE 01 = 10/200 Stück**Cable Guide · 90° front****stainless steel**

Diameter: 5.1 mm

292 178 00 / # 292 178 01
Unit 00 = 50/1000 pieces
Unit 01 = 10/200 pieces**Kabelführung · 135° hinten****Nirosta**

Durchmesser: 5,1 mm

292 179 00 / # 292 179 01
VE 00 = 50/1000 Stück
VE 01 = 10/200 Stück**Cable Guide · 135° rear****stainless steel**

Diameter: 5.1 mm

292 179 00 / # 292 179 01
Unit 00 = 50/1000 pieces
Unit 01 = 10/200 pieces



Anschlaghülse

Durchmesser: 5,5 mm
Material: Aluminium

292 371 00
VE = 10/100 Stück

Ferrule

Diameter: 5.5 mm
Material: aluminium

292 371 00
Unit = 10/100 pieces



Anschlaghülse

Durchmesser: 5,5 mm
Material: Aluminium

292 370 00
VE = 10/100 Stück

Ferrule

Diameter: 5.5 mm
Material: aluminium

292 370 00
Unit = 10/100 pieces



Endkappe, gedichtet

Durchmesser: 5,0 mm

292 198 00
VE = 10/100 Stück

Ferrule, sealed

Diameter: 5.0 mm

292 198 00
Unit = 10/100 pieces



Endkappe

Durchmesser: 5,0 mm

292 369 00
VE = 100 Stück

Ferrule

Diameter: 5.0 mm

292 369 00
Unit = 100 pieces



Endhülsen

Für Innenzüge Ø 2,0 mm
Material: Aluminium

292 300 00
VE = 100 Stück

Inner Wire Caps

For inner cables Ø 2.0 mm
Material: aluminium

292 300 00
Unit = 100 pieces

Endhülsen

Für Innenzüge Ø 2,4 mm

Material: Aluminium

292 311 00

VE = 100 Stück

Inner Wire Caps

For inner cables Ø 2.4 mm

Material: aluminium

292 311 00

Unit = 100 pieces

**Bremszug-Schmutzschutz**

292 197 00 35 mm

292 171 00 50 mm

VE = 10/100 Stück

Rubber Dust Cover

292 197 00 35 mm

292 171 00 50 mm

Unit = 10/100 pieces

**Bremskabel-Schutz**

- Verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz
- Aluminium Hülse Ø 5,1 mm
- Silikon-Gel-Hülle

292 196 00 / 292 196 01

VE = 10/100 Stück

Brake Cable Cover

- Prevents water and dust from going in cable housing
- Alloy ferrule Ø 5.1 mm
- Silicon gel ferrule

292 196 00 / 292 196 01

Unit = 10/100 pieces

**„SMALL PEPPER“**

Gleithülse für alle Schalt- und Bremszüge: vermindert Reibung, erhöht die Bremskraft, schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit

292 115 00 / # 292 115 01 5 mm

292 116 00 / # 292 116 01 4 mm

VE 00 = 50 Stück VE 01 = 5/50 Stück

„SMALL PEPPER“

Slick coating tube for all derailleur- and brake cables: reduces friction, elevates the brake power, protects of mud and moisturize

292 115 00 / # 292 115 01 5 mm

292 116 00 / # 292 116 01 4 mm

Unit 00 = 50 pieces Unit 01 = 5/50 pieces





Top Trend der Fahrradkurier-Szene.
Aus den Metropolen Japans und Englands.



§65 der StVZO schreibt „zwei voneinander unabhängige Bremsen“ vor. Es gibt einen Gerichtsentscheid, demzufolge ein starrer Antrieb als Bremse zählt, weil man mit den Pedalen das Hinterrad abbremsten kann. Demnach benötigen Fahrräder mit starrem Antrieb nur eine „echte“ Bremse.

single
speed

Aluminium Hochflansch-Nabensatz „Fixed & Free“

Ausführung: Gewinde beidseitig, BSA 1,37“
 Lager: Industrielager
 Achse: Cr-Mo, VR: M9 / HR: M10
 Achslänge: VR: 140 mm / HR: 166 mm
 Einbaumaß: VR: 100 mm / HR: 120 mm
 Gewicht: VR: ca. 238 g / HR: ca. 271 g

# 291 201 00	32 Loch	schwarz	(VR,HR Satz)
# 291 203 00	32 Loch	silber	(VR,HR Satz)
# 291 202 00	36 Loch	schwarz	(VR,HR Satz)
# 291 204 00	36 Loch	silber	(VR,HR Satz)

= 5 Satz



Aluminium Hub Set „Fixed & Free“

Version: threat both sides, BSA 1,37“
 Bearing: industrial bearing
 Axle: Cr-Mo, F: M9 / R: M10
 Axle length: F: 140 mm / R: 166 mm
 O.L.D.: F: 100 mm / R: 120 mm
 Weight: F: approx. 238 g / R: approx. 271 g

# 291 201 00	32 Loch	black	(FH,RH set)
# 291 203 00	32 Loch	silver	(FH,RH set)
# 291 202 00	36 Loch	black	(FH,RH set)
# 291 204 00	36 Loch	silver	(FH,RH set)

Unit = 5 sets



single
Speed

Hinterradnabe · Single Speed

HR-Nabe für Scheibenbremsen IS-2000 Standard

Lager: gedichtetes Lager
 Achse: Cr-Mo, Ø 10 mm, Länge 180 mm
 Einbaumaß: 135 mm
 Ritzel: 14 Zähne
 Gewicht: ca. 540 g

# 291 181 01	32 Loch
# 291 186 01	36 Loch

VE = 10 Stück

Rear Hub · Single Speed

Rear hub for disc brake IS-2000 standard

Bearing: sealed bearing
 Axle: Cr-Mo, Ø 10 mm, length 180 mm
 O.L.D.: 135 mm
 Pinion: 14 teeth
 Weight: approx. 540 g

# 291 181 01	32 holes
# 291 186 01	36 holes

Unit = 10 pieces



single
Speed



Vorderrad-Nabe „Disk Pro“

Material: Aluminium
 Lager: Industrielager
 Achse: Aluminium
 Einbaumaß: 110 mm
 Lochanzahl: 32 Loch
 Gewicht: 250 g
 Farbe: schwarz

291 124 00 VE = 1 Stück

Frontwheel hub „Disk Pro“

Material: aluminium
 Bearing: industrial bearing
 Axle: aluminium
 O.L.D.: 110 mm
 Holes: 32 holes
 Weight: 250 g
 Colour: black

291 124 00 Unit = 1 piece



Hinterrad-Nabe „Disk Pro“

Material: Aluminium
 Lager: Industrielager
 Achse: Cr-Mo
 Einbaumaß: 145 mm
 Lochanzahl: 32 Loch
 Gewicht: 480 g
 Farbe: schwarz

291 125 00 VE = 1 Stück

Rearwheel hub „Disk Pro“

Material: aluminium
 Bearing: industrial bearing
 Axle: Cr-Mo
 O.L.D.: 145 mm
 Holes: 32 holes
 Weight: 480 g
 Colour: black

291 125 00 Unit = 1 piece



Hinterrad-Nabe PT 33/S

Lochanzahl: 36 Loch
 Ausführung: inkl. Schnellspanner
 Farbe: schwarz

291 149 00 VE = 1 Stück

Rearwheel hub PT 33/S

Holes: 36 holes
 Version: incl. quick-release
 Colour: black

291 149 00 Unit = 1 piece



Hinterrad-Nabe „Road Hub“

Lager: Industrielager
 Achse: Cr-Mo
 Einbaumaß: 140 mm
 Lochanzahl: 28 Loch
 Gewicht: 325 g

291 131 00 VE = 1 Stück

Rearwheel hub „Road Hub“

Bearing: industrial bearing
 Axle: Cr-Mo
 O.L.D.: 140 mm
 Holes: 28 holes
 Weight: 325 g

291 131 00 Unit = 1 pieces



Nabe „Crusher“

Lager: Industrielager
 Lochanzahl: 36 Loch
 für 20mm Steckachse

291 107 00 DH 91-MG
 # 291 109 00 DH 91-F1
 VE = 1 Stück

pass. f. Magura 250 g
 pass. f. Formula 255 g

Hub „Crusher“

Bearing: industrial bearing
 Holes: 36 holes
 for 20mm thru axle

291 107 00 DH 91-MG
 # 291 109 00 DH 91-F1
 Unit = 1 piece

for Magura 250 g
 for Formula 255 g

single speed



Single Speed Freilaufzahnkranz

Single Speed Free-wheel Sprocket

Ausführung: verchromt
Gewinde: BSA

Version: CP
Threat: BSA

320 119 00 16 Zähne 1/2" x 3/32"
320 120 00 17 Zähne 1/2" x 3/32"
320 121 00 18 Zähne 1/2" x 3/32"

320 119 00 16 teeth 1/2" x 3/32"
320 120 00 17 teeth 1/2" x 3/32"
320 121 00 18 teeth 1/2" x 3/32"

320 122 00 16 Zähne 1/2" x 1/8"
320 123 00 17 Zähne 1/2" x 1/8"
320 124 00 18 Zähne 1/2" x 1/8"
VE = 10 Stück

320 122 00 16 teeth 1/2" x 1/8"
320 123 00 17 teeth 1/2" x 1/8"
320 124 00 18 teeth 1/2" x 1/8"
Unit = 10 pieces

Single Speed Ritzel

Single Speed Sprocket

Ritzel: Cr-Mo Stahl, wärmebehandelt
(gehärtet und doppelt getempert)
Kassetten-Typ, verhindert Auflage
der Kette

Sprocket: Cr-Mo steel, heat treated
(hardened and double tempered)
cassette Type, prevents the laying of
of the chain,

Zahnhöhe: 7 mm
Stärke: 1,8 mm

Teeth height: 7 mm
Thickness: 1.8 mm

020 213 01 13 Zähne
020 214 01 14 Zähne
020 215 01 15 Zähne
020 216 01 16 Zähne
020 217 01 17 Zähne
020 218 01 18 Zähne
VE = 10 Stück

020 213 01 13 teeth
020 214 01 14 teeth
020 215 01 15 teeth
020 216 01 16 teeth
020 217 01 17 teeth
020 218 01 18 teeth
Unit = 10 pieces



single speed

Single Speed Ritzel

Single Speed Sprocket

Ritzel: Cr-Mo Stahl, wärmebehandelt
(gehärtet und doppelt getempert)

Sprocket: Cr-Mo steel, heat treated
(hardened and double tempered)

020 189 01 12 Zähne
020 190 01 13 Zähne
020 191 01 14 Zähne
020 192 01 15 Zähne
020 193 01 16 Zähne
020 194 01 17 Zähne
020 195 01 18 Zähne
VE = 10 Stück

020 189 01 12 teeth
020 190 01 13 teeth
020 191 01 14 teeth
020 192 01 15 teeth
020 193 01 16 teeth
020 194 01 17 teeth
020 195 01 18 teeth
Unit = 10 pieces



single speed

single
speed



Single Speed Ritzel / Distanzring-Set

Ritzel: Cr-Mo Stahl, wärmebehandelt
(gehärtet und doppelt getempert)
Distanzring: 6061-T6 Aluminium
Distanzring-Set: 4 x 3 mm / 1 x 5 mm / 2 x 10 mm

020 196 01 12 Zähne
020 197 01 13 Zähne
020 198 01 14 Zähne
020 199 01 15 Zähne
020 200 01 16 Zähne
020 201 01 17 Zähne
020 202 01 18 Zähne
VE = 10 Sets

Single Speed Sprocket / Spacer Set

Sprocket: Cr-Mo steel, heat treated
(hardened and double tempered)
Spacer: 6061-T6 aluminium
Spacer set: 4 x 3 mm / 1 x 5 mm / 2 x 10 mm

020 196 01 12 teeth
020 197 01 13 teeth
020 198 01 14 teeth
020 199 01 15 teeth
020 200 01 16 teeth
020 201 01 17 teeth
020 202 01 18 teeth
Unit = 10 sets

single
speed



Single Speed Zahnkranz 1/8"

Ausführung: • doppelt getempert
• mit Gewinde
• verchromt

320 112 00 13 Zähne
320 113 00 14 Zähne
320 114 00 15 Zähne
320 115 00 16 Zähne
320 116 00 17 Zähne
320 117 00 18 Zähne
VE = 10 Stück

Single Speed Sprocket 1/8"

Version: • double tempered
• with thread
• CP

320 112 00 13 teeth
320 113 00 14 teeth
320 114 00 15 teeth
320 115 00 16 teeth
320 116 00 17 teeth
320 117 00 18 teeth
Unit = 10 pieces

single
speed



Single Speed Lockring

Ausführung: Konterring zur Sicherung der
Single Speed-Schraubzahnkränze
Gewinde: BSA

320 118 00
VE = 10 Stück

Single Speed Lock Nut

Version: single speed lock nut to save
single speed sprockets
Thread: BSA

320 118 00
Unit = 10 pieces

single
speed



Distanzringe für Kassettennaben

Größe: 3 / 4 / 4,5 mm im Set

020 188 01
VE = 10 Sets

Spacer for Cassette Hubs

Size: set of 3 / 4 / 4,5 mm

020 188 01
Unit = 10 sets

Spacer für Single Speed Naben

# 320 126 00	10 mm anodisiert silber
# 320 127 00	10 mm anodisiert schwarz
# 320 128 00	10 mm anodisiert rot
# 320 129 00	10 mm anodisiert grün
# 320 130 00	10 mm anodisiert purple
# 320 131 00	10 mm anodisiert gold
# 320 132 00	10 mm anodisiert blau
# 320 133 00	10 mm anodisiert orange
# 320 134 00	5 mm anodisiert silber
# 320 135 00	5 mm anodisiert schwarz
# 320 136 00	5 mm anodisiert rot
# 320 137 00	5 mm anodisiert grün
# 320 138 00	5 mm anodisiert purple
# 320 139 00	5 mm anodisiert gold
# 320 140 00	5 mm anodisiert blau
# 320 141 00	5 mm anodisiert orange
# 320 142 00	3 mm anodisiert silber
# 320 143 00	3 mm anodisiert schwarz
# 320 144 00	3 mm anodisiert rot
# 320 145 00	3 mm anodisiert grün
# 320 146 00	3 mm anodisiert purple
# 320 147 00	3 mm anodisiert gold
# 320 148 00	3 mm anodisiert blau
# 320 149 00	3 mm anodisiert orange

VE = 5/50 Stück

single
speed



Spacer for Single-Speed hubs

# 320 126 00	10 mm anodisiert silver
# 320 127 00	10 mm anodisiert black
# 320 128 00	10 mm anodisiert red
# 320 129 00	10 mm anodisiert green
# 320 130 00	10 mm anodisiert purple
# 320 131 00	10 mm anodisiert gold
# 320 132 00	10 mm anodisiert blue
# 320 133 00	10 mm anodisiert orange
# 320 134 00	5 mm anodisiert silver
# 320 135 00	5 mm anodisiert black
# 320 136 00	5 mm anodisiert red
# 320 137 00	5 mm anodisiert green
# 320 138 00	5 mm anodisiert purple
# 320 139 00	5 mm anodisiert gold
# 320 140 00	5 mm anodisiert blue
# 320 141 00	5 mm anodisiert orange
# 320 142 00	3 mm anodisiert silver
# 320 143 00	3 mm anodisiert black
# 320 144 00	3 mm anodisiert red
# 320 145 00	3 mm anodisiert green
# 320 146 00	3 mm anodisiert purple
# 320 147 00	3 mm anodisiert gold
# 320 148 00	3 mm anodisiert blue
# 320 149 00	3 mm anodisiert orange

VE = 5/50 pieces

single
speed



094 055 00

Single Speed Laufradsatz Fixed and Free 700C

- Aluminium HFL-Naben industriegelagert, 32-Loch
- Einbaumaß: VR 100 mm / HR 120 mm
- Aluminium Hohlkammerfelgen ohne Ösen mit abgedrehten Bremsflanken
- Felgenmaße: Innen 14 mm / Außen 21 mm / Höhe 29 mm
- Inklusive Zubehör: Freilaufzahnkranz, Fixed-Zahnkranz
- Verpackung: Satzweise im Einzelkarton transportsicher verpackt
- Gewicht: 2600 g / Satz

Single Speed Wheel Set Fixed and Free 700C

- aluminium HFL-Hub industrial bearing, 32-holes
- measurement: FR 100 mm/ RR 120 mm
- alluminium rim
- for prestan (sv) valve
- rim dimension: inner 14 mm / outer 21 mm / height 29 mm
- inclusive parts, free wheel sprocket, fixed sprocket lockring, axlenuts
- packing: one set per box
- weight: 2600 g / set



094 053 00



094 054 00



094 052 00




094 045 00



094 042 00



094 044 00



094 051 00



094 050 00



- # 094 042 00 blau/weiß
- # 094 044 00 weiß/weiß
- # 094 045 00 schwarz/weiß
- # 094 050 00 orange/schwarz
- # 094 051 00 grün/schwarz
- # 094 055 00 blau/schwarz
- # 094 052 00 schwarz/schwarz
- # 094 053 00 rot/schwarz
- # 094 054 00 gelb/schwarz

VE = 1 Satz

- # 094 042 00 blue/white
- # 094 044 00 white/white
- # 094 045 00 black/white
- # 094 050 00 orange/black
- # 094 051 00 green/black
- # 094 055 00 blue/black
- # 094 052 00 black/black
- # 094 053 00 red/black
- # 094 054 00 yellow/black

Unit = 1 set

Transport-Achse · Hinterrad

Einbaumaß: 130 und 135 mm
 Material: Stahl: Schnellspannachse
 Alu: Ritzel, Distanzstück, Spannhebel
 Gewicht: 110 g
 Nutzen: a) verhindert Zusammendrücken des Hinterbaus
 b) sichere Kettenführung
 c) hält Bremsbeläge der Scheibenbremse auseinander


300 160 00 VE = 10/50 Stück



Transport-Axle · rear

Fitting dimen.: 130 and 135 mm
 Material: steel: quick-release axle
 alu: sprocket, spacer, quick-release
 Weight: 110 g
 Advantage: a) prevents compression of the rear end
 b) secure chain guidance
 c) keeps the disc brake pads apart

300 160 00 Unit = 10/50 pieces



Schnellspann-Achsen-Set


Material: 6061-T6-Aluminium
 Achse: Cr-Mo
 VR-Achse H: 112 mm Einbaumaß: 100 mm
 HR-Achse H: 143 mm Einbaumaß: 135 mm

300 163 01
 VE = 10 Sets

Quick-Release-Unit-Set

Material: 6061-T6 aluminium
 Achse: Cr-Mo
 Front Axle H: 112 mm O.L.D.: 100 mm
 Rear Axle H: 143 mm O.L.D.: 135 mm

300 163 01
 Unit = 10 sets



Schnellspann-Achsen-Set


Mit Schnellspannhebel, **diebstahlgesichert**
 Material: 6061-T6 Alu, Achse: Cr-Mo
 VR-Achse H: 110 mm Einbaumaß: 100 mm
 HR-Achse H: 145 mm Einbaumaß: 135 mm
 Bolzen H: 45 mm Einbaumaß: 29 mm

291 040 01 schwarz
 # 291 041 01 verchromt VE = 10 Sets

Quick-Release-Unit-Set

With quick-release, **thief-proof**
 Material: 6061-T6 alu, axle: Cr-Mo
 Front axle H: 110 mm O.L.D.: 100 mm
 Rear axle H: 145 mm O.L.D.: 135 mm
 Bolt H: 45 mm O.L.D.: 29 mm

291 040 01 black
 # 291 041 01 CP Unit = 10 sets



Diebstahlsicher!
thief-proof!

Schnellspannhebel

Passend für: Schnellspann-Achsen-Set
 # 291 040 01 / # 291 041 01


291 063 00 schwarz
 # 291 064 00 verchromt
 VE = 10 Stück

Quick-Release

Suitable for: Quick-Release-Axle-Set
 # 291 040 01 / # 291 041 01

291 063 00 black
 # 291 064 00 CP
 Unit = 10 pieces





Schnellspann-Achse

300 112 00 Vorderrad **H:** 110 mm
 # 300 113 00 Hinterrad **H:** 145 mm
 VE = 10 Stück

Quick-Release-Axle

300 112 00 front wheel **H:** 110 mm
 # 300 113 00 rear wheel **H:** 145 mm
 Unit = 10 pieces



Schnellspann-Achsen Set

Material: 6061-T6 Aluminium
 Achse: Cr-Mo
 Einbaumaße: VR 100, HR 135 mm
 Sattelklemmbolzen 29 mm

291 205 00 schwarz
 VE = 10 Stück

Quick-Release-Unit-Set

Material: 6061-T6 aluminium
 Axle: Cr-Mo
 Size: VR 100, HR 135 mm
 bolt 29 mm

291 205 00 black
 Unit = 10 pieces



Schnellspann-Achsen Set

Material: 6061-T6 Aluminium
 Achse: Cr-Mo
 Einbaumaße: VR 100, HR 135 mm
 Sattelklemmbolzen 29 mm

291 206 00 verchromt
 VE = 10 Stück

Quick-Release-Unit-Set

Material: 6061-T6 aluminium
 Axle: Cr-Mo
 Size: VR 100, HR 135 mm
 bolt 29 mm

291 206 00 silver
 Unit = 10 pieces



Achse

Länge: 145 mm
 # 291 072 00 schwarz
 VE = 10 Stück

Axle

Length: 145 mm
 # 291 072 00 black
 Unit = 10 pieces



Vorderradachse

Material: Cr-Mo
 Durchmesser: 9,0 mm
 Länge: 130 mm

300 118 00
 VE = 10/100 Stück

Front-Axle

Material: Cr-Mo
 Diameter: 9.0 mm
 Length: 130 mm

300 118 00
 Unit = 10/100 pieces



Hinterradachse

Material: Cr-Mo
 Durchmesser: 9,5 mm
 Länge: 178 mm

300 119 00
 VE = 10/100 Stück

Rear-Axle

Material: Cr-Mo
 Diameter: 9,5 mm
 Length: 178 mm

300 119 00
 Unit = 10/100 pieces

Hohlachse

Material:	Cr-Mo	
	Ø	Länge
# 300 155 00	9,0 mm	108 mm (VR)
# 300 156 00	10,0 mm	140 mm (HR)
VE = 10/100 Stück		

Hollow-Axle

Material:	Cr-Mo	
	Ø	Length
# 300 155 00	9.0 mm	108 mm (front)
# 300 156 00	10.0 mm	140 mm (rear)
Unit = 10/100 pieces		

**BMX Axle Pegs**

Ausführung: ohne Gewinde
Material: Stahl

		Ø-Achse
# 292 420 00	silber	10 mm
# 292 421 00	schwarz	10 mm
VE = 10/50 Paar		

BMX Axle Pegs

Version: without thread
Material: steel

		Ø-Axle
# 292 420 00	silver	10 mm
# 292 421 00	black	10 mm
Unit = 10/50 pairs		

**Hutmutter**

SW 15 x 22,0

# 291 057 00	M 9 x 1
# 291 058 00	M10 x 1
VE = 10/100 Stück	

Cap Nut

SW 15 x 22,0

# 291 057 00	M 9 x 1
# 291 058 00	M10 x 1
Unit = 10/100 pieces	

**Achsmutter mit Rändelscheibe**


Scheiben-Ø: 21,0 mm
Material: Stahl, verzinkt

		Gewinde
# 300 175 00	SW 15 x 10,5	FG 7,9 VR
# 291 055 00	SW 15 x 10,5	FG 9,5 HR
# 291 054 00	SW 15 x 10,0	M9 x 1
# 291 056 00	SW 15 x 10,0	M10 x 1
VE = 10/100 Stück		

Axlenut with Knurled Screw

Washer-Ø: 21,0 mm
Material: galvanised steel

		Thread
# 300 175 00	SW 15 x 10.5	FG 7.9 VR
# 291 055 00	SW 15 x 10.5	FG 9.5 HR
# 291 054 00	SW 15 x 10.0	M9 x 1
# 291 056 00	SW 15 x 10.0	M10 x 1
Unit = 10/100 pieces		

**Kettenleitmutter**

Passend für: Torpedo 3/7 Gang

300 174 00
VE = 10/100 Stück

Chain Guide Nut

Suitable for: Torpedo 3/7 hub

300 174 00
Unit = 10/100 pieces

**Achsmutter**

Material: Stahl, verzinkt

# 300 180 00	Torpedo F & S, 3/5 Gang
# 300 177 00	Sturmey Archer, 3 Gang
VE = 10/100 Stück	

Axlenut

Material: galvanised steel

# 300 180 00	Torpedo F & S, 3/5 speed
# 300 177 00	Sturmey Archer, 3 speed
Unit = 10/100 pieces	





Kettenschutzscheibe · PVC

Universalbefestigung

# 020 219 01	42-44 Zähne	schwarz
# 020 220 01	46-48 Zähne	schwarz
# 020 221 01	42-44 Zähne	transparent
# 020 222 01	46-48 Zähne	transparent
VE = 10/100 Stück		

Chain Guard · PVC

universal mounting

# 020 219 01	42-44 teeth	black
# 020 220 01	46-48 teeth	black
# 020 221 01	42-44 teeth	transparent
# 020 222 01	46-48 teeth	transparent
Unit = 10/100 pieces		



Speichenschutz-Scheibe


Ausführung: für Kassettenkranz
Material: Kunststoff

# 291 068 00	5 1/2"	140 mm
# 291 067 00	7 1/2"	190 mm
VE = 50/300 Stück		

Spoke Protective Disc

Version: for cassette
Material: plastic

# 291 068 00	5 1/2"	140 mm
# 291 067 00	7 1/2"	190 mm
Unit = 50/300 pieces		



Speichenschutz-Scheibe

Ausführung: für Schraubkranz
Material: Kunststoff

# 020 041 00	5 1/2"	140 mm
# 300 096 00	7 1/2"	190 mm
VE = 50/300 Stück		

Spoke Protective Disc

Version: for freewheel
Material: plastic

# 020 041 00	5 1/2"	140 mm
# 300 096 00	7 1/2"	190 mm
Unit = 50/300 pieces		



Nabenputzringe

Set für VR- und HR Nabe

Material: Nylon, Bürste

# 136 033 01	starre, Schraubkranz- / Kassettennaben
# 136 034 01	Getriebe-naben, 5-7 Gang, Pentasport
VE = 10 Sets	

Hub Cleaners

Set for front- and rearwheel hub

Material: nylon, brush

# 136 033 01	rigid, freewheel- and cassette hub
# 136 034 01	inner gear hub, 5-7 gear, pentasport
Unit = 10 sets	



Nabenputzringe

Set für VR- und HR Nabe

Material: Chenille

# 136 035 01	starre, Schraubkranz- / Kassettennaben
# 136 036 01	Getriebe-naben, 5-7 Gang, Pentasport
# 136 044 01	Nabendynamo
VE = 10 Sets	

Hub Cleaners

Set for front- and rearwheel hub

Material: chenille

# 136 035 01	rigid, freewheel- and cassette hub
# 136 036 01	inner gear hub, 5-7 gear, pentasport
# 136 044 01	hub dynamo
Unit = 10 sets	

Super Light Kette „Titan 10 Speed“ – robust und leicht!

Größe: 1/2" x 11/128"
116 Glieder
10 Speed
Farbe: **Titan-Beschichtung**
– für eine lange Lebensdauer!
Gewicht: 242 g / 110 Glieder
Pin-Länge: 5,9 mm

101 061 01
VE = 10/50 Stück

Super Light Chain „Titan 10 Speed“ – durable and light!

Size: 1/2" x 11/128"
116 links
10 Speed
Colour: **Titanium coating**
– for a prolonged life!
Weight: 242 g / 110 links
Pin-length: 5.9 mm

101 061 01
Unit = 10/50 pieces



Super Light Kette „Titan 9 Speed“ – robust und leicht!

Größe: 1/2" x 11/128"
116 Glieder
9 Speed
Farbe: **Titan-Beschichtung**
– für eine lange Lebensdauer!
Gewicht: 255 g / 110 Glieder
Pin-Länge: 6,6 mm

101 062 01
VE = 10/50 Stück

Super Light Chain „Titan 9 Speed“ – durable and light!

Size: 1/2" x 11/128"
116 links
9 Speed
Colour: **Titanium coating**
– for a prolonged life!
Weight: 255 g / 110 links
Pin-length: 6.6 mm

101 062 01
Unit = 10/50 pieces



Super Light Kette „10 Speed“ – robust und leicht!

Größe: 1/2" x 11/128"
116 Glieder
10 Speed
Farbe: CP Silber
Gewicht: 242 g / 110 Glieder
Pin-Länge: 5,9 mm

101 063 01
VE = 10/50 Stück

Super Light Chain „10 Speed“ – durable and light!

Size: 1/2" x 11/128"
116 links
10 Speed
Colour: CP silver
Weight: 242 g / 110 links
Pin-length: 5.9 mm

101 063 01
Unit = 10/50 pieces



Super Light Kette „9 Speed“ – robust und leicht!

Größe: 1/2" x 11/128"
116 Glieder
9 Speed
Farbe: CP Silber
Gewicht: 255 g / 110 Glieder
Pin-Länge: 6,6 mm

101 064 01
VE = 10/50 Stück

Super Light Chain „9 Speed“ – durable and light!

Size: 1/2" x 11/128"
116 links
9 Speed
Colour: CP silver
Weight: 255 g / 110 links
Pin-length: 6.6 mm

101 064 01
Unit = 10/50 pieces





Hollow Pin Kette · 10 Speed

Fahrrad-Kette für höchste Beanspruchung!
 Größe: 1/2" x 11/128", 116 Glieder
 10 Speed
 passend für: alle Schaltsysteme bis 30 Gang
 Shimano, Campagnolo kompatibel
 Verschluss: QR10-Verschluss (werkzeuglos)
 # 101 048 01
 Zugkraft: 1050 kg
 Nietlänge: 6,1 mm
 Gewicht: 270 g - ca. 40 g leichter!

101 056 01 9-fach
 VE = 10/50 Stück

Hollow Pin Chain · 10 Speed

Bicycle chain for highest working performance!
 Size: 1/2" x 11/128", 116 links
 10 Speed
 suitable for: all derailleur systems up to 30 gears
 Shimano, Campagnolo compatible
 Locking Link: QR10-lock (toolless)
 # 101 048 01
 Tension: 1050 kg
 Pin-length : 6.1 mm
 Weight: 270 g - about 40 g weight reduction!

101 056 01 9-speed
 Unit = 10/50 pieces



POINT Kette „Magic Colour“ · 1 Speed

Größe: 1/2 x 1/8"
 102 Glieder
1 Speed
 passend für: alle Single Speed Bikes
 BMX, Trial und Freestyle
 Zugkraft: 1300 kg
 Nietlänge: 9,4 mm

101 059 01 verchromt
 # 101 074 01 rot
 # 101 075 01 blau
 # 101 076 01 orange
 VE = 10/50 Stück



POINT Chain „Magic Colour“ · 1 Speed

Size: 1/2 x 1/8"
 102 Links
1 Speed
 Colour: CP
 passend für: all Single Speed Bikes
 BMX, Trial and Freestyle
 Tension: 1300 kg
 Pin length: 9.4 mm

101 059 01 CP
 # 101 074 01 red
 # 101 075 01 blue
 # 101 076 01 orange
 Unit = 10/50 pieces



POINT E Bike Kette

Einsatzbereich: Durch hohe Zugkraft besonders für
 E-Bikes mit Mittelmotor geeignet
 Größe: 1/2" x 1/8"
 124 Glieder
1 Speed
 Farbe: silber
 Verschluss: Federverschluss
 Zugkraft: 1300 kg
 Nietlänge: 8,6 mm

101 077 01
 VE = 50 Stück

POINT E Bike Kette

Version: Because of higher tension especially
 fitting for E-bikes with midengine
 Größe: 1/2" x 1/8"
 124 links
1 Speed
 Farbe: silber
 Lock: spring lock
 Tension: 1300 kg
 Nietlänge: 8,6 mm

101 077 01
 VE = 50 Stück

POINT Kette SL-290

Größe: 1/2" x 11/128"
116 Glieder
9 Speed
Farbe: verchromt
passend für: alle Schaltsysteme bis 27 Gang
Verschluss: QR-9 (# 101 044 01)
Zugkraft: 1050 kg
Nietlänge: 6,35 mm

101 029 01
VE = 10/50 Stück

POINT Chain SL-290

Size: 1/2" x 11/128"
116 links
9 Speed
Colour: CP
suitable for: all derailleur systems up to 27 gears
Locking Link: QR-9 (# 101 044 01)
Tension: 1050 kg
Pin length: 6.35 mm

101 029 01
Unit = 10/50 pieces

**POINT Kette SL-280**

Größe: 1/2" x 3/32"
116 Glieder
8 Speed
Farbe: verchromt
passend für: alle Schaltsysteme bis 24 Gang
Verschluss: QR-8 (# 101 043 01)
Zugkraft: 1050 kg
Nietlänge: 7,1 mm

101 030 01
VE = 10/50 Stück

POINT Chain SL-280

Size: 1/2" x 3/32"
116 links
8 Speed
Colour: CP
suitable for: all derailleur systems up to 24 gears
Locking Link: QR-8 (# 101 043 01)
Tension: 1050 kg
Pin length: 7.1 mm

101 030 01
Unit = 10/50 pieces

**POINT Kette SL-270**

Größe: 1/2" x 3/32"
116 Glieder
7 Speed
Farbe: verchromt
passend für: alle Schaltsysteme bis 21 Gang
Verschluss: QR-7 (# 101 060 01)
Zugkraft: 1050 kg
Nietlänge: 7,3 mm

320 014 01
VE = 10/50 Stück

POINT Chain SL-270

Size: 1/2" x 3/32"
116 links
7 Speed
Colour: CP
suitable for: all derailleur systems up to 21 gears
Locking Link: QR-7 (# 101 060 01)
Tension: 1050 kg
Pin length: 7.3 mm

320 014 01
Unit = 10/50 pieces

**POINT Kette SL-260**

Größe: 1/2" x 3/32"
116 Glieder
7 Speed
Farbe: schwarz
passend für: alle Schaltsysteme bis 21 Gang
Verschluss: QR-7 (# 101 060 01)
Zugkraft: 1050 kg
Nietlänge: 7,3 mm

101 006 01
VE = 10/50 Stück

POINT Chain SL-260

Size: 1/2" x 3/32"
116 links
7 Speed
Colour: black
suitable for: all derailleur systems up to 21 gears
Locking Link: QR-7 (# 101 060 01)
Tension: 1050 kg
Pin length: 7.3 mm

101 006 01
Unit = 10/50 pieces





POINT Kette 410N

Größe: 1/2" x 1/8"
112 Glieder
1 Speed
Farbe: schwarz
passend für: Nabenschaltung, Rücktrittbremse
Verschluss: 410 (# 101 011 01)
Zugkraft: 900 kg
Nietlänge: 8,6 mm

101 002 01
VE = 10/50 Stück

POINT Chain 410N

Size: 1/2" x 1/8"
112 links
1 Speed
Colour: black
suitable for: inner gear hub, coaster brake
Locking Link: 410 (# 101 011 01)
Tension: 900 kg
Pin length: 8.6 mm

101 002 01
Unit = 10/50 pieces



Anti-Rost-Beschichtung!
anti-rust-coating!

POINT Kette „Anti Rost“

Größe: 1/2" x 1/8"
112 Glieder
1 Speed
passend für: Nabenschaltung, Rücktrittbremse
Verschluss: 410 (# 101 011 01)
Zugkraft: 950 kg
Nietlänge: 8,6 mm

101 050 01
VE = 10/50 Stück

POINT Anti Rust Chain

Size: 1/2" x 1/8"
112 links
1 Speed
suitable for: inner gear hub
Locking Link: 410 (# 101 011 01)
Tension: 950 kg
Pin length: 8.6 mm

101 050 01
Unit = 10/50 pieces



Anti-Rost-Beschichtung!
anti-rust-coating!

POINT Kette „Anti Rost“

Größe: 1/2" x 3/32"
116 Glieder
7 Speed
passend für: alle Schaltsysteme bis 21 Gang
Shimano kompatibel
Verschluss: QR-7 (# 101 060 01)
Zugkraft: 1050 kg
Nietlänge: 7,3 mm

101 051 01
VE = 10/50 Stück

POINT Anti Rust Chain

Size: 1/2" x 3/32"
116 links
7 Speed
suitable for: all derailleur systems up to 21 gears, Shimano compatible
Locking Link: QR-7 (# 101 060 01)
Tension: 1050 kg
Pin length: 7.3 mm

101 051 01
Unit = 10/50 pieces



Anti-Rost-Beschichtung!
anti-rust-coating!

POINT Kette „Anti Rost“

Größe: 1/2" x 3/32"
116 Glieder
8 Speed
passend für: alle Schaltsysteme bis 24 Gang
Shimano kompatibel
Verschluss: QR-8 (# 101 043 01)
Zugkraft: 1050 kg
Nietlänge: 7,1 mm

101 052 01
VE = 10/50 Stück

POINT Anti Rust Chain

Size: 1/2" x 3/32"
116 links
8 Speed
suitable for: all derailleur systems up to 24 gears, Shimano compatible
Locking Link: QR-8 (# 101 043 01)
Tension: 1050 kg
Pin length: 7.1 mm

101 052 01
Unit = 10/50 pieces

Kettenverschluss-GliedSystem: **Quick Fix Link**

101 049 01 für Kette # 101 059 01
 # 101 072 01 für 10-fach Kette, Pin-Länge 5,9 mm
 # 101 073 01 für 9-fach Kette, Pin-Länge 6,6 mm
 VE = 5/50 Stück
 (01 = 2 Stück)

Locking LinkSystem: **quick fix link**

101 049 01 for chain # 101 059 01
 # 101 072 01 for 10 speed chain, pin length 5,9 mm
 # 101 073 01 for 9 speed chain, pin length 6,6 mm
 Unit = 5/50 pieces
 (01 = 2 pieces)

**Kettenverschluss-Glied**QR-Connector, **werkzeuglose Montage**

# 101 060 00	QR-7	7-fach	21 Gang
# 101 060 01	QR-7	7-fach	21 Gang
# 101 043 00	QR-8	8-fach	24 Gang
# 101 043 01	QR-8	8-fach	24 Gang
# 101 044 01	QR-9	9-fach	27 Gang
# 101 048 01	QR-10	10-fach	30 Gang

VE = 5/50 Stück
 (00 = 1 Stück 01 = 2 Stück)

Chain Locking LinkQR-Connector, **toolless installation**

# 101 060 00	QR-7	7 speed	21 gear
# 101 060 01	QR-7	7 speed	21 gear
# 101 043 00	QR-8	8 speed	24 gear
# 101 043 01	QR-8	8 speed	24 gear
# 101 044 01	QR-9	9 speed	27 gear
# 101 048 01	QR-10	10 speed	30 gear

Unit = 5/50 pieces
 (00 = 1 piece 01 = 2 pieces)

**Kettenverschluss-Glied****Federverschluss**

Passend für Kette 1-speed Nabenschaltung

101 011 00 / # 101 011 01
 VE = 5/50 Stück
 (00 = 1 Stück 01 = 2 Stück)

Chain Locking Link**spring lock**

Suitable for single speed chain, hub gearing

101 011 00 / # 101 011 01
 Unit = 5/50 pieces
 (00 = 1 piece 01 = 2 pieces)





Kettenstrebenschutz „Shark Fin“

Material: Kunststoff mit 3M Klebefolie und Kabelbinder
Größe: 15 x 215 mm

101 019 00
VE = 10/100 Stück

Chainstay Protector „Shark Fin“

Material: plastic with 3M adhesive foil and cable tie
Size: 15 x 215 mm

101 019 00
Unit = 10/100 pieces



Kettenstrebenschutz „Hyena Print“

Material: Gummi mit 3M Klebefolie
Größe: 34 x 190 mm

290 165 01
VE = 10/200 Stück

Chainstay Protector „Hyena Print“

Material: rubber with 3M adhesive foil
Size: 34 x 190 mm

290 165 01
Unit = 10/200 pieces



Kettenstrebenschutz

Mit Antirutschbeschichtung
Material: Lycra, Polyester
Montage: mit Klettverschluss
Größe: 95-110 x 245 (MTB)

290 158 01 VE = 10/200 Stück

Chainstay Protector

With non-slip coating
Material: lycra, polyester
Assembling: with Velcro®
Size: 95-110 x 245 (MTB)

290 158 01 Unit = 10/200 pieces



Kettenstrebenschutz · Klett

Material: Lycra, Neopren
290 110 01 80-100 x 260 mm Race
290 160 01 90-110 x 260 mm/grau MTB
290 161 01 95-115 x 260 mm/grau Downhill
290 163 01 95-115 x 260 mm Downhill
VE = 10/200 Stück

Chainstay Protector · Velcro®

Material: lycra, neoprene
290 110 01 80-100 x 260 mm Race
290 160 01 90-110 x 260 mm MTB
290 161 01 95-115 x 260 mm/grey Downhill
290 163 01 95-115 x 260 mm Downhill
Unit = 10/200 pieces



Kettenstrebenschutz „Super Jumbo“

Material: Nylon, Neopren
Montage: mit Klettverschluss
Größe: 150 x 230 mm, **oversize**

290 164 01
VE = 10/200 Stück

Chainstay Protector „Super Jumbo“

Material: nylon, neoprene
Assembling: with Velcro®
Size: 150 x 230 mm, **oversize**

290 164 01
Unit = 10/200 pieces



Rahmenschutz

Material: Kunststoff
290 114 00 20 - 23,5 x 224 mm
290 152 00 22 - 25,0 x 224 mm
VE = 10/500 Stück

Frame Protection

Material: plastic
290 114 00 20 - 23.5 x 224 mm
290 152 00 22 - 25.0 x 224 mm
Unit = 10/500 pieces

Kettenführung CH-24 CNC

Platte: Aluminium
 Führungsrolle: Plastik, 2 gedichtete Lager
 Kettenführung: faserverstärktes Plastik
 Montage: unter der Lagerschale
 Sonstiges: Kettenlinie einstellbar, inkl. Schrauben und Rockring (104 mm / 4-arm)

020 170 00 32 - 38 Zähne
 # 020 171 00 40 - 44 Zähne
 VE = 10 Stück

Chain Guide CH-24 CNC

Plate: aluminium
 Pulley: plastic, 2 sealed bearings
 Chain guide: fiber-reinforced plastic
 Assembling: under bearing cup + ISCG
 Features: chainline adjustable, incl. chainring screws and rockring (104 mm / 4-arm)

020 170 00 32 - 38 teeth
 # 020 171 00 40 - 44 teeth Unit = 10 pieces

**Kettenführung CH-19 CNC****Für Kettenblatt 42 - 50 Zähne**

Führungsrolle: Plastik, 2 integrierte Lager
 Rockring: 104 mm, 4-arm Kurbel

020 102 01
 VE = 10 Stück

Chain Guide CH-19 CNC**For chainring 42 - 50 teeth**

Pulley: plastic, 2 integrated bearings
 Rockring: 104 mm, 4 arm crank

020 102 01
 Unit = 10 pieces

**Kettenführung CH-19****Für Kettenblatt 42 - 50 Zähne**

Führungsrolle: Plastik, 2 integrierte Lager
 Rockring: 94/110 mm, 5-arm Kurbel

020 109 00
 VE = 10 Stück

Chain Guide CH-19**For chainring 42 - 50 teeth**

Pulley: plastic, 2 integrated cartridge bearings
 Rockring: 94/110 mm, 5 arm crank

020 109 00
 Unit = 10 pieces

**Kettenführung 19/44****Für Kettenblatt 38 - 44 Zähne**

Führungsrolle: Plastik, 2 integrierte Lager
 Kurbel: passend für 4/5-arm Kurbel
 Montage: Rahmenmontage, passend für alle Kurbeln

020 148 00
 VE = 10 Stück

Chain Guide 19/44**For chainring 38 - 44 teeth**

Pulley: plastic, 2 integrated bearings
 Crank: suitable for 4/5-arm cranks
 Assembling: frame assembling, suitable for all kind of cranks

020 148 00
 Unit = 10 pieces





Kettenführung CH-23

Für Kettenblatt 42 - 50 Zähne

Führungsrolle: Plastik, 2 integrierte Lager
Ausführung: einstellbares Führungselement
oben, ISCG-kompatibel

020 154 01
VE = 10 Stück

Chain Guide CH-23

For chainring 42 - 50 teeth

Pulley: plastic, 2 integrated bearings
Version: adjustable guiding element on top,
ISCG-compatible

020 154 01
Unit = 10 pieces



Kettenführung CH-269

Für Kettenblatt 32-38 Zähne

Führungsrolle: 9 Zähne mit integriertem Lager
Ausführung: ISCG-kompatibel (Adapter für Normal)
Rockring: DKPC-13 (nicht inklusive)

020 210 01
VE = 10 Stück

Chain Guide CH-269

For chainring 32-38 teeth

Pulley: 9 teeth with integrated bearing
Version: ISCG-compatible (adapter for normal)
Rockring: DKPC-13 (not included)

020 210 01
Unit = 10 pieces



Führungsrolle

Mit zwei integrierten Lagern

020 114 00
VE = 10 Stück

Guide Pulley

With two integrated bearings

020 114 00
Unit = 10 pieces

Rockring DK A

Anwendung: Freeride, Downhill, 4-Cross
 Passend für: Kettenblatt 44 Zähne
 Material: Aluminium, CNC

020 160 01 4-arm, 112 mm
 # 020 161 01 5-arm, 94 mm
 # 020 163 01 5-arm, 110 mm
 VE = 10 Stück

Rockring DK A

Use: Freeride, Downhill, 4-Cross
 Suitable for: chainring 44 teeth
 Material: aluminium, CNC

020 160 01 4-arm, 112 mm
 # 020 161 01 5-arm, 94 mm
 # 020 163 01 5-arm, 110 mm
 Unit = 10 pieces

**Rockring DKPC-13**

Anwendung: Freeride, Downhill, 4-Cross
 Durchmesser: 104 mm - 4-Arm-Kurbel
 Dicke: 13 mm
 Material: PC (Polycarbonat)

020 183 01 32 Zähne
 # 020 185 00 44 Zähne

Rockring DKPC-13

Use: Freeride, Downhill, 4-Cross
 Diameter: 104 mm - 4-arm-crank
 Thickness: 13 mm
 Material: PC (polycarbonate)

020 183 01 32 teeth
 # 020 185 00 44 teeth

**Rockring DKPC**

Anwendung: Freeride, Downhill, 4-Cross
 Passend für: Kettenblatt 32-44 Zähne
 Durchmesser: 104 mm - 4-Arm-Kurbel
 Dicke: 13 mm
 Material: PC (Polycarbonat)

020 169 01

Rockring DKPC

Use: Freeride, Downhill, 4-Cross
 Suitable for: chainring 32-44 teeth
 Diameter: 104 mm - 4-arm-crank
 Thickness: 13 mm
 Material: PC (polycarbonate)

020 169 01





Kettenspanner I


Passend für: alle gängigen Kettenstreben
Material: 6061-T6 Aluminium

101 027 00
VE = 25/100 Stück

Chain Tensioner I

Suitable for: all current chainstays
Material: 6061-T6 aluminium

101 027 00
Unit = 25/100 pieces



Kettenspanner Single Speed I


Passend für: 1-Gang-Naben,
nicht für Rücktrittnaben
Befestigung: am Schaltauge
Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-gefräst
Abmessung: C-C = 68 mm

101 045 01
VE = 10 Stück

Chain Tensioner Single Speed I

Suitable for: single speed hub,
not suitable for coaster brake hubs
at dropout
Assembling: Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined
Dimension: C-C = 68 mm

101 045 01
Unit = 10 pieces



Kettenspanner Single Speed II

Passend für: 1-Gang-Naben,
nicht für Rücktrittnaben
Befestigung: am Schaltauge
Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-gefräst
Abmessung: C-C = 68 mm

101 058 01
VE = 10 Stück

Chain Tensioner Single Speed II

Suitable for: single speed hub,
not suitable for coaster brake hubs
at dropout
Assembling: Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined
Dimension: C-C = 68 mm

101 058 01
Unit = 10 pieces



Kettenspanner Single Speed III


Passend für: 1-Gang-Naben,
nicht für Rücktrittnaben
Befestigung: am Schaltauge
Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-gefräst
Abmessung: C-C = 51 mm

101 065 01
VE = 10 Stück

Chain Tensioner Single Speed III

Suitable for: single speed hub,
not suitable for coaster brake hubs
at dropout
Assembling: Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined
Dimension: C-C = 51 mm

101 065 01
Unit = 10 pieces



Kettenspanner Single Speed IV

Passend für: 1-Gang-Naben,
nicht für Rücktrittnaben
Befestigung: am Schaltauge
Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-gefräst
Abmessung: C-C = 34 mm

101 066 01
VE = 10 Stück

Chain Tensioner Single Speed IV

Suitable for: single speed hub,
not suitable for coaster brake hubs
at dropout
Assembling: Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined
Dimension: C-C = 34 mm

101 066 01
Unit = 10 pieces

Innenlager

Achse: Cr-Mo, Stahl
 Gehäuse: Aluminium, 68 mm
 Lager: Industrielager
 Gewinde: BSA-BC 1.37" x 24 T
 BB-Schale: Aluminium

022 033 01 Achslänge: 107 mm
 # 022 034 01 Achslänge: 111 mm
 # 022 035 01 Achslänge: 113,5 mm
 # 022 036 01 Achslänge: 115 mm
 # 022 037 01 Achslänge: 118 mm
 # 022 038 01 Achslänge: 122 mm
 # 022 039 01 Achslänge: 127 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket

Axle: Cr-Mo, steel
 Xase: aluminium, 68 mm
 Bearing: bearing
 Thread: BSA-BC 1.37" x 24 T
 BB-Cup: aluminium

022 033 01 axle length: 107 mm
 # 022 034 01 axle length: 111 mm
 # 022 035 01 axle length: 113.5 mm
 # 022 036 01 axle length: 115 mm
 # 022 037 01 axle length: 118 mm
 # 022 038 01 axle length: 122 mm
 # 022 039 01 axle length: 127 mm

Unit = 5/50 pieces

**Innenlager „Hohlachse“****ISIS DRIVE**

Ausführung: Spline Type
 Achse: Cr-Mo, Stahl
 Gehäuse: Aluminium, 68 mm
 Lager: Industrielager
 Gewinde: BSA-BC 1.37" x 24 T
 BB-Schale: Aluminium

022 041 01 Achslänge: 113 mm
 # 022 042 01 Achslänge: 118 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket „Hollow Spindle“**ISIS DRIVE**

Version: Spline Type
 Axle: Cr-Mo, Steel
 Case: aluminium, 68 mm
 Bearing: bearing
 Thread: BSA-BC 1.37" x 24 T
 BB-Cup: aluminium

022 041 01 axle length: 113 mm
 # 022 042 01 axle length: 118 mm

Unit = 5/50 pieces

**Innenlager mit Lichtkabelschutz**

Ausführung: **Cartridge Type**
 Achse: Cr-Mo, Stahl
 Gehäuse: Stahl, 68 mm
 Lager: Industrielager
 Gewinde: BSA-BC 1.37" x 24 T
 BB-Schale: Stahl

022 026 01 Achslänge: 107 mm
 # 022 027 01 Achslänge: 111 mm
 # 022 028 01 Achslänge: 113,5 mm
 # 022 029 01 Achslänge: 115 mm
 # 022 030 01 Achslänge: 118 mm
 # 022 031 01 Achslänge: 122 mm
 # 022 032 01 Achslänge: 127 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket with Lightcable Protection

Version: **Cartridge Type**
 Axle: Cr-Mo, steel
 Case: steel, 68 mm
 Bearing: bearing
 Thread: BSA-BC 1.37" x 24 T
 BB-Cup: steel

022 026 01 axle length: 107 mm
 # 022 027 01 axle length: 111 mm
 # 022 028 01 axle length: 113.5 mm
 # 022 029 01 axle length: 115 mm
 # 022 030 01 axle length: 118 mm
 # 022 031 01 axle length: 122 mm
 # 022 032 01 axle length: 127 mm

Unit = 5/50 pieces



Lichtkabelschutz!
Lightcable
Protection!

**Innenlager mit Lichtkabelschutz**

Achse: Cr-Mo, Stahl
 Gehäuse: Stahl, 68 mm
 Lager: Industrielager
 Gewinde: BSA-BC 1.37" x 24 T
 BB-Schale: r: Stahl; l: faserverstärkter Kunststoff

022 043 01 Achslänge: 107 mm
 # 022 044 01 Achslänge: 111 mm
 # 022 045 01 Achslänge: 113,5 mm
 # 022 046 01 Achslänge: 115 mm
 # 022 047 01 Achslänge: 118 mm
 # 022 048 01 Achslänge: 122 mm
 # 022 049 01 Achslänge: 127 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket with Lightcable Protection

Axle: Cr-Mo, steel
 Case: steel, 68 mm
 Bearing: bearing
 Thread: BSA-BC 1.37" x 24 T
 BB-Cup: r: steel; l: fiber-reinforced plastic

022 043 01 axle length: 107 mm
 # 022 044 01 axle length: 111 mm
 # 022 045 01 axle length: 113.5 mm
 # 022 046 01 axle length: 115 mm
 # 022 047 01 axle length: 118 mm
 # 022 048 01 axle length: 122 mm
 # 022 049 01 axle length: 127 mm

Unit = 5/50 pieces



Lichtkabelschutz!
Lightcable
Protection!





Tretlager

Ausführung: **4-Arm**
 Material: Aluminium 6061, geschmiedet
 Finish: poliert
 Kettenblatt: 48 - 38 - 28 Zähne
 Kurbellänge: 170 mm
 Kettenlinie: 48 / 122,5 mm
 Lochkreis: vernietet

020 052 00 komplett
 # 020 048 00 Kurbel links
 VE = 10 Stück

Chainwheel Set

Version: **4-arm**
 Material: aluminium 6061, forged
 Finish: polished
 Chainring: 48 - 38 - 28 teeth
 Crank length: 170 mm
 Chain line: 48 / 122.5 mm
 Bolt circle: riveted

020 052 00 complete
 # 020 048 00 crank left
 Unit = 10 pieces



Tretlager

Ausführung: **4-Arm**
 Spider: Kunststoff
 Material: Aluminium 6061, geschmiedet
 Finish: poliert
 Kettenblatt: 42 - 34 - 24 Zähne
 Kurbellänge: 170 mm
 Kettenlinie: 48 / 122,5 mm
 Lochkreis: vernietet

020 090 00 komplett
 # 020 048 00 Kurbel links
 VE = 10 Stück

Chainwheel Set

Version: **4-arm**
 Spider: plastic
 Material: aluminium 6061, forged
 Finish: polished
 Chainring: 42 - 34 - 24 teeth
 Crank length: 170 mm
 Chain line: 48 / 122.5 mm
 Bolt circle: riveted

020 090 00 complete
 # 020 048 00 crank left
 Unit = 10 pieces



Tretlager

Ausführung: **4-Arm**
 Spider: Kunststoff
 Material: Stahl
 Finish: plastifiziert
 Kettenblatt: 48 - 38 - 28 Zähne
 Kurbellänge: 170 mm
 Kettenlinie: 48 / 3S
 Lochkreis: vernietet

020 051 00
 VE = 10 Stück

Chainwheel Set

Version: **4-arm**
 Spider: plastic
 Material: steel
 Finish: plastified
 Chainring: 48 - 38 - 28 teeth
 Crank length: 170 mm
 Chain line: 48 / 3S
 Bolt circle: riveted

020 051 00
 Unit = 10 pieces



Tretlager

Ausführung: Nexus, SRAM kompatibel
 Spider: Kunststoff
 Material: Aluminium 6061, geschmiedet
 Finish: poliert
 Kettenblatt: 38 Zähne
 Kurbellänge: 170 mm
 Kettenlinie: 43 / 3N
 Lochkreis: vernietet

020 115 00 komplett
 # 020 048 00 Kurbel links
 VE = 10 Stück

Chainwheel Set

Version: Nexus, SRAM compatible
 Spider: plastic
 Material: aluminium 6061, forged
 Finish: polished
 Chainring: 38 teeth
 Crank length: 170 mm
 Chain line: 43 / 3N
 Bolt circle: riveted

020 115 00 complete
 # 020 048 00 crank left
 Unit = 10 pieces

Tretlager

Ausführung: 5-Arm
 Spider: Kunststoff
 Material: Aluminium 6061, geschmiedet
 Finish: poliert
 Kurbellänge: 170 mm
 Kettenlinie: 43 / 3J

020 038 00 Kettenblatt: 44 Zähne, komplett
 # 020 043 00 Kettenblatt: 38 Zähne, komplett
 # 020 048 00 Kurbel links
 VE = 10 Stück

Chainwheel Set

Version: 5-arms
 Spider: plastic
 Material: aluminium 6061, forged
 Finish: polished
 Crank length: 170 mm
 Chain line: 43 / 3J

020 038 00 chainring: 44 teeth, complete
 # 020 043 00 chainring: 38 teeth, complete
 # 020 048 00 crank left
 Unit = 10 pieces

**Tretlager**

Material: Kurbel Alu/ Kettenblatt Stahl
 Finish: CP
 Kurbellänge: 170 mm, ohne Spider

020 224 00 Kettenblatt: 44 Zähne, komplett
 # 020 239 00 Kettenblatt: 38 Zähne, komplett
 VE = 10 Stück

Chainwheel Set

Material: crank aluminium / steel
 Finish: CP
 Crank length: 170 mm, without spider

020 224 00 chainring: 44 teeth, complete
 # 020 239 00 chainring: 38 teeth, complete
 Unit = 10 pieces

**Tretlager**

Ausführung: 5-Arm
 Material: Stahl
 Finish: CP
 Kurbellänge: 170 mm
 Kettenlinie: 42 / 3N

020 242 00 Kettenblatt: 46 Zähne, komplett
 # 020 036 00 Kettenblatt: 44 Zähne, komplett
 # 020 042 00 Kettenblatt: 38 Zähne, komplett
 # 020 047 00 Kurbel links
 VE = 10 Stück

Chainwheel Set

Version: 5-arms
 Material: steel
 Finish: CP
 Crank length: 170 mm
 Chain line: 42 / 3N

020 242 00 chainring: 46 teeth, complete
 # 020 036 00 chainring: 44 teeth, complete
 # 020 042 00 chainring: 38 teeth, complete
 # 020 047 00 crank left
 Unit = 10 pieces

**Speed Bone BMX**

Einsatzbereich: BMX
 Material: Cr-Mo
 Achsen-Ø: 20 mm
 Kurbellänge: 180 mm
 BB-Set: Ø 51,5 mm
 Lager: 2-teiliges Kugellager
 Gewicht: 1.250 g

020 162 01 schwarz
 VE = 10 Stück

Speed Bone BMX

Use: BMX
 Material: Cr-Mo
 Axle-Ø: 20 mm
 Crank length: 180 mm
 BB-Set: Ø 51,5 mm
 Bearing: 2 pcs. ball bearing
 Weight: 1.250 g

020 162 01 black
 Unit = 10 pieces





Staubkappe für Kettenradgarnituren

Material: Kunststoff
Ausführung: mit Gewinde

020 075 00
VE = 20/100 Stück

Dust Cap for chain wheel set

Material: plastic
Version: with thread

020 075 00
Unit = 20/100 pieces



Achsmutter M10 x 1,25

mit Rändelscheibe

020 069 00
VE = 10/500 Stück

Axle Nut M10 x 1,25

with thumb wheel

020 069 00
Unit = 10/500 pieces



Achsschraube M8 x 10

mit Rändelscheibe

020 071 00
VE = 10/500 Stück

Axle Screw M8 x 10

with thumb wheel

020 071 00
Unit = 10/500 pieces



Kurbelkeil

- verzinkt
- mit Mutter und Scheibe
- Ø 9,5 mm

020 080 00
VE = 10/1000 Stück

Crank Wedge

- galvanised
- with nut and plate
- Ø 9,5 mm

020 080 00
Unit = 10/1000 pieces

BMX-Kurbel „One piece Crank“

Material: Stahl
 Pedalgewinde: 1/2"
 Kurbellänge: 170 mm

292 042 00
 VE = 25 Stück

BMX-Crank „One piece Crank“

Material: steel
 Pedal thread: 1/2"
 Crank length: 170 mm

292 042 00
 Unit = 25 pieces

**Kettenrad Tornado 2**

Material: Aluminium, CNC-gefräst
 Größe: 1/2" x 3/32"
 Gewicht: 206 g (38 Zähne)
 234 g (42 Zähne)

020 157 01 38 Zähne
 # 020 158 01 42 Zähne
 VE = 10 Stück

Chain Wheel Tornado 2

Material: aluminium, CNC-machined
 Size: 1/2" x 3/32"
 Weight: 206 g (38 teeth)
 234 g (42 teeth)

020 157 01 38 teeth
 # 020 158 01 42 teeth
 Unit = 10 pieces

**BMX-Kettenblatt**

Material: Stahl
 Kettenblatt: 44 Zähne

292 038 00
 VE = 50 Stück

BMX-Chainring

Material: steel
 Chainring: 44 teeth

292 038 00
 Unit = 50 pieces

**BMX-Innenlager**

für einteilige Kurbeln
 • Ø 51,5 mm

292 043 01
 VE = 50 Satz

BMX-Inner Bearing

for one-piece cranks
 • Ø 51,5 mm

292 043 01
 Unit = 50 sets

**BMX-Kugelringe**

für Innenlager
 • Ø 51,5 mm

022 006 00
 VE = 100 Stück

BMX-Ball Race

for bottom bracket
 • Ø 51,5 mm

022 006 00
 Unit = 100 pieces





strong



POINT®
We love bicycles



Lenker „Rise Bar“

EN geprüft: CEN 14766

Material: 7050 Aluminium
 Klemmung: 31,8 mm Ø
 Weite: 660 mm
 Höhe: 25 mm
 Winkel: 5°
 Farbe: schwarz, gesandstrahlt

135 500 01 VE = 1 Stück

Handlebar „Rise Bar“

EN approved: CEN 14766

Material: 7050 aluminium
 Tube-Ø: 31.8 mm Ø
 Width: 660 mm
 Height: 25 mm
 Bend: 5°
 Colour: sandblasted black

135 500 01 Unit = 1 piece



Lenker „Flat Bar“

EN geprüft: CEN 14766

Material: 7050 Aluminium
 Weite: 600 mm
 Winkel: 5°
 Farbe: schwarz, gesandstrahlt

135 498 01 31,8 mm
 # 135 499 01 25,4 mm
 VE = 1 Stück

Handlebar „Flat Bar“

EN approved: CEN 14766

Material: 7050 aluminium
 Width: 600 mm
 Bend: 5°
 Colour: sandblasted black

135 498 01 31,8 mm
 # 135 499 01 25,4 mm
 Unit = 1 piece



Lenker „Rise Bar“

EN 14766 geprüft: CEN 14766

Material: 6061-T6 aluminium
 Rohr-Ø: 31,8 mm
 Weite: 620 mm
 Höhe: 25 mm
 Winkel: 5°

135 474 01
 VE = 1 Stück

Handlebar „Rise Bar“

EN 14766 approved: CEN 14766

Material: 6061-T6 aluminium
 Tube-Ø: 31.8 mm Ø
 Width: 620 mm
 Height: 25 mm
 Bend: 5°

135 474 01
 Unit = 1 piece



Lenker F6

Material: U6 Aluminium
 Weite: 700 mm
 Höhe: 50 mm
 Winkel: 9°

135 355 00 / # 135 355 01 25,4 mm schwarz
 # 135 471 00 31,8 mm schwarz
 # 135 356 00 25,4 mm silber
 # 135 470 00 31,8 mm silber
 VE = 1 Stück

Handlebar F6

Material: U6 aluminium
 Width: 700 mm
 Height: 50 mm
 Bend: 9°

135 355 00 / # 135 355 01 25,4 mm black
 # 135 471 00 31,8 mm black
 # 135 356 00 25,4 mm silver
 # 135 470 00 31,8 mm silver
 Unit = 1 piece





Rennlenker

Material: 6061-T6 Aluminium DB
Rohr-Ø: 31,8 mm / 55 mm

135 477 01 Weite: 420 mm
135 478 01 Weite: 440 mm
VE = 10 Stück

Race Handlebar

Material: 6061-T6 aluminium DB
Tube-Ø: 31.8 mm / 55 mm

135 477 01 Width: 420 mm
135 478 01 Width: 440 mm
Unit = 10 Pieces



Triathlon Lenkeraufsatz

Material: 6061-T6 Aluminium
Rohr-Ø: 31,8 mm / 55 mm
Gewicht: 475 g
Farbe: schwarz gesandstrahlt

135 551 00 Ø 31,8 mm
135 552 00 Ø 25,4 / 26,0 mm mit Adapter
VE = 10 Stück

Triathlon Handlebar

Material: 6061-T6 aluminium
Tube-Ø: 31,8 mm / 55 mm
Weight: 475 g
Colour: sandblasted black

135 551 00 Ø 31,8 mm
135 552 00 Ø 25,4 / 26,0 mm with sleeve
Unit = 10 pieces



Triathlon-Lenker JD 802 long

Material: Aluminium
Rohr-Ø: 25,4 - 26,0 mm
Weite: 170 mm
Höhe: 180 mm
Gewicht: 611 g

135 540 00 schwarz VE = 10 Stück

Triathlon-Handlebar JD 802 long

Material: Aluminium
Tube-Ø: 25,4 - 26,0 mm
Width: 170 mm
Raise: 180 mm
Weight: 611 g

135 540 00 black Unit = 10 pieces



Tribar Professional

Passend für: Lenker-Ø 31,8 mm
25,4 mm (mit Hülsen),
26,0 mm (mit Hülsen)
Material: 6061-T6 Aluminium,
Klemme kalt geschmiedet

135 481 01 VE = 10 Stück

Tribar Professional

Suitable for: handlebar-Ø 31.8 mm
25.4 mm (with sleeve),
26.0 mm (with sleeve)
Material: 6061-T6 aluminium,
clamp cold forged

135 481 01 Unit = 10 pieces



Lenker Multifunktion

Ausführung: inkl. Moosgummi-Überzug
Rohr-Ø: 22 mm
Weite: 580 mm
Aufweitung Ø: 25,4 mm

135 315 00 / # 135 315 01 Stahl
135 316 00 / # 135 316 01 Aluminium
VE = 10 Stück

Handlebar Multifunction

Version: incl. foam rubber-cover
Tube-Ø: 22 mm
Width: 580 mm
Expansion Ø: 25.4 mm

135 315 00 / # 135 315 01 steel
135 316 00 / # 135 316 01 aluminium
Unit = 10 pieces



BMX-Lenker

Material: Stahl, Cr-Mo
Rohr-Ø: 22,2 mm
Weite: 700 mm
Höhe: 200 mm

292 701 00 schwarz
VE = 10 Stück

BMX-Handlebar

Material: steel, Cr-Mo
Tube-Ø: 22.2 mm
Width: 700 mm
Raise: 200 mm

292 701 00 black
Unit = 10 pieces

Lenkervorbau „Flip-Flop“**EN:CEN 14766**

Material: 2014 Aluminium 3D, kalt-geschmiedet
 Lenkeraufn.: 1 1/8"
 Winkel: ± 7°
 Höhe: 41 mm
 Ausführung: schwarz, gesandstrahlt
 Gewicht: 143 g

# 135 506 01	25,4 mm	90 mm
# 135 504 01	25,4 mm	120 mm
# 135 503 01	31,8 mm	90 mm
# 135 502 01	31,8 mm	110 mm
# 135 501 01	31,8 mm	120 mm

VE = 50 Stück

Stem „Flip-Flop“**EN:CEN 14766**

Material: 2014 aluminium 3D, cold forged
 Bar bore: 1 1/8" mm
 Angle: ± 7°
 Height: 41 mm
 Finish: sandblasted black
 Weight: 143 g

# 135 506 01	25.4 mm	90 mm
# 135 504 01	25.4 mm	120 mm
# 135 503 01	31.8 mm	90 mm
# 135 502 01	31.8 mm	110 mm
# 135 501 01	31.8 mm	120 mm

Unit = 50 pieces

**Lenkervorbau · Racing · 1 1/8"****A-Head-System**

Material: Aluminium 2014-T6
 3-D geschmiedet, einteilig
 Schaft-Ø: 28,6 mm - 1 1/8"
 Lenkeraufn.: 25,4 mm - 1"
 Winkel: ± 10°
 Gewicht: ca. 122 g (100 mm)
 Ausführung: schwarz, matt

# 135 431 00 / # 135 431 01	Ausladung: 90 mm
# 135 433 00 / # 135 433 01	Ausladung: 110 mm
# 135 434 00	Ausladung: 120 mm

VE = 50 Stück

Stem · Racing · 1 1/8"**A-Head-System**

Material: aluminium 2014-T6
 3-D forged, one-piece
 Diameter: 28.6 mm - 1 1/8"
 Bar bore: 25.4 mm - 1"
 Angle: ± 10°
 Weight: approx. 122 g (100 mm)
 Finish: matt black

# 135 431 00 / # 135 431 01	Extension: 90 mm
# 135 433 00 / # 135 433 01	Extension: 110 mm
# 135 434 01	Extension: 120 mm

Unit = 50 Pieces

**Lenkervorbau · Racing · 1"****A-Head-System**

Material: 6061-T6 Aluminium,
 3-D geschmiedet, einteilig,
 Oval Konstruktion
 Schaft-Ø: 25,4 mm
 Lenkeraufn.: 25,4 mm
 Winkel: -17°
 Ausführung: schwarz, glänzend

# 135 387 00	Ausladung: 110 mm
--------------	-------------------

VE = 50 Stück

Stem · Racing · 1"**A-Head-System**

Material: 6061-T6 aluminium,
 3-D forged, one-piece,
 oval construction
 Diameter: 25.4 mm
 Bar bore: 25.4 mm
 Angle: -17°
 Finish: shining black

# 135 387 00	Extension: 110 mm
--------------	-------------------

Unit = 50 Pieces





Lenkervorbau Tough Guy SM-25 · 1,5"

A-Head System

Material: 6061-T6 Aluminium, CNC
 Schaft-Ø: **XXL 1,5"**
 Lenkeraufn.: 28,6 mm
 Winkel: 25°
 Klemmung: 4-fach Klemmung
 Ausführung: schwarz, glänzend

135 427 00 Ausladung: 70 mm
 # 135 427 01 Ausladung: 70 mm
 VE = 1 Stück

Stem Tough Guy SM-25 · 1.5"

A-Head System

Material: 6061-T6 aluminium
 Diameter: **XXL 1,5"**
 Bar bore: 28,6 mm
 Angle: 25°
 Clamp: 4 bolt system
 Finish: shining black

135 427 00 Extension: 70 mm
 # 135 427 01 Extension: 70 mm
 Unit = 1 Piece



Lenkervorbau Tough Guy SM-25

A-Head System

Material: 6061-T6 Aluminium, CNC
 Schaft-Ø: 28,6 mm - 1 1/8"
 Winkel: 25°
 Klemmung: 4-fach Klemmung

schwarz, glänzend:

135 368 00 70 mm
 # 135 369 00 100 mm

hochglanz poliert:

135 366 00 100 mm
 # 135 366 01 100 mm
 VE = 1 Stück



Stem Tough Guy SM-25

A-Head System

Material: 6061-T6 aluminium
 Diameter: 28.6 mm - 1 1/8"
 Angle: 25°
 Clamp: 4 bolt system

shining black:

135 368 00 70 mm
 # 135 369 00 100 mm

high polished:

135 366 00 100 mm
 # 135 366 01 100 mm
 Unit = 1 piece



A-Head Lenkervorbau ABT 390 F

Material: Aluminium, geschmiedet
 Winkel: 10°
 Lenkeraufn.: 25,4 mm
 Schaft-Ø: 1 1/8"

	Ausladung	Verarbeitung
# 135 351 00	115 mm	hochglanz poliert
# 135 352 00	130 mm	hochglanz poliert
# 135 357 00	100 mm	schwarz
# 135 358 00	115 mm	schwarz
# 135 359 00	130 mm	schwarz

A-Head Stem ABT 390 F

Material: forged aluminium
 Angle: 10°
 Bar bore: 25,4 mm
 Shaft-Ø: 1 1/8"

	Extension	Finish
# 135 351 00	115 mm	high-polish
# 135 352 00	130 mm	high-polish
# 135 357 00	100 mm	black
# 135 358 00	115 mm	black
# 135 359 00	130 mm	black

A Head Vorbau Vario Deluxe

Ausführung: Winkelverstellung ohne Werkzeug
 Material: 6061-T6 Aluminium, geschmiedet
 Schaftlänge: 82 mm
 Schaft-Ø: 28,6 mm
 Klemmbereich: 40 mm (Länge innen)
 Lenkeraufn.: 25,4 mm
 Verstellbarkeit: 60° - 10°
 Ausladung: 123 mm

135 510 00 hochglanz, poliert
 # 135 511 00 matt schwarz

A Head Stem Vario Deluxe

Version: Tool free angle adjustment
 Material: 6061-T6 Aluminium
 Schaft: 82 mm
 Diameter: 28,6 mm
 Space: 40 mm (for inner clamping)
 Bar bore.: 25,4 mm
 Angle: 60° - 10°
 Extension: 123 mm

135 510 00 high gloss, polished
 # 135 511 00 matt black



Lenkervorbau Vario Deluxe

Ausführung: Winkelverstellung ohne Werkzeug
 Material: 6061-T6 Aluminium, geschmiedet
 Schaftlänge: 200 mm
 Schaft-Ø: 25,4 mm
 Lenkeraufn.: 25,4 mm
 Verstellbarkeit: 60° - 10°
 Ausladung: 115 mm

135 512 00 hochglanz, poliert
 # 135 513 00 matt schwarz

Stem Vario Deluxe

Version: Tool free angle adjustment
 Material: 6061-T6 Aluminium
 Schaft: 200 mm
 Diameter: 25,4 mm
 Bar bore.: 25,4 mm
 Angle: 60° - 10°
 Extension: 115 mm

135 512 00 high gloss, polished
 # 135 513 00 matt black



Lenkervorbau, verstellbar

Material: 6061-T6 Aluminium, geschmiedet
 Schaftlänge: 180 mm
 Lenkeraufn.: 25,4 mm
 Verstellbarkeit: 0° - 60°
 Ausführung: hochglanz, poliert

135 370 00 22,2 mm 90 mm
 VE = 1 Stück

Stem, adjustable

Material: 6061-T6 aluminium, forged
 Length: 180 mm
 Bar bore: 25,4 mm
 Angle: 0° - 60°
 Finish: high polished

135 370 00 22.2 mm 90 mm
 Unit = 1 piece



Lenkervorbau, verstellbar

Schaftlänge: 180 mm
 Winkel: 0°-60°

	Schaft-Ø	Ausladung	Farbe
# 135 323 00	22,2 mm	90 mm	silber
# 135 322 00	22,2 mm	110 mm	silber
# 135 326 00	25,4 mm	90 mm	schwarz
# 135 329 00	22,2 mm	110 mm	s.b.

VE = 1 Stück

Stem, adjustable

Length: 180 mm
 Angle: 0°-60°

	Schaft-Ø	Extension	Colour
# 135 323 00	22,2 mm	90 mm	silber
# 135 322 00	22,2 mm	110 mm	silber
# 135 326 00	25,4 mm	90 mm	schwarz
# 135 329 00	22,2 mm	110 mm	s.b.

Unit = 1 piece



Lenkervorbau AL-801

Material: Aluminium
 Lenkeraufn.: 25,4 mm
 Schaftlänge: 180 mm
 Winkel: verstellbar, 0°-60°
 Ausladung: 80 mm

135 178 00 Schaft-Ø: 22,2 mm silber
 # 074 015 00 Abdeckkappe

Stem AL-801

Material: aluminium
 Bar bore: 25,4 mm
 Shaft length: 180 mm
 Angle: adjustable, 0°-60°
 Extension: 80 mm

135 178 00 Shaft-Ø: 22,2 mm silver
 # 074 015 00 cap





Lenkervorbau

Material: Aluminium
 Schaftlänge: 135 mm
 Lenkeraufn.: 25,4 mm
 Winkel: 45°
 Ausführung: hochglanz, poliert

	Schaft-Ø	Ausladung
# 135 194 00	25,4 mm	110 mm
# 135 193 00	25,4 mm	130 mm

VE = 10/50 Stück

Stem

Material: aluminium
 Length: 135 mm
 Bar bore: 25.4 mm
 Angle: 45°
 Finish: high polished

	Diameter	Extension
# 135 194 00	25.4 mm	110 mm
# 135 193 00	25.4 mm	130 mm

Unit = 10/50 pieces



Lenkervorbau · Racing

Material: 6061-T6 Aluminium, Oval
 Schaft-Ø: 22,2 mm
 Schaftlänge: 150 mm
 Lenkeraufn.: 25,4 mm
 Winkel: -17°
 Verarbeitung: schwarz, glänzend

# 135 383 00	Ausladung: 100 mm
# 135 384 00	Ausladung: 110 mm

VE = 10/50 Stück

Stem · Racing

Material: 6061-T6 aluminium, oval
 Schaft-Ø: 22.2 mm
 Length: 150 mm
 Bar bore: 25.4 mm
 Angle: -17°
 Finish: shining black

# 135 383 00	Extension: 100 mm
# 135 384 00	Extension: 110 mm

Unit = 10/50 Pieces



Vorbauerhöhung

Die Erhöhung sowie die Klemmung des Vorbaus wird durch die entsprechenden Distanzringe erreicht.

Ausführung: A-Head
 Material: Aluminium
 Schaft-Ø: 25,4 mm
 Vorbauaufn.: 28,6 mm

135 337 00
 VE = 10/50 Stück

Stem Extension

Extension and fixing of the handle stem with suitable spacer.

Version: A-Head
 Material: aluminium
 Diameter: 25.4 mm
 Handle Stem: 28.6 mm

135 337 00
 Unit = 10/50 pieces



Head Post

Ausführung: A-Head-Set Adapter
 passend für: 1" und 1 1/8"
 Material: 6061-T6 Aluminium
 Länge: 133 mm
 Gewicht: 181 g

135 377 01
 VE = 10/100 Stück

Head Post

Version: A-Head-set adapter
 Suitable for: 1" and 1 1/8"
 Material: 6061-T6 aluminium
 Length: 133 mm
 Weight: 181 g

135 377 01
 Unit = 10/100 pieces



Vorbau-Polster

Material: Nylon

135 149 01
 VE = 10 Stück

Stem Protection

Material: nylon

135 149 01
 Unit = 10 pieces

Lenkerenden

Ausführung: ergonomisch geformt
 Klemmung: Außenklemmung
 Material: 6061-T6-Aluminium, 3D geschmiedet
 Farbe: schwarz, gesandstrahlt
 Länge: 80 mm
 Gewicht: 75 g / Paar

135 497 01 VE = 10/50 Paar

Bar Ends

Version: ergonomic shaped
 Fixing: outer clamp
 Material: 6061-T6-aluminium, 3D forged
 Colour: sandblasted black
 Length: 80 mm
 Weight: 75 g / pair

135 497 01 Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden „White Line“

Klemmung: Außenklemmung
 Material: 6061-T6-Aluminium
 Farbe: weiß
 Gewicht: 114 g / Paar

135 493 01
 VE = 10/50 Paar

Bar Ends „White Line“

Fixing: outer clamp
 Material: 6061-T6-aluminium
 Colour: white
 Weight: 114 g / pair

135 493 01
 Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden „Super Light“

Klemmung: Außenklemmung
 Material: Aluminium 7075-T6
 3-D kaltgeschmiedet
 Gewicht: 58 g / Paar
 Finish: CNC-Bearbeitung

135 436 01
 VE = 10/50 Paar

Bar Ends „Super Light“

Fixing: outer clamp
 Material: aluminium 7075-T6
 3-D cold forged
 Weight: 58 g / pair
 Version: CNC-machined

135 436 01
 Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden

Klemmung: Außenklemmung
 Material: 6061-T6 Alu, 3-D kaltgeschmiedet
 Gewicht: 183 g / Paar

135 413 01 schwarz
 VE = 10/50 Paar

Bar Ends

Fixing: outer clamp
 Material: 6061-T6 alu, 3-D cold forged
 Weight: 183 g / pair

135 413 01 black
 Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden „Shorty“

Klemmung: Außenklemmung
 Material: 6061-T6 Alu, kaltgeschmiedet
 Gewicht: 130 g / Paar

135 411 01 schwarz
 VE = 10/50 Paar

Bar Ends „Shorty“

Fixing: outer clamp
 Material: 6061-T6 alu, cold forged
 Weight: 130 g / pair

135 411 01 black
 Unit = 10/50 pairs





Lenkerenden ERGO

Klemmung: Außenklemmung
 Material: Aluminium, Kraton-Überzug
 Gewicht: 148 g / Paar
 Ausführung: Kraton, schwarz

135 462 01
 VE = 10/50 Paar

Bar Ends ERGO

Fixing: outer clamp
 Material: aluminium, Kraton-cover
 Weight: 148 g / pairs
 Finish: Kraton, black

135 462 01
 Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden

Klemmung: Außenklemmung
 Material: Carbon / Aluminium
 kalt geschmiedeter Kopf
 Gewicht: 119 g / Paar
 Ausführung: Carbon, matt

135 489 01
 VE = 10/50 Paar

Bar Ends

Fixing: outer clamp
 Material: carbon / aluminium
 head cold forged
 Weight: 119 g / pairs
 Finish: carbon, matt

135 489 01
 Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden XL

Klemmung: Außenklemmung
 Material: 6061-T6 Aluminium
 3-D geschmiedet
 Gewicht: 145 g / Paar
 Ausführung: schwarz, gesandstrahlt

135 375 01
 VE = 10/50 Paar

Bar Ends XL

Fixing: outer clamp
 Material: 6061-T6 aluminium
 3-D forged
 Weight: 145 g / pairs
 Finish: black, sand blasted

135 375 01
 Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden 853

Klemmung: Außenklemmung
 Material: 6061-T6 Aluminium
 Gewicht: 152 g / Paar
 Ausführung: silber

135 136 00 silber
 VE = 10/50 Paar

Bar Ends 853

Fixing: outer clamp
 Material: 6061-T6 aluminium
 Weight: 152 g / Pair
 Finish: silver

135 136 00 silver
 Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden FLEXI

Verstellbar um 360°
 Klemmung: Außenklemmung
 Material: Aluminium
 Gewicht: 280 g / Paar

135 460 01
 VE = 10/50 Paar

Bar Ends FLEXI

Adjustable of 360°
 Fixing: outer clamp
 Material: aluminium
 Weight: 280 g / pairs

135 460 01
 Unit = 10/50 pairs

Lenkerenden XL

Klemmung: Innenklemmung
 Material: 6061-T6 Aluminium
 Gewicht: 256 g / Paar
 Ausführung: schwarzer Lack, beschichtet

135 109 00
 # 135 109 01
 VE = 10/50 Paar

Bar Ends XL

Fixing: inner clamp
 Material: 6061-T6 aluminium
 Weight: 256 g / pair
 Finish: painted black

135 109 00
 # 135 109 01
 Unit = 10/50 pairs



Lenkerstopfen

Klemmung: ab 15 mm Ø

135 379 00 / # 135 379 01 Aluminium verchromt
 # 135 394 00 / # 135 394 01 Aluminium schwarz
 VE = 10/100 Paar

071 036 00 Kunststoff schwarz
 VE = 10/500 Paar

Plugs

Fixing: from 15 mm Ø

135 379 00 / # 135 379 01 aluminium CP
 # 135 394 00 / # 135 394 01 aluminium black
 Unit = 10/100 pairs

071 036 00 plastic black
 Unit = 10/500 pairs



Lenkerstopfen - Universal

Material: Kunststoff

071 032 00 schwarz Lenker-I-Ø 18-22 mm
 # 071 030 00 verchromt Lenker-I-Ø 20-23,5 mm
 VE = 10/100 Stück

Plugs - Universal

Material: plastic

071 032 00 black handlebar-I-Ø 18-22 mm
 # 071 030 00 CP handlebar-I-Ø 20-23,5 mm
 Unit = 10/100 pairs



Lenkerstopfen - Universal

Material: Kunststoff

071 033 00 schwarz
 Lenker-I-Ø 20-23,5 mm
 VE = 10/100 Stück

Plugs - Universal

Material: plastic

071 033 00 black
 handlebar-I-Ø 20-23,5 mm
 Unit = 10/100 pairs



Lenkerstopfen mit Lock-System

Material: 6061-T6 Aluminium
 Durchmesser: 22 mm
 Gewicht: 40 g / Paar


300 341 00
 VE = 10/100 Paar

Plug with lock-system

Material: 6061-T6 aluminium
 Diameter: 22 mm
 Weight: 40 g / pair

300 341 00
 Unit = 10/100 pairs





Lenkerband EXTREME

Besonders reißfest!

Abmessung: ca. 4 m

090 181 01 schwarz
 # 090 180 01 weiß
 # 090 182 01 blau
 # 090 183 01 rot
 # 090 184 01 silber
 VE = 10/50 Stück

Handlebar Tape EXTREME

Very tearproof!

Size: approx. 4 m

090 181 01 black
 # 090 180 01 white
 # 090 182 01 blue
 # 090 183 01 red
 # 090 184 01 silver
 Unit = 10/50 pieces



Lenkerband „Art Design“

Material: Kunststoff, weich geschäumt
 1 Satz enthält: ca. 4 m Lenkerband, passend für einen Lenker, 2 Befestigungs- und Abschlussstreifen, 2 Lenkerstopfen

090 160 01
 VE = 10/50 Stück

Handlebar Tape „Art Design“

Material: plastic, soft foam
 1 Set contains: approx. 4 m handlebar tape, suitable for one handlebar, 2 adhesive tapes, 2 handlebar plugs

090 160 01
 Unit = 10/50 pieces



Lenkerband KORK

Material: Kork, feinporig und saugfähig
 1 Satz enthält: ca. 4 m, passend für einen Lenker, 2 Befestigungs- und Abschlussstreifen, 2 Lenkerstopfen

090 027 01 schwarz
 # 090 029 01 weiß
 # 090 166 01 rot
 # 090 167 01 blau VE = 10/50 Stück

Handlebar Tape CORK

Material: cork, fine pored and absorptive,
 1 Set contains: approx. 4 m, suitable for one handlebar, 2 adhesive tapes, 2 handlebar plugs

090 027 01 black
 # 090 029 01 white
 # 090 166 01 red
 # 090 167 01 blue Unit = 10/50 pieces



Lenkerband Textil

Material: 100% Baumwolle selbstklebend
 Abmessung: 2,5 m x 25 mm

090 059 00 / # 090 059 01
 VE = 10/50 Stück

Handlebar Tape Textile

Material: 100% cotton self-adhesive
 Dimension: 2.5 m x 25 mm

090 059 00 / # 090 059 01
 Unit = 10/50 pieces



Lenker Gel Pads

- absorbiert Vibrationen des Lenkers
- zur Montage unter dem Lenkerband
- Gelenkschonend
- Wasserdicht
- UV-beständig

090 164 01
 VE = 5/50 Stück

Handlebar Gel Pads

- absorbs handlebar vibrations
- fits underneath the handlebar tape
- joint-friendly
- water proof
- UV-resistant

090 164 01
 Unit = 5/50 pieces

Lenkerbezug

Einsatz: **Multi-Positionsbügel**
 Länge: 400 mm
 Stärke: 4 mm
 Material: Schaumstoff „High Density“

090 155 01
 VE = 10/100 Stück

Handlebar Cover

Use: **multi-position bar**
 Length: 400 mm
 Thickness: 4 mm
 Material: high-density foam

090 155 01
 Unit = 10/100 pieces



Lenkerbezug HAND-eez

Einsatz: **Hornlenker**
 Stärke: 2 / 2,5 / 5 mm
 Material: Schaumstoff „High Density“

090 136 01 130 mm 2 x offen/2 x geschl.
 # 090 141 01 130 mm 2 x offen und
 205 mm 2 x geschlossen
 VE = 5/25 Stück

Handlebar Cover HAND-eez

Use: **horn bars**
 Thickness: 2 / 2.5 / 5 mm
 Material: high-density foam

090 136 01 130 mm 2 x open / 2 x closed
 # 090 141 01 130 mm 2 x open and
 205 mm 2 x closed
 Unit = 5/25 pieces



Lenkerbezug HAND-eez

Einsatz: **Rennlenker**
 Länge: 215 mm
 Stärke: 3 mm
 Material: Schaumstoff „High Density“ mit Stopfen

090 130 00 / # 090 130 01
 VE = 5/50 Stück

Handlebar Cover HAND-eez

Use: **racinq**
 Length: 215 mm
 Thickness: 3 mm
 Material: high-density foam with plugs

090 130 00 / # 090 130 01
 Unit = 5/50 pieces



Lenkerbezug HAND-eez

Einsatz: **Rennlenker**
 Länge: 203 mm (2 x beidseitig offen,
 2 x einseitig geschlossen)
 Stärke: 2,5 mm
 Material: Schaumstoff „High Density“

090 135 01
 VE = 5/25 Stück

Handlebar Cover HAND-eez

Use: **racinq**
 Length: 203 mm (2 x both sides open,
 2 x one side closed)
 Thickness: 2.5 mm
 Material: high-density foam

090 135 01
 Unit = 5/25 pieces



Bar End Überzug

Länge: 300 mm
 Material: Schaumstoff „High Density“

090 150 00
 VE = 10/250 Stück

Bar End Cover

Length: 300 mm
 Material: high-density foam

090 150 00
 Unit = 10/250 pieces





Lenkerbezug Ergo

Einsatz: City, Trekking
Material: Kunststoff, Gel

090 139 01 Länge 360mm
090 147 00 Länge 340mm
VE = 10/50 Paar

Handlebar Cover Ergo

Use: City, Trekking
Material: plastic, gel

090 139 01 length 360mm
090 147 00 length 340mm
VE = 10/50 piece



Kindergriff DELUXE

Mit Prallschutz!

Länge: 95 mm
Material: Kunststoff
Ausführung: geriffelt, extrem griffig

090 210 00
VE = 10/50 Paar

Child Grip DELUXE

With protection ball!

Length: 95 mm
Material: plastic
Exhibition: very handy

090 210 00
VE = 10/50 pair



Kindergriff

Mit Prallschutz!

Länge: 105 mm
Material: Kunststoff

292 576 01
VE = 10/50 Paar

Children Grips

With protection ball!

Length: 105 mm
Material: plastic

292 576 01
Unit = 10/50 pairs



Lenkergriff Gel

Länge: 125 mm
Material: Kunststoff / Gel

090 151 00
VE = 10/50 Paar

Grips Gel

Length: 125 mm
Material: plastic / gel

090 151 00
Unit = 10/50 pairs



Lenkergriff Standard

Länge: 130 mm
Material: Kraton

292 637 01
VE = 10/100 Paar

Grips Standard

Length: 130 mm
Material: kraton

292 637 01
Unit = 10/100 pairs

Lenkergriff Vise III

Länge: 130 mm
 Material: D2 - Kunststoff
 Lock-System: beidseitig

090 173 01
 VE = 10/50 Paar

Grips Vise III

Length: 130 mm
 Material: D2 - plastic
 Lock-System: 2 sides

090 173 01
 Unit = 10/50 pairs

**Lenkergriff 3D**

Länge: 130 mm
 Material: D2 - Kunststoff
 Lock-System: beidseitig

292 798 01
 VE = 10/50 Paar

Grips 3D

Length: 130 mm
 Material: D2 - plastic
 Lock-System: 2 sides

292 798 01
 Unit = 10/50 pairs

**Gel-Lenkergriff**

Länge: 130 mm
 Material: D4 - Kunststoff
 Griffband gewickelt
 Lock-System: beidseitig

292 839 01
 VE = 10/50 Paar

Gel Grips

Length: 130 mm
 Material: D4 - plastik
 wrapped grip
 Lock-System: two sides

292 839 01
 Unit = 10/50 pairs

**Lenkergriff Allround · One Lock**

Material: D2 - Kunststoff
 Lock-System: einseitig

090 178 01 2 x 135 mm
 # 090 179 01 1 x 135 mm, 1 x 92 mm
 für Drehgriffschalter rechts
 # 090 211 01 2 X 92 mm
 VE = 10/100 Paar

Grips Allround · One Lock

Material: D2 - plastic
 Lock-System: 1 side

090 178 01 2 x 135 mm
 # 090 179 01 1 x 135 mm, 1 x 92 mm
 for twist shift right
 # 090 211 01 2 X 92 mm
 Unit = 10/100 pairs

**Lenkergriff D4**

Länge: 150 mm
 Material: D2 - Kunststoff
 Lock-System: einseitig

292 802 01
 VE = 10/50 Paar

Grips Allround · One Lock

Length: 150 mm
 Material: D2 - plastic
 Lock-System: one side

292 802 01
 Unit = 10/50 pairs





Lenkergriff „No Twist“

Einsatz: ATB, Trekking, MTB
 Länge: 130 mm
 Bef.-System: Außenklemmung/Innen-Klemm-
 verschraubung

292 560 01
 VE = 10/500 Paar

Grips „No Twist“

Use: ATB, trekking, MTB
 Length: 130 mm
 Lock-System: outer clamp/inner clamp screw

292 560 01
 Unit = 10/500 pairs



Lenkergriff „One Lock“


Länge: 132 mm
 Material: Kunststoff, Kraton
 Lock-System: einseitig

292 646 01
 VE = 10/50 Paar

Grips „One Lock“

Length: 132 mm
 Material: plastic, kraton
 Lock-System: 1 side

292 646 01
 Unit = 10/50 pairs



Lenkergriff „Super Grip“

Länge: 130 mm
 Material: D2 - Kunststoff

292 485 01 schwarz/grau
 # 292 486 01 schwarz/rot
 # 292 487 01 schwarz/blau
 # 292 488 01 grau/schwarz

VE = 10/100 Paar

Grips „Super Grip“

Length: 130 mm
 Material: D2 - plastic

292 485 01 black/grey
 # 292 486 01 black/red
 # 292 487 01 black/blue
 # 292 488 01 grey/black

Unit = 10/100 pairs



Lenkergriff

Länge: 130 mm
 Material: D2 - Kunststoff

292 489 01 schwarz/grau
 # 292 491 01 schwarz/blau
 # 292 492 01 grau/schwarz

VE = 10/100 Paar

Grips

Length: 130 mm
 Material: D2 - plastic

292 489 01 black/grey
 # 292 491 01 black/blue
 # 292 492 01 grey/black

Unit = 10/100 pairs



Lenkergriffe „White Line“

Länge: 130 mm
 Material: D2 - Kunststoff

292 831 01

VE = 10/50 Paar

Grips „White Line“

Length: 130 mm
 Material: D2 - plastic

292 83101

Unit = 10/50 pairs

Lenkergriff Allround

Durchmesser: 32 mm
Material: D2 - Kunststoff

292 631 01 2 x 135 mm
292 636 01 1 x 135 mm, 1 x 92 mm
für Drehgriffschalter rechts

VE = 10/50 Paar

Grips Allround

Diameter: 32 mm
Material: D2 - plastic

292 631 01 2 x 135 mm
292 636 01 1 x 135 mm, 1 x 92 mm
for twist shift right

Unit = 10/50 pairs

**Komfort-Lenkergriff
· schwarz/grau**

Länge: 135 mm
Material: D2 - Kunststoff

292 837 01
VE = 10/50 Paar

Comfort Grips · black/grey

Lengh: 135 mm
Material: D2 - plastik

292 837 01
Unit = 10/50 pairs

**Komfort-Lenkergriff
· weiß/schwarz**

Länge: 135 mm
Material: D2 - Kunststoff

292 836 01
VE = 10/50 Paar

Comfort Grips · white/black

Lengh: 135 mm
Material: D2 - plastik

292 836 01
Unit = 10/50 pairs

**Komfort-Lenkergriff
· rot/schwarz**

Länge: 130 mm
Material: D3 - Kunststoff

292 838 01
VE = 10/50 Paar

Comfort Grips · red/black

Lengh: 130 mm
Material: D3 - plastik

292 838 01
Unit = 10/50 pairs

**Lenkergriff - Neon**


Länge: 130 mm
Material: Kunststoff

292 840 01
VE = 10/50 Paar

Grips - Neon

Lengh: 130 mm
Material: plastic

292 840 01
Unit = 10/50 pairs



Leuchten im Dunkeln!





Lenkergriff Deluxe

Länge: 127 mm
Material: Schaumstoff mit Lederüberzug

090 165 01

VE = 10/100 Paar

Grips Deluxe

Length: 127 mm
Material: high-density foam with leather cover

090 165 01

Unit = 10/100 pairs



Lenkergriff

Handgenäht

Länge: 135 mm
Material: Schaumstoff Überzug aus Lederimitat

292 860 00

VE = 10/100 Paar

Grips

hand stitching

Length: 135 mm
Material: high-density foam with imitation leather cover

292 860 00

Unit = 10/100 pairs



Lenkergriff Kork

Länge: 125 mm
Material: Schaumstoff „High-Density“, Kork

090 169 01

VE = 10/100 Paar

Grips Cork

Length: 125 mm
Material: high-density foam, cork

090 169 01

Unit = 10/100 pairs



Lenkergriff Kork

Länge: 130 mm
Material: Kork, natur

090 168 01

VE = 10/100 Paar

Grips Cork

Length: 130 mm
Material: cork, nature

090 168 01

Unit = 10/100 pairs



Lenkergriff Soft

Länge: 125 mm
Material: Schaumstoff

292 214 01

VE = 10/100 Paar

Grips Soft

Length: 125 mm
Material: foam

292 214 01

Unit = 10/100 pairs

Mountainbike-Gabel

Ausführung: • Anlötteile für Bremse
• geschmiedete Ausfallenden

Material: Hi-Ten, schwarz

Mountainbike-Fork

Version: • pivot for brake
• forged drop outs

Material: Hi-Ten, black

	Größe/ Size	Schaft/ Shaft	Gewinde/ Thread
# 290 073 00	20"	190 mm	75 mm
# 290 030 00	24"	210 mm	70 mm
# 290 098 00	26"	190 mm	65 mm
# 290 032 00	26"	230 mm	65 mm
# 310 083 00	26"	240 mm	130 mm
# 290 106 00	26" 1 1/8"	190 mm	65 mm
# 290 107 00	26" 1 1/8"	230 mm	65 mm
# 310 084 00	26" 1 1/8"	240 mm	130 mm
# 310 109 00	26" 1 1/8"	280 mm	A-Head

VE = 10 Stück / Unit = 10 pieces

**Mountainbike-Gabel**

Ausführung: • Anlötteile für Bremse
• geschmiedete Ausfallenden

Material: Cr-Mo, CP

Schaft: 1 1/8"

Schaftlänge: 280 mm

Schaft: **A-Head**

290 070 00
VE = 10 Stück

Mountainbike-Fork

Version: • pivot for brake
• forged fork drop outs

Material: Cr-Mo, CP

Schaft: 1 1/8"

Shaft length: 280 mm

Schaft: **A-Head**

290 070 00
Unit = 10 pieces

**Mountainbike-Gabel Oversize**

Material: Cr-Mo, CP

Ausführung: Anlötteile f. Cantileverbremse
geschmiedete Ausfallenden

Größe: 26"

Schaft: 1 1/4"

Schaftlänge: 200 mm

Gewinde: 70 mm

290 034 00 VE = 10 Stück

Mountainbike-Fork Oversize

Material: Cr-Mo, CP

Version: pivot for cantilever brake
forged drop outs

Size: 26"

Shaft: 1 1/4"

Shaft length: 200 mm

Thread: 70 mm

290 034 00 Unit = 10 pieces

**BMX-Gabel · 1"**

Material: Hi-Ten, CP

Ausführung: gepresste Ausfallenden

Größe: 20"

Schaft: 1"

Schaftlänge: 190 mm

Gewinde: 90 mm

290 015 00
VE = 10 Stück

BMX-Fork · 1"

Material: Hi-Ten, CP

Version: pressed drop outs

Size: 20"

Shaft: 1"

Shaft length: 190 mm

Thread: 90 mm

290 015 00
Unit = 10 pieces





Trekking-Gabel

Ausführung: • Anlötteile für Bremse
• geschmiedete Ausfallenden
• Low-Rider-Ösen

Material: Cr-Mo, CP

	Größe / Size	Schaft / Shaft
# 290 055 00	1"	230 mm
# 310 086 00	1"	240 mm
# 290 087 00	1 1/8"	280 mm

Trekking-Fork

Version: • pivot for brake
• forged drop outs
• low-rider-eyelets

Material: Cr-Mo, CP

	Gewinde / Thread
	70 mm
	130 mm
A-Head	

VE = 10 Stück / Unit = 10 pieces



Trekking-Gabel

Ausführung: • Anlötteile für Bremse
• geschmiedete Ausfallenden,
• Low-Rider-Ösen

Material: Hi-Ten, schwarz

	Größe / Size	Schaft / Shaft
# 290 096 00	1"	185 mm
# 290 053 00	1"	230 mm
# 310 087 00	1"	240 mm
# 290 095 00	1 1/8"	185 mm
# 290 054 00	1 1/8"	230 mm
# 310 088 00	1 1/8"	240 mm

Trekking-Fork

Version: • pivot for brake
• forged drop outs
• low-rider-eyelets

Material: Hi-Ten, black

	Gewinde / Thread
	70 mm
	70 mm
	130 mm
	70 mm
	70 mm
	130 mm

VE = 10 Stück / Unit = 10 pieces



Sport-Gabel

Material: Hi-Ten, CP

Ausführung: Gabelkopf und Ausfallende gepresst

Schaft: 1"

	Größe / Size	Schaft / Shaft
# 290 022 00	20"	230 mm
# 290 091 00	26"	185 mm
# 290 012 00	26"	230 mm
# 310 081 00	26"	240 mm
# 290 090 00	28"	185 mm
# 290 013 00	28"	230 mm
# 310 082 00	28"	240 mm

Sport-Fork

Material: Hi-Ten, CP

Version: pressed fork head and drop out

Schaft: 1"

	Gewinde / Thread
	130 mm
	70 mm
	70 mm
	130 mm
	70 mm
	70 mm
	130 mm

VE = 10 Stück / Unit = 10 pieces



Power Anchor 1 1/8"

Ausführung: A-Head Plug, sehr leicht
Titan-Schraube

Erf. Werkzeug: 6er Inbus

Gewicht: 14 g

020 205 00 / # 020 205 01 VE = 5/50 Stück

Power Anchor 1 1/8"

Version: A-Head plug, extreme light
titanium screw

Required tool: allen key 6

Weight: 14 g

020 205 00 / # 020 205 01 Unit = 5/50 pieces



A-Head-Plug, silber

Innenklemmung für A-Head Steuersätze

Werkzeug: 6er Inbus

Größe: 1 1/8"

Gewicht: 30 g

135 254 00 VE = 10/50 Stück

A-Head-Plug, silver

Inner clamp for A-Head headsets

Tool: allen key 6

Size: 1 1/8"

Weight: 30 g


135 254 00 Unit = 10/50 pieces

Steuersatz CARTRIDGE · 1"

Einsatz: Touring, ATB, MTB
 Ausführung: Kontermutter, wasserdicht
Cartridge System
 Material: Aluminium (1), Stahl (A, 2, 3, 4, 5, 6)

- 1 Kontermutter 1", 24 Zähne
- A Sicherungsscheibe
- 2 Einstellkegel 1" x 24 Zähne
- 3 obere Schale Ø 30.2 mm
- 4 untere Schale Ø 30.2 mm
- 5 Crown Cone Ø 26.4 mm
- 6 Kugellringe 5/32" x 26 (x2)

292 540 01 verchromt
 # 292 581 01 schwarz



Headset CARTRIDGE · 1"

Use: Touring, ATB, MTB
 Version: Lock Nut, water resistant
Cartridge System
 Material: aluminium (1), steel (A, 2, 3, 4, 5, 6)

- 1 lock nut 1" x 24 teeth
- A Lock Washer
- 2 Adjusting Cone 1" x 24 teeth
- 3 Head Cup Ø 30.2 mm
- 4 Bottom Cup Ø 30.2 mm
- 5 Crown Cone Ø 26.4 mm
- 6 Steel Balls 5/32" x 26 (x2)

292 540 01 CP
 # 292 581 01 black




VE = 10/100 Stück
 Unit = 10/100 pieces

Steuersatz · 1"

Einsatz: Touring, Sport
 Ausführung: Kontermutter, wasserdicht, Kugellager
 Material: Aluminium (1), Stahl (A, 2, 3, 4, 5)

- 1 Kontermutter 1", 24 Zähne
- A Sicherungsscheibe
- 2 Einstellkegel 1", 24 Zähne
- 3 obere Schale Ø 30.2 mm
- 4 untere Schale Ø 30.2 mm
- 5 Crown Cone Ø 26.4 mm
- 6 Ball Retainers 5/32" x 16 (x2)

292 577 01 verchromt
 # 292 578 01 schwarz



Headset · 1"

Use: Touring, Sport
 Version: Lock Nut, water resistant, ball bearing
 Material: aluminium (1), steel (A, 2, 3, 4, 5)

- 1 Lock Nut 1", 24 teeth
- A Lock Washer
- 2 Adjusting Cone 1", 24 teeth
- 3 Head Cup Ø 30.2 mm
- 4 Bottom Cup Ø 30.2 mm
- 5 Crown Cone Ø 26.4 mm
- 6 Ball Retainers 5/32" x 16 (x2)

292 577 01 CP
 # 292 578 01 black




VE = 10/100 Stück
 Unit = 10/100 pieces

Steuersatz · 1"

Einsatz: Touring, ATB, MTB
 Ausführung: **A-Head**, wasserdicht
 gedichtetes Kugellager
 Material: Aluminium (1, 2, 3, 4), Stahl (5)

- 1 A-Head Plug 1"
- 2 obere Schale Ø 25.4 mm
- 3 obere Schale Ø 30.2 mm
- 4 untere Schale Ø 30.2 mm
- 5 Crown Cone Ø 26.4 mm
- 6 zwei gedichtete Lager

292 588 01 verchromt
 # 292 596 01 schwarz



Headset · 1"

Use: Touring, ATB, MTB
 Version: **A-Head**, water resistant
 sealed grooved ball bearing
 Material: Aluminium (1, 2, 3, 4), Steel (5)

- 1 A-Head Plug 1"
- 2 Top Cone Ø 25.4 mm
- 3 Head Cup Ø 30.2 mm
- 4 Bottom Cup Ø 30.2 mm
- 5 Crown Cone Ø 26.4 mm
- 6 2 Sealed Bearings

292 588 01 CP
 # 292 596 01 black



VE = 10/100 Stück
 Unit = 10/100 pieces


Steuersatz · 1 1/8"



VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces

Ausführung: **A-Head**, wasserdicht, mit Kabelhänger, Kugel- und Walzenlager
Material: Aluminium
Kugel-Gr.: 5/32" x 22
Walzen-Ø: 2,5 x 22
Gewinde: 1 1/8" x 26T
L1: 20,5 mm
L2: 13,8 mm
St.-Höhe: 34,3 mm
A: 25,4 mm
B: 34,0 mm
C: 30,0 mm

300 145 01 CP



Headset · 1 1/8"

Version: **A-Head**, water resistant, with cablhook, ball bearing and roll bearing
Material: aluminium
Ball size: 5/32" x 22
Roll-Ø: 2,5 x 22
Thread: 1 1/8" x 26T
L1: 20,5 mm
L2: 13,8 mm
Height: 34,3 mm
A: 25,4 mm
B: 34,0 mm
C: 30,0 mm

300 145 01 CP



Steuersatz · 1 1/8"




VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces

Einsatz: Touring, ATB, MTB
Ausführung: **A-Head**, wasserdicht, Kugellager
Material: Aluminium (1, 2, 3, 4), Stahl (5)

- 1 A-Head Plug 1 1/8"
- 2 obere Schale Ø 28.6 mm
- 3 obere Schale Ø 34 mm
- 4 untere Schale Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 zwei gedichtete Lager

292 591 01 verchromt



Headset · 1 1/8"

Use: Touring, ATB, MTB
Version: **A-Head**, water resistant, ball bearing
Material: aluminium (1, 2, 3, 4), steel (5)

- 1 A-Head Plug 1 1/8"
- 2 Top Cone Ø 28.6 mm
- 3 Head Cup Ø 34 mm
- 4 Bottom Cup Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 2 Sealed Bearings

292 591 01 CP



Steuersatz INTEGRATED · 1 1/8"




VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces

Einsatz: ATB, MTB
Ausführung: **A-Head**; Integrated Zero Stack; Drop-In wasserdicht gedichtetes Kugellager
Material: Aluminium (1, 2), Stahl (5)

- 1 A-Head Plug 1 1/8"
- 2 obere Schale Ø 28.6 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 zwei gedichtete Lager

292 586 01 verchromt



Headset INTEGRATED · 1 1/8"

Use: ATB, MTB
Version: **A-Head**; Integrated Zero Stack; Drop-In water resistant sealed grooved ball bearing
Material: aluminium (1, 2), steel (5)

- 1 A-Head Plug 1 1/8"
- 2 Top Cone Ø 28.6 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 2 Sealed Bearings

292 586 01 CP



Steuersatz A-Head CARTRIDGE · 1 1/8"

Einsatz: Touring, ATB, MTB
 Ausführung: **A-Head**, wasserdicht,
Cartridge System
 Material: Nylon / Gummi (1), Stahl (2, 3, 4, 5)

- 1 A-Head Plug 1 1/8"
- 2 obere Schale Ø 28.6 mm
- 3 obere Schale Ø 34 mm
- 4 untere Schale Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 Stahlringe 5/32" x 29 (x2)

292 589 01 verchromt
 # 292 590 01 schwarz




Headset A-Head CARTRIDGE · 1 1/8"

Use: Touring, ATB, MTB
 Version: **A-Head**, water resistant,
Cartridge System
 Material: Nylon / Rubber (1), Steel (2, 3, 4, 5)

- 1 A-Head Plug 1 1/8"
- 2 Top Cone Ø 28.6 mm
- 3 Head Cup Ø 34 mm
- 4 Bottom Cup Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 Steel Balls 5/32" x 29 (x2)

292 589 01 CP
 # 292 590 01 black




VE = 10/100 Stück
 Unit = 10/100 pieces

Steuersatz · 1 1/8"

Ausführung: **A-Head**, wasserdicht, mit Kabelhänger, Kugel- und Walzenlager
 Material: Aluminium
 Kugel-Gr.: 1/8" x 28B
 Walzen-Ø: 2,5 x 22

- L1: 28,5 mm
- L2: 14,1 mm
- L: 42,6 mm
- B: 34,0 mm
- C: 30,0 mm

292 397 01 verchromt



Headset · 1 1/8"

Version: **A-Head**, water resistant, with cable-hanger, ball- and roller bearing
 Material: aluminium
 Ball Size: 1/8" x 28B
 Roller-Ø: 2,5 x 22

- L1: 28,5 mm
- L2: 14,1 mm
- L: 42,6 mm
- B: 34,0 mm
- C: 30,0 mm

292 397 01 CP




VE = 10/100 Stück
 Unit = 10/100 pieces

Over-size-Steuersatz · 1 1/8"



Ausführung: Semi Cartridge-System
wasserdicht
Material: Aluminium
Kugel-Gr.: 5/32" x 30
Gewinde: 1 1/8" x 26T
L1: 24,42 mm
L2: 10,9 mm
St.-Höhe: 35,32 mm
A: 25,4 mm
B: 34,0 mm
C: 30,0 mm

300 837 00



Over-size Headset · 1 1/8"

Version: Semi Cartridge-System
sealed water resistant
Material: aluminium
Ball size: 5/32" x 30
Thread: 1 1/8" x 26T
L1: 24,42 mm
L2: 10,9 mm
Height: 35,32 mm
A: 25,4 mm
B: 34,0 mm
C: 30,0 mm

300 837 00

VE = 50 Stück
Unit = 50 pieces


Steuersatz A-Head CARTRIDGE · 1 1/8"



Einsatz: Touring, ATB, MTB
Ausführung: A-Head, wasserdicht
Cartridge System
Material: Aluminium (1, 2), Stahl (3, 4, 5, 6)

- 1 A-Head Plug 1 1/8"
- 2 oberer Konus Ø 28.6 mm
- 3 obere Schale Ø 34 mm
- 4 untere Schale Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 Kugellringe 1/8" x 35 (x2)

- # 292 542 01 verchromt
- # 292 592 01 schwarz



Headset A-Head CARTRIDGE · 1 1/8"

Use: Touring, ATB, MTB
Version: A-Head, water resistant
Cartridge System
Material: aluminium (1, 2), steel (3, 4, 5, 6)

- 1 A-Head Plug 1 1/8"
- 2 Top Cone Ø 28.6 mm
- 3 Head Cup Ø 34 mm
- 4 Bottom Cup Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 Steel Balls 1/8" x 35 (x2)

- # 292 542 01 CP
- # 292 592 01 black



VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces


Steuersatz · 1 1/8", semi integrated



Einsatz: Touring, ATB, MTB
Ausführung: A-Head; Semi-Integrated
niedrige Aufbauhöhe
wasserdicht, **Cartridge System**
Material: Aluminium (1, 2), Stahl (3, 4, 5, 6)

- 1 A-Head Plug 1 1/8"
- 2 oberer Konus Ø 28.6 mm
- 3 obere Schale Ø 44 mm
- 4 untere Schale Ø 44 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 Kugellringe 1/8" x 35 (x2)

- # 292 585 01 verchromt
- # 292 549 01 schwarz



Headset · 1 1/8", semi integrated

Use: Touring, ATB, MTB
Version: A-Head; Semi-Integrated
Low Stack; Press-In
water resistant, **Cartridge System**
Material: aluminium (1, 2), steel (3, 4, 5, 6)

- 1 A-Head Plug 1 1/8"
- 2 Top Cone Ø 28.6 mm
- 3 Head Cup Ø 44 mm
- 4 Bottom Cup Ø 44 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 Steel Balls 1/8" x 35 (x2)

- # 292 585 01 CP
- # 292 549 01 black




VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces

Steuersatz CARTRIDGE · 1 1/8"

Einsatz: ATB, MTB
 Ausführung: Kontermutter, wasserdicht
Cartridge System
 Material: Aluminium (1, 2), Stahl (A, 3, 4, 5)

- 1 Kontermutter 1 1/8", 26 Zähne
- A Sicherungsscheibe
- 2 Einstellkegel 1 1/8" x 26 Zähne
- 3 obere Schale Ø 34 mm
- 4 untere Schale Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 Kugellager 5/32" x 29 (x2)



292 583 01 verchromt
 # 292 584 01 schwarz

Headset CARTRIDGE · 1 1/8"

Use: ATB, MTB
 Version: Lock Nut, water resistant
Cartridge System
 Material: Aluminium (1, 2), steel (A, 3, 4, 5)

- 1 Lock Nut 1 1/8", 26 teeth
- A Lock Washer
- 2 Adjusting Cone 1 1/8" x 26 teeth
- 3 Head Cup Ø 34 mm
- 4 Bottom Cup Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- 6 Steel Balls 5/32" x 29 (x2)

292 583 01 CP
 # 292 584 01 black




VE = 10/100 Stück
 Unit = 10/100 pieces

Steuersatz · 1 1/8"

Einsatz: MTB, ATB, Road
 Ausführung: Kontermutter, wasserdicht, Kugellager
 Material: Alu (1), Plastik (B), Stahl (A, 2, 3, 4, 5)

- 1 Kontermutter 1 1/8" x 26 Zähne
- A Sicherungsscheibe
- 2 Einstellkegel 1 1/8" x 26 Z.
- 3 obere Schale Ø 34 mm
- 4 untere Schale Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- B Gummiring
- 6 Kugellager, 5/32" x 16 (x2)



292 579 01 verchromt
 # 292 580 01 schwarz

Headset · 1 1/8"

Use: MTB, ATB, Road
 Version: Lock Nut, water resistant, ball bearing
 Material: Alu (1), Plastic (B), Steel (A, 2, 3, 4, 5)

- 1 Lock Nut 1 1/8" x 26 teeth
- A Lock Washer
- 2 Adjusting Cone 1 1/8" x 26 t.
- 3 Head Cup Ø 34 mm
- 4 Bottom Cup Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 30 mm
- B Dust Seal
- 6 Ball Retainers, 5/32" x 16 (x2)

292 579 01 CP
 # 292 580 01 black




VE = 10/100 Stück
 Unit = 10/100 pieces

Reduzierungssteuersatz · 1 1/8" - 1"

Damit passen 1"-Gabeln in Oversize-Rahmen!

Einsatz: Touring, ATB, MTB
 Ausführung: Kontermutter, wasserdicht
Cartridge System
 Material: Aluminium (1, 2), Stahl (A, 3, 4, 5, 6)

- 1 Kontermutter 1", 24 Zähne
- A Sicherungsscheibe
- 2 Einstellkegel 1", 24 Zähne
- 3 obere Schale Ø 34 mm
- 4 untere Schale Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 26.4 mm
- 6 Kugellager 5/32" x 26 (x2)



292 541 01 verchromt

Reduce Headset · 1 1/8" - 1"

To fit 1" forks into oversize-frames!

Use: Touring, ATB, MTB
 Version: Lock Nut, water resistant
Cartridge System
 Material: aluminium (1, 2), steel (A, 3, 4, 5, 6)

- 1 Lock Nut 1" x 24 teeth
- A Lock Washer
- 2 Adjusting Cone 1" x 24 teeth
- 3 Head Cup Ø 34 mm
- 4 Bottom Cup Ø 34 mm
- 5 Crown Cone Ø 26.4 mm
- 6 Steel Balls 5/32" x 26 (x2)

292 541 01 CP



VE = 10/100 Stück
 Unit = 10/100 pieces

Kugellager

	Gabel	Maß
# 021 007 00	1"	5/32" x 16
# 021 008 00	BMX	3/16" x 15
# 021 009 00	1 1/8"	5/32" x 22
# 021 010 00	1 1/4"	5/32" x 24

VE = 40/200 Stück

Ball Bearing

	Fork	Size
# 021 007 00	1"	5/32" x 16
# 021 008 00	BMX	3/16" x 15
# 021 009 00	1 1/8"	5/32" x 22
# 021 010 00	1 1/4"	5/32" x 24

Unit = 40/200 pieces





Aluminium Distanzring-Set 1"

Set mit 2,5 / 5 / 7,5 mm
Farbe: silber

292 314 00
VE = 5/50 Sets

Aluminium Spacer-Set 1"

Set of 2,5 / 5 / 7,5 mm
Colour: silver

292 314 00
Unit = 5/50 sets



Aluminium Distanzring-Set 1 1/8"

Set mit 3 / 5 / 10 / 15 / 20 mm
Einsatzbereich: allround
Gewicht: ab 3 g / Distanzring

292 699 01 chrom
292 700 01 schwarz
VE = 5/50 Sets

Aluminium Spacer-Set 1 1/8"

Set of 3 / 5 / 10 / 15 / 20 mm
Use: allround
Weight: from 3 g / spacer

292 699 01 CP
292 700 01 black
Unit = 5/50 sets



Aluminium Distanzringe 1 1/8"

Einsatzbereich: allround
Gewicht: ab 2 g / Distanzring

chrom:

292 605 00 3 mm
292 606 00 5 mm
292 607 00 10 mm
292 608 00 15 mm
292 609 00 20 mm

schwarz:

292 610 00 3 mm
292 611 00 5 mm
292 612 00 10 mm
292 613 00 15 mm
292 614 00 20 mm

VE = 5/50 Stück

Aluminium Spacer 1 1/8"

Use: allround
Weight: from 2 g / spacer

CP:

292 605 00 3 mm
292 606 00 5 mm
292 607 00 10 mm
292 608 00 15 mm
292 609 00 20 mm

black:

292 610 00 3 mm
292 611 00 5 mm
292 612 00 10 mm
292 613 00 15 mm
292 614 00 20 mm

Unit = 5/50 pieces



Aluminium Distanzringe 1 1/8" · Profil

Einsatzbereich: allround
Gewicht: ab 1 g / Distanzring

chrom:

292 620 00 3 mm
292 621 00 5 mm
292 622 00 10 mm
292 623 00 15 mm
292 624 00 20 mm

schwarz:

292 625 01 3 mm
292 626 01 5 mm
VE = 5/50 Stück

Aluminium Spacer 1 1/8" · Profile

Use: allround
Weight: from 1 g / spacer

CP:

292 620 00 3 mm
292 621 00 5 mm
292 622 00 10 mm
292 623 00 15 mm
292 624 00 20 mm

black:

292 625 01 3 mm
292 626 01 5 mm
Unit = 5/50 sets

Aluminium Distanzringe 1 1/2" XXL

Einsatzbereich: Downhill, Freeride
 Gewicht: ab 3 g / Distanzring

292 615 00 **3 mm**
 # 292 617 00 **10 mm**
 # 292 618 00 **15 mm**
 # 292 619 00 **20 mm**
 VE = 5/50 Stück

Aluminium Spacer 1 1/2" XXL

Use: Downhill, Freeride
 Weight: from 3 g / spacer

292 615 00 **3 mm**
 # 292 617 00 **10 mm**
 # 292 618 00 **15 mm**
 # 292 619 00 **20 mm**
 Unit = 5/50 sets

**Carbon Distanzring-Set 1 1/8"**

Set mit 3 / 5 / 10 / 15 / 20 mm
 Einsatzbereich: allround
 Gewicht: ab 1 g / Distanzring

292 696 01
 VE = 5/50 Sets

Carbon Spacer-Set 1 1/8"

Set of 3 / 5 / 10 / 15 / 20 mm
 Use: allround
 Weight: from 1 g / spacer

292 696 01
 Unit = 5/50 sets

**Carbon Distanzringe 1 1/8"**

Einsatzbereich: allround
 Gewicht: ab 1 g / Distanzring (3 mm)

292 600 00 **3 mm**
 # 292 601 00 **5 mm**
 # 292 602 00 **10 mm**
 # 292 603 00 **15 mm**
 # 292 604 00 **20 mm**
 VE = 5/50 Sets

Carbon Spacer 1 1/8"

Use: allround
 Weight: from 1 g / spacer (3 mm)

292 600 00 **3 mm**
 # 292 601 00 **5 mm**
 # 292 602 00 **10 mm**
 # 292 603 00 **15 mm**
 # 292 604 00 **20 mm**
 Unit = 5/50 sets





Räder müssen
rollen
wheels gotta roll

POINT®

POINT Fahrradschlauch


Der POINT Fahrradschlauch wird doppelt auf Luftdichtheit geprüft und ist daher extrem zuverlässig!

POINT Inner tube

The POINT inner tube is tested twice of air-proofness, therefore it is extremely reliable!



Art.-Nr. Art.-No.	Größe Size		ETRTO ETRTO	Ventil Valve	Ventil-Länge Valve-Length	
# 081 200 01	12.5	x	2 1/4	62-203	DV	26,5 mm
# 081 201 01	16	x	1,75	47-305	DV	40 mm
# 081 202 01	18	x	1,75	47-355	DV	40 mm
# 081 203 01	20	x	1,75/2.125	47/57-406	DV	40 mm
# 081 215 01	20	x	1,75/2.125	47/57-406	AV	40 mm
# 081 204 01	24	x	1,75/2.125	47/57-507	DV	40 mm
# 081 205 01	24	x	1,75/2.125	47/57-507	AV	40 mm
# 081 206 01	24	x	1,75/2.125	47/57-507	SV	33 mm
# 081 207 01	26	x	1,75/2.125	47/57-559	DV	40 mm
# 081 208 01	26	x	1,75/2.125	47/57-559	AV	40 mm
# 081 209 01	26	x	1,75/2.125	47/57-559	SV	33 mm
# 081 210 01	26	x	1 3/8	37-590	DV	40 mm
# 081 211 01	28/27		28/40-622/630	DV	40 mm	
# 081 212 01	28/27		28/40-622/630	AV	40 mm	
# 081 213 01	28/27		28/40-622/630	SV	33 mm	
# 081 217 01	28/27		28/40-622/630	SV	52 mm	
# 081 216 01	28/27		18/28-622/630	SV	33 mm	
# 081 218 01	28/27		18/28-622/630	SV	52 mm	
# 081 214 01	28	x	1,75	47-622	DV	40 mm
# 081 234 01	28	x	1,75	47-622	SV	52 mm
# 081 235 01	29	x	2,125-2.40	57/62-622	AV	40 mm



VE = 5/50 Stück
Unit = 5/50 pieces

*montageverpackte Schläuche auf Anfrage! / OEM packed tubes on request!

Felgenband HP

Material: Nylon
Weite: **18 mm**

081 141 01 Trekking 18-622 / 28"
081 142 01 Mountain 18-559 / 26"
081 143 01 Mountain 18-507 / 24"
VE = 10/50 Stück

Rim Tape HP

Material: nylon
Width: **18 mm**

081 141 01 Trekking 18-622 / 28"
081 142 01 Mountain 18-559 / 26"
081 143 01 Mountain 18-507 / 24"
Unit = 10/50 pieces

**Felgenband HPM**

Speziell für Alufelgen und doppelwandige Felgen!

Material: blaues PVC
Weite: **20 mm**
Max. Druck: 6 bar / 87 psi

081 136 00 622-635 / 28"
VE 00 = 50/500 Stück

Rim Tape HPM

Specially for alu rims and double wall rims!

Material: blue PVC
Width: **20 mm**
Max. Pressure: 6 bar / 87 psi

081 136 00 622-635 / 28"
Unit 00 = 50/500 pieces





Fixie Pops



Faltreifen „Fixie Pops“

Mit Pannenschutzeinlage!

Größe: 700 x 24C

ETRTO: 24-622

TPI: 60

# 084 024 01	Vanilla Rage // weiß
# 084 025 01	Fuzzbuster // blau
# 084 026 01	Cabby // gelb
# 084 027 01	Red Dragg'n // rot
# 084 029 01	Screamcicle // orange
# 084 030 01	Trouble Bubble // pink
# 084 031 01	Limo-O-Rita // grün
# 084 032 01	Purple Phreak // purple
# 084 033 01	Billy Brown // braun

Faltreifen „Fixie Pops“

with anti puncture protection!


Größe: 700 x 24C

ETRTO: 24-622

TPI: 60

# 084 024 01	Vanilla Rage // white
# 084 025 01	Fuzzbuster // blue
# 084 026 01	Cabby // yellow
# 084 027 01	Red Dragg'n // red
# 084 029 01	Screamcicle // orange
# 084 030 01	Trouble Bubble // pink
# 084 031 01	Limo-O-Rita // green
# 084 032 01	Purple Phreak // purple
# 084 033 01	Billy Brown // brown

Vanilla Rage



084 024 01

FUZZBUSTER



084 025 01

CABBY



084 026 01

RED DRAGGIN



084 027 01

ORANGE SCREAMICLE



084 029 01

Trouble Bubble



084 030 01

LIME-O-RITA



084 031 01

purple PUKROK



084 032 01

DOWNTOWN BILLY BROWN



084 033 01



*In verkaufsfördernder
Verpackung!
In a promotional box!*



Ventiladapter BNA

Erweiterung von Leichtpumpventil auf Autoventil (ohne Stift)

130 008 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNA

Extension from easy-pump-valve to American (without pin)

130 008 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter B

Erweiterung von Schloverandventil auf Leichtpumpventil

130 050 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter B

Extension from French to easy-pump-valve

130 050 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BND

Erweiterung von Schloverand auf Autoventil (ohne Stift)

130 036 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BND

Extension from French to American (without pin)

130 036 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNB

Erweiterung von Schloverand auf Leichtpumpventil

130 143 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNB

Extension from French to easy-pump-valve

130 143 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNC

Reduzierung von Autoventil (mit Stift) auf Leichtpumpventil

130 009 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNC

Reduction from American (with pin) to easy-pump-valve

130 009 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNF

Reduzierung von Autoventil (mit Stift) auf Leichtpumpventil

130 145 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNF

Reduction from American (with pin) to easy-pump-valve

130 145 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNE

Reduzierung von Autoventil auf Leichtpumpventil

130 144 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNE

Reduction from American to easy-pump-valve

130 144 00
Unit = 10/500 pieces

Ventilverlängerung

Für Leichtpumpventile

130 051 00
VE = 10/500 Stück**Valve-Extension**

For easy-pump-valves

130 051 00
Unit = 10/500 pieces**Winkeladapter**

Autoventil - Federgabel

130 131 00
VE = 10/500 Stück**Hook Adapter**

American - suspension fork

130 131 00
Unit = 10/500 pieces**Adapter für Pro Shock**# 130 132 00
VE = 10/500 Stück**Adaptor for Pro Shock**# 130 132 00
Unit = 10/500 pieces**Ventiladapter BNH**

Für Fußpumpen

130 147 00
VE = 10/500 Stück**Valve-Adapter BNH**

For floor pumps

130 147 00
Unit = 10/500 pieces**Ventiladapter BNG**

Für CO2-Patronen

130 146 00
VE = 10/500 Stück**Valve-Adapter BNG**

For CO2-cartridges

130 146 00
Unit = 10/500 pieces**Ventiladapter-Set**Inhalt: 1 x Ventiladapter BNC
1 x Ventiladapter BND# 130 010 01
VE = 1 Set**Valve-Adapter-Set**Content: 1 x Valve-Adapter BNC
1 x Valve-Adapter BND# 130 010 01
Unit = 1 set**Ventilverlängerung NZ**

Passend auf Leichtpump- und Schlägerendventil

130 155 00 25 mm schwarz
130 156 00 38 mm silber
VE = 10/500 Stück**Valve-Extension NZ**

Fits to easy-pump and French

130 155 00 25 mm black
130 156 00 38 mm silver
Unit = 10/500 pieces

POINT®

Mit der **Mini-Luftpumpe 99** präsentiert POINT eine – im wahrsten Sinne des Wortes – **Minipumpe**: sie ist **99 mm klein** und **59 g leicht**.

Mit einer Leistung von **max. 100 psi** (7 bar) braucht sie sich auch nicht hinter ihren großen Kollegen zu verstecken!

Dank eines mitgelieferten Adapters passt die Pumpe auf alle gängigen Ventilararten.

Details:	Ausführung:	inkl. Rahmenhalter und Adapter
	Material:	Aluminium
	Ventilararten:	Auto (Schrader) mit Adapter: Dunlop (Easy-Pump) mit Adapter: Schläverand (Presta)
	Gewicht:	extrem leicht: nur 59 g
	Länge:	super klein: 99 mm
	Leistung:	max. 100 psi / 7 bar

Mini-Luftpumpe, silber
130 157 01

inkl. Rahmenhalter und Adapter



130 176 01
Displaykarton
(3x silber, 3x schwarz,
2x weiß)



Mini-Luftpumpe 99

Ausführung: inkl. Rahmenhalter
 Material: Aluminium
 Ventilarten: Auto (Schrader), mit Adapter: Dunlop (Easy-Pump), Sclaverand (Presta)
 Gewicht: **59 g – extrem leicht!**
 Länge: **99 mm – super klein!**
 Leistung: 100 psi / 7 bar

130 157 01 silber
 # 130 162 01 schwarz
 # 130 158 01 weiß
 VE = 10 Stück

130 176 01 **Displaykarton:**
 3 x silber, 3 x schwarz, 2x weiß
 VE = 1 Stück

Mini-Pump 99

Version: incl. frame bracket
 Material: aluminium
 Valves: American (Schrader), with adapter: Dunlop (Easy-Pump), French (Presta)
 Weight: **59 g – super light!**
 Length: **99 mm – super small!**
 Pressure: 100 psi / 7 bar

130 157 01 silver
 # 130 162 01 black
 # 130 158 01 white
 Unit = 10 pieces

130 176 01 **Displaybox:**
 3 x silver, 3 x black, 2x white
 Unit = 1 piece



Mini-Luftpumpe 150

Ausführung: inkl. Rahmenhalter
 Material: Aluminium
 Ventilarten: Auto (Schrader), mit Adapter: Dunlop (Easy-Pump), Sclaverand (Presta)
 Länge: 150 mm
 Leistung: 160 psi / 11 bar

130 163 01 silber
 # 130 164 01 schwarz VE = 10 Stück

Mini-Pump 150

Version: incl. frame bracket
 Material: aluminium
 Valves: American (Schrader), with adapter: Dunlop (Easy-Pump), French (Presta)
 Length: 150 mm
 Pressure: 160 psi / 11 bar

130 163 01 silver
 # 130 164 01 black Unit = 10 pieces



Mini-Standpumpe

Ausführung: 6063 Alu Rohr; inkl. Rahmenhalterung u. Manometer; auch als Mini-Fußpumpe geeignet; extra langer Pumpenschlauch
 Ventilarten: Sclaverand (Presta)
 Auto (Schrader)
 Dunlop (Easy-Pump)
 Leistung: max. 140 psi / 10 bar

130 150 01 VE = 10 Stück

Mini-Floorpump

Version: 6063 alu barrel; incl. frame holder and gauge; can also operate like a mini floor pump; extra long hose
 Valves: French (Presta)
 American (Schrader)
 Dunlop (Easy-Pump)
 Pressure: max. 140 psi / 10 bar

130 150 01 Unit = 10 pieces



Mini-Teleskop-Pumpe

Ausführung: 6063 Aluminium Teleskop-Rohr
 T-Griff; inkl. Rahmenhalterung
 Ventilarten: Sclaverand (Presta)
 Auto (Schrader)
 Dunlop (Easy-Pump)
 Leistung: max. 120 psi / 8,5 bar

130 165 01
 VE = 10 Stück

Mini-Telescope-Pump

Version: 6063 aluminium telescope barrel
 T-handle; incl. frame holder
 Valves: French (Presta)
 American (Schrader)
 Dunlop (Easy-Pump)
 Pressure: max. 120 psi / 8.5 bar

130 165 01
 Unit = 10 pieces





Mini-Teleskop-Pumpe

Ausführung: Kunststoff Teleskop-Rohr
T-Griff; inkl. Rahmenhalterung
Ventilarten: Scloverand (Presta)
Auto (Schrader)
Dunlop (Easy-Pump)
Leistung: max. 100 psi / 7 bar

130 166 01
VE = 10 Stück

Mini-Telescope-Pump

Version: reinforced plastic telescope barrel
T-handle; incl. frame holder
Valves: French (Presta)
American (Schrader)
Dunlop (Easy-Pump)
Pressure: max. 100 psi / 7 bar

130 166 01
Unit = 10 pieces



Hochdruck-Pumpe

Ausführung: inkl. Rahmenhalter; Schmutzkappe
Material: 6063 Aluminium-Rohr
Ventilarten: Auto (Schrader)
Scloverand (Presta)
Dunlop (Easy-Pump)
Leistung: max. 160 psi / 11 bar

130 173 01
VE = 10 Stück

High-Pressure-Pump

Version: incl. frame bracket; dust cap
Material: 6063 aluminium barrel
Valves: American (Schrader)
French (Presta)
Dunlop (Easy-Pump)
Pressure: max. 160 psi / 11 bar

130 173 01
Unit = 10 pieces



2 WAY Mini-Pumpe

Ausführung: 6063 Aluminium-Rohr; 2-Wege-Pumpe
mit Ergo-Griff; Schmutzkappe;
inkl. Rahmenhalterung
Ventilarten: Scloverand (Presta)
Auto (Schrader)
Leistung: max. 100 psi / 7 bar

130 167 01
VE = 10 Stück

2 WAY Mini-Pump

Version: 6063 aluminium barrel; 2 way pump
with ergo-grip; dust cap; incl. frame
holder
Valves: French (Presta)
American (Schrader)
Pressure: max. 100 psi / 7 bar

130 167 01
Unit = 10 pieces



2 WAY Mini-Pumpe

Ausführung: Aluminium-Rohr; 2-Wege-Pumpe
mit Ergo-Griff; Manometer \pm 2 psi;
inkl. Rahmenhalterung
Ventilarten: Scloverand (Presta)
Auto (Schrader)
Dunlop (Easy-Pump)
Leistung: max. 100 psi / 7 bar

130 168 01 VE = 10 Stück

2 WAY Mini-Pump

Version: 6063 aluminium barrel; 2 way pump
with T-handle; gauge \pm 2 psi;
incl. frame holder
Valves: French (Presta)
American (Schrader)
Dunlop (Easy-Pump)
Pressure: max. 100 psi / 7 bar

130 168 01 Unit = 10 pieces



2 WAY Mini-Pumpe

Ausführung: 6063 Aluminium Rohr;
inkl. Rahmenhalterung; T-Griff
Ventilarten: Dunlop (Easy Pump)
Scloverand (Presta)
Auto (Schrader)
Leistung: max. 120 psi / 8,5 bar

130 149 01
VE = 10 Stück

2 WAY Mini-Pump

Version: 6063 aluminium barrel;
incl. frame bracket; T-handle
Valves: Dunlop (Easy Pump)
French (Presta)
American (Schrader)
Max. Pressure: max. 120 psi / 8.5 bar

130 149 01
Unit = 10 pieces

Gepäckträger-Pumpe

Ausführung: Kunststoff-Rohr; Befestigungsmöglichkeit für Gepäckträger / Pumpenspitzen
 Ventilarten: Schlaverand (Presta)
 Auto (Schrader)
 Dunlop (Easy-Pump)
 # 130 169 00 Klemmweite 230 - 240 mm (S)
 # 130 170 00 Klemmweite 240 - 250 mm (M)
 # 130 171 00 Klemmweite 250 - 260 mm (X)
 VE = 10 Stück

Carrier-Pump

Version: reinforced plastic barrel
 spring fit on carrier pump peg.
 Valves: French (Presta)
 American (Schrader)
 Dunlop (Easy-Pump)
 # 130 169 00 clamp width 230 - 240 mm (S)
 # 130 170 00 clamp width 240 - 250 mm (M)
 # 130 171 00 clamp width 250 - 260 mm (X)
 Unit = 10 pieces



Pro Shock-Pumpe

Ausführung: 6063-T6 Aluminium Rohr
 Mikro-Feineinstellung
 Hochdruckschlauch für alle
 Federsysteme
 Ventilarten: Schlaverand (Presta)
 Auto (Schrader)
 Leistung: Max. 300 psi
 # 130 121 01
 VE = 10 Stück

Pro Shock-Pump

Version: 6063-T6 aluminium tube
 mikro adjust button
 high pressure pump for all
 air suspension systems
 Valves: French (Presta)
 American (Schrader)
 Pressure: max. 300 psi
 # 130 121 01
 Unit = 10 pieces



Patentierter Schlauch - bleibt nach Anschluss drehbar, trotzdem entweicht beim Pumpen keine Luft.

Patented hose, security sealed when rotating in and out.

Pro Shock-Pumpe Profi

Ausführung: 6063-T6 Aluminium Rohr
 Mikro-Feineinstellung, Hochdruckschlauch für alle Federsysteme, inkl. Rahmenhalter
 Ventilarten: Schlaverand (Presta)
 Auto (Schrader)
 # 130 136 01 **Gabel-Federung**, max. 100 psi
 # 130 139 00 **SHOCK-Federung**, max. 300 psi
 # 130 141 00 **Manometer** Für Pro Shock-Pumpe Profi SHOCK-Federung, max. 300 psi
 VE = 10 Stück

Pro Shock-Pump Profi

Version: 6063-T6 aluminium
 micro adjust button, high pressure pump for all air suspension systems incl. frame bracket
 Valves: French (Presta)
 American (American)
 # 130 136 01 **fork suspension**, max. 100 psi
 # 130 139 00 **rear suspension**, max. 300 psi
 # 130 141 00 **Pressure Gauge** For Pro Shock-Pump Profi rear suspension, max. 300 psi
 Unit = 10 pieces



Patentierter Schlauch - bleibt nach Anschluss drehbar, trotzdem entweicht beim Pumpen keine Luft.

Patented hose, security sealed when rotating in and out.



2 in 1 CO2 Mini-Pumpe

- Doppelfunktion: Pumpen mit CO2-Tank o. per Hand
 - Schnelles und einfaches Pumpen mit CO2-Tank
 - Geteilter Luftkanal innen für mehr Sicherheit
 - Clever Valve-System zum einfachen Anbringen
 - inkl. CO2 Patrone, 16 g
- # 130 185 00 Mini-Pumpe CO2
 # 130 128 01 CO2 Patrone ohne Gewinde, 12 g
 # 130 159 00 CO2 Patrone mit Gewinde, 16 g
 VE = 10 Stück

2 in 1 CO2 Mini-Pump

- dual function: CO2 cartridge and hand inflate
 - quick and easy inflate with CO2 cartridge
 - divided inside air channels for more safety
 - Clever Valve-system for easy attachment
 - incl. CO2 Cartridge, 16 g
- # 130 185 00 Mini-Pump CO2
 # 130 128 01 CO2 Cartridge without thread, 12 g
 # 130 159 00 CO2 Cartridge with thread, 16 g
 Unit = 10 pieces



Luftdruckprüfer

Leistung: 150 psi
 Ventilarten: Auto (Schrader)
 Länge: 133 mm
 Gewicht: 45 g

130 161 01
 VE = 10 Stück

Pressure Gauge

Pressure: 150 psi
 Ventilarten: American (Schrader)
 Length: 133 mm
 Weight: 45 g

130 161 01
 Unit = 10 pieces

Pumpenköpfe · pump heads



Dual Head Thumb Lock

Beim Dual Head Thumb Lock System stehen zwei Öffnungen zur Anpassung an die unterschiedlichen Ventilarten zur Verfügung.

The Dual Head Thumb Lock has two holes to fit all kind of valves.



Clever Valve

Beim Clever Valve System passt sich der Pumpenkopf automatisch an die unterschiedlichen Ventilarten an.

With the Clever Valve the pump head fits automatically to all different valves.



Thumb Lock

Beim Thumblock System wird der Pumpenkopf mit einem Hebel zuverlässig gegen Abrutschen vom Ventil gesichert. Zum Anpassen an die unterschiedlichen Ventilarten wird der Pumpenkopf geöffnet und ein Innenteil umgesteckt.

With the Thumblock System the pump head get fixed by a lever. To fit to different valves the pump head opens and the inside adjusts to the different valves.

Pumpenhalter

- Universell einstellbar
- Passend für Gepäckträger-Rohr Ø 6-10 mm

130 037 01
VE = 10/50 Stück

Pump Holder

- universal adjustable
- suitable for rear carrier-tube Ø 6-10 mm

130 037 01
Unit = 10/50 pieces



Standpumpe Deluxe

Material: 6063 Aluminium-Rohr
Ausführung: **Clever Valve**
Aluminium-Guss Standfuß
Soft-Griff
Luftdruck-Regulierer
Manometer
Ventilarten: Schläverand (Presta)
Auto (Schrader)
Leistung: max. 160 psi / 11 bar

130 174 01
VE = 4 Stück

Floor Pump Deluxe

Material: 6063 aluminium barrel
Version: **Clever Valve**
aluminium casted base
soft grip
pressure regulator
gauge
Valves: French (Presta)
American (Schrader)
Pressure: max. 160 psi / 11 bar

130 174 01
Unit = 4 pieces



Standpumpe Aluminium

Material: 6063 Aluminium
Ausführung: **Clever Valve**
passend für alle Ventilarten
Manometer
Ventilarten: Dunlop (Easy Pump)
Schläverand (Presta)
Auto (Schrader)
Leistung: max. 160 psi / 11 bar

130 181 01
VE = 6 Stück

Floor Pump Aluminium

Material: 6063 aluminium
Version: **Clever Valve**
suitable for all kind of valves
gauge
Valves: Dunlop (Easy Pump)
French (Presta)
American (Schrader)
Pressure: max. 160 psi / 11 bar

130 181 01
Unit = 6 pieces





Standpumpe Stahl

Material: Stahl
 Ausführung: **Clever Valve**
 passend für alle Ventilarten
 Manometer
 Ventilarten: Dunlop (Easy Pump)
 Schläverand (Presta)
 Auto (Schrader)
 Leistung: max. 160 psi / 11 bar

130 134 01
 VE = 10 Stück

Floor Pump Steel

Material: steel
 Version: **Clever Valve**
 suitable for all kind of valves
 gauge
 Valves: Dunlop (Easy Pump)
 French (Presta)
 American (Schrader)
 Pressure: max. 160 psi / 11 bar

130 134 01
 Unit = 10 pieces



Standpumpe Kunststoff

Material: Kunststoff
 Ausführung: **Thumb Lock**
 Manometer
 Ventilarten: Schläverand (Presta)
 Auto (Schrader)
 Dunlop (Easy-Pump)
 Leistung: max. 160 psi / 11 bar

130 175 01
 VE = 10 Stück

Floor Pump Plastic

Material: reinforced plastic
 Version: **thumb lock**
 gauge
 Valves: French (Presta)
 American (Schrader)
 Dunlop (Easy-Pump)
 Pressure: max. 160 psi / 11 bar

130 175 01
 Unit = 10 pieces



Rahmenklemmpumpe mit Duo-Kopf

Material: Kunststoff
 Ventilarten: Auto (Schrader)
 Schläverand (Presta)
 Dunlop (Easy-Pump)

130 178 00 Klemmweite 414 - 480 mm (S)
 # 130 179 00 Klemmweite 460 - 530 mm (M)
 # 130 180 00 Klemmweite 514 - 580 mm (L)
 VE = 10 Stück

Framepump with Duo-Head

Material: plastic
 Valves: American (Schrader)
 French (Presta)
 Dunlop (Easy-Pump)

130 178 00 clamp width 414 - 480 mm (S)
 # 130 179 00 clamp width 460 - 530 mm (M)
 # 130 180 00 clamp width 514 - 580 mm (L)
 Unit = 10 pieces

POINT®



Mini-Standpumpe GM-61

130 150 01

siehe Seite 103

Klein, leicht, leistungsstark – die Mini-Standpumpe GM-61

Die **POINT Mini-Standpumpe GM-61** überzeugt besonders durch ihren **günstigen Preis** und das **hohe Pumpvolumen**. Zudem ist sie mit einem **Gewicht** von nur 244 g eine der leichtesten Mini-Standpumpen.

Details: Ausführung: 6063 Aluminium-Rohr; inkl. Rahmenhalterung, Manometer und extra langem Pumpenschlauch
 Ventilarten: Schläverand (Schrader), Auto (Presta)
 Leistung: max. 140 psi

Am integrierten **Manometer** lässt sich der Reifendruck beim Pumpen einfach ablesen.



POINT®

We love bicycles

see
more



**LED Mini-Scheinwerfer
Super Plus LS 200***

aufklarbar
inkl. USB Kabel

Seite 111

LED Mini-Scheinwerfer Super Plus *LS 200

- aufladbar
- inkl. USB-Ladekabel
- **20 LUX**
- **mit deutschem Prüfzeichen!**

190 364 01 weiss / auf Blisterkarte!
 # 190 365 01 schwarz / auf Blisterkarte!

VE = 1 Stück

LED Mini-Light Super Plus *LS 200

- rechargeable
- incl. USB-Cable
- **20 LUX**
- **with german homologation!**

190 364 01 white / on Blistercard!
 # 190 365 01 black / on Blistercard!

Unit = 1 piece



LED Mini-Scheinwerfer LS 180

- aufladbar
- inkl. USB-Ladekabel
- 15 LUX
- 45 g leicht

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der STvZO (Deutschland) unzulässig.

190 361 01 schwarz
 # 190 362 01 weiss
 # 190 363 01 rot

VE = 1 Stück

LED Mini-Light LS 180

- rechargeable
- incl. USB-Cable
- 15 LUX
- 45 g only

Without homologation. Use at the scope of the STvZO (Germany) forbidden.

190 361 01 black
 # 190 362 01 white
 # 190 363 01 red

Unit = 1 piece





3 Watt LED!

3 Watt LED Batterie-Lampenset

Technische Daten:

Material: Aluminium
 LED: eine weiße **3 Watt LED**
 Funktionen: Dauerlicht, Blinklicht, aus
 Batterien: 4 x AAA-Batterien (inklusive)

Technische Daten:

Material: Kunststoff
 LED: drei LED, **mittlere LED 0,5 Watt**
 Funktionen: Dauerlicht, Blinklicht, aus
 Batterien: 2 x AAA-Batterien (inklusive)

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig.

190 356 01 VE = 10/30 Sets

0,5 Watt LED!



3 Watt LED Lighting-Set

Technical features:

Material: aluminium
 LED: one white **3 Watt LED**
 Functions: steady light, flashlight, off
 Batteries: 4 x AAA batteries (included)

Technical features:

Material: plastic
 LED: three LED, **middle LED 0.5 Watt**
 Functions: steady light, flashlight, off
 Batteries: 2 x AAA batteries (included)

Without homologation. Use at the scope of the StVZO (Germany) forbidden.

190 356 01 Unit = 10/30 sets



LED Batterie-Lampenset

Technische Daten:

Material: Kunststoff
 LED: 5 weiße LED
 Funktionen: Dauerlicht, Blinklicht, Flashlight, aus
 Batterien: 4 x AAA-Batterien (inklusive)

Technische Daten:

Material: Kunststoff
 LED: 5 rote LED
 Funktionen: Dauerlicht, Blinklicht, aus
 Batterien: 2 x AAA-Batterien (inklusive)

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig.

190 355 01 VE = 10/30 Sets



LED Lighting-Set

Technical features:

Material: plastic
 LED: 5 white LED
 Functions: steady, blinking, flashlight, off
 Batteries: 4 x AAA batteries (included)

Technical features:

Material: plastic
 LED: 5 red LED
 Functions: steady light, flashlight, off
 Batteries: 2 x AAA batteries (included)

Without homologation. Use at the scope of the StVZO (Germany) forbidden.

190 355 01 Unit = 10/30 sets



1 LED Batterie-Lampenset 10 LUX

Technische Daten Scheinwerfer:

Material: Kunststoff
 LED: eine weiße LED, **10 Lux**
 Funktionen: Dauerlicht, aus
 Halterung: Lenkermontage, werkzeuglos, horizontal verstellbar
 Batterien: 4 x AAA-Batterien (inklusive)
 Ladestandsanzeige

Prüfzeichen: K 592

Technische Daten Rücklicht:

Material: Kunststoff
 LED: 5 LED
 Funktionen: Dauerlicht, aus
 Halterung: Sattelstützmontage
 Batterien: 2 x AAA-Batterien (inklusive)
 Ladestandsanzeige

Prüfzeichen: K 477

190 335 01 VE = 10/30 Sets



1 LED-Lighting-Set 10 LUX

Technical features headlamp:

Material: plastic
 LED: one white LED, **10 Lux**
 Functions: steady light, off
 Bracket: handlebar assembling, toolless
 bracket horizontal adjustable
 Batteries: 4 x AAA batteries (included)
 battery control lamp

Homologation: K 592

Technical features rearlight:

Material: plastic
 LED: 5 LED
 Functions: steady light, off
 Bracket: seat post assembling
 Batteries: 2 x AAA batteries (included)
 battery control lamp

Homologation: K 477

190 335 01 Unit = 10/30 sets

1-LED Sicherheitslicht

- inkl. Befestigungsplatte zur sicheren Montage an Einkaufskörben
- 3 Funktionen (Dauerlicht, Blinklicht, Aus)

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der STvZO (Deutschland) unzulässig.

- # 190 370 01 rot
- # 190 371 01 weiss

VE = 1/10 Stück



1-LED Safety Light

- incl. fixing parts for shopping basket assembling
- 3 functions (steady light, flashlight, off)

Without homologation. Use at the scope of the STvZO (Germany) forbidden.

- # 190 370 01 red
- # 190 371 01 white

Unit = 1/10 piece

1 LED Leucht-Set

- LED: helle weiße LED
helle rote LED
- Funktionen: Blinklicht, Dauerlicht, aus
- Batterien: langlebige Lithium-Batterien CR 2032 (inklusive)

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der STvZO (Deutschland) unzulässig.

- # 190 375 01 weiß/rot
- VE = 10/100 Sets

1 LED Light-Set

- LED: bright white LED
bright red LED
- Functions: flashlight, steady light, aus
- Batteries: two durable lithium-batteries CR 2032 (inclusive)

Without homologation. Use at the scope of the STvZO (Germany) forbidden.

- # 190 375 01 white/red
- Unit = 10/100 sets



1 LED-Mini-Leuchte

- LED: superhelles Weiß- / Rotlicht
- Funktionen: schnell bzw. langsam blinken, Dauerlicht
- Batterien: langlebige Lithium-Batterien CR 2032 (inklusive)
- Leuchtdauer: 120 Stunden mit Dauerlicht,
150 Stunden mit Blinklicht

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der STvZO (Deutschland) unzulässig.

- # 190 282 01 weiß
- # 190 283 01 rot
- # 190 284 01 weiß und rot im Set

VE = 10/100 Stück

1 LED-Mini-Light

- LED: super bright white- / red light
- Functions: fast resp. slow flashing, steady light
- Batteries: long lasting lithium-batteries CR 2032 (included)
- Life time: 120 hours with steady light
150 hours with flashing light

Without homologation. Use at the scope of the STvZO (Germany) forbidden.

- # 190 282 01 white
- # 190 283 01 red
- # 190 284 01 white and red, Set

Unit = 10/100 pieces





3 Watt LED!

1 LED Batterielampe ALU

Material: Aluminium
 LED: eine weiße 3 Watt LED
 Funktionen: Dauerlicht, Blinklicht, aus
 Batterien: 4 x AAA-Batterien (inklusive)

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der STvZO (Deutschland) unzulässig.

190 350 01
 VE = 10/100 Stück

1 LED Frontlight ALU

Material: aluminium
 LED: one white 3 Watt LED
 Functions: steady light, flashlight, off
 Batteries: 4 x AAA batteries (included)

Without homologation. Use at the scope of the STvZO (Germany) forbidden.

190 350 01
 Unit = 10/100 pieces



1 LED Batterielampe Alu

Material: Aluminium
 LED: eine weiße 1 Watt LED
 Funktionen: Dauerlicht, aus
 Batterien: 3 x AAA-Batterien (inklusive)

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der STvZO (Deutschland) unzulässig.

190 349 01
 VE = 10/100 Stück

1 LED Light Alu

Material: aluminium
 LED: one white 1 Watt LED
 Functions: steady light, off
 Batteries: 3 x AAA batteries (included)

Without homologation. Use at the scope of the STvZO (Germany) forbidden.

190 349 01
 Unit = 10/100 pieces



1 LED Batterielampe

Material: Kunststoff
 LED: 1X weiße lichtstarke LED
 Funktionen: Dauerlicht, Blinklicht, Flashlight, aus
 Batterien: 4 x AAA-Batterien (inklusive)

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der STvZO (Deutschland) unzulässig.

190 347 01
 VE = 10/100 Stück

1 LED Light

Material: plastic
 LED: 1X white LED, high luminous intensity
 Functions: steady, blinking, flashing, off
 Batteries: 4 x AAA batteries (included)

Without homologation. Use at the scope of the STvZO (Germany) forbidden.

190 347 01
 Unit = 10/100 pieces



5 LED Batterielampe

Material: Kunststoff
 LED: 5X weiße LED
 Funktionen: Dauerlicht, Blinklicht, Flashlight, aus
 Batterien: 4 x AAA-Batterien (inklusive)

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der STvZO (Deutschland) unzulässig.

190 348 01
 VE = 10/100 Stück

5 LED Light

Material: plastic
 LED: 5X white LED
 Functions: steady, blinking, flashing, off
 Batteries: 4 x AAA batteries (included)

Without homologation. Use at the scope of the STvZO (Germany) forbidden.

190 348 01
 Unit = 10/100 pieces

1 LED-Rücklicht

Material: Kunststoff
 LED: 1 LED
 Funktionen: Dauerlicht, aus
 Halterung: Sattelstützmontage, **werkzeuglos**
 Batterien: 2 x AAA-Batterien (inklusive)
Prüfzeichen: K 629

190 344 01
 VE = 10/100 Stück

1 LED Rearlight

Material: plastic
 LED: 1 LED
 Functions: steady light, off
 Bracket: seat post assembling, **toolless**
 Batteries: 2 x AAA-batteries (included)
Homologation: K 629

190 344 01
 Unit = 10/100 pieces



3 LED Batterie-Leuchte

Material: Kunststoff
 LED: 3 LED, **mittlere LED 0,5 Watt**
 Funktionen: Dauerlicht, Blinklicht, aus
 Batterien: 2 x AAA-Batterien (inklusive)

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der STvZO (Deutschland) unzulässig.

190 354 01 VE = 20/60 Stück

3 LED Light

Material: plastic
 LED: 3 LED, **middle LED 0.5 Watt**
 Functions: steady light, flashlight, off
 Batteries: 2 x AAA batteries (included)

Without homologation. Use at the scope of the STvZO (Germany) forbidden.

190 354 01 Unit = 20/60 pieces

0,5 Watt LED!



5 LED Batterie-Leuchte

Material: Kunststoff
 LED: 5 LED
 Funktionen: Dauerlicht, Blinklicht, aus
 Batterien: 2 x AAA-Batterien (inklusive)

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der STvZO (Deutschland) unzulässig.

190 352 01 VE = 20/60 Stück

5 LED Light

Material: plastic
 LED: 5 LED
 Functions: steady light, flashlight, off
 Batteries: 2 x AAA batteries (included)

Without homologation. Use at the scope of the STvZO (Germany) forbidden.

190 352 01 Unit = 20/60 pieces



5 LED Batterie-Rücklicht

Material: Kunststoff
 LED: 5 LED
 Funktionen: Dauerlicht, aus
 Halterung: Sattelstützmontage
 Batterien: 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Prüfzeichen: K 477

190 300 01 VE = 20/60 Stück

5 LED Rearlight

Material: plastic
 LED: 5 LED
 Functions: steady light, off
 Bracket: seat post assembling
 Batteries: 2 x AAA batteries (not included)
Homologation: K 477

190 300 01 Unit = 20/60 pieces



3 LED Batterie-Leuchte

Material: Kunststoff
 LED: 3 LED
 Funktionen: Dauerlicht, Blinklicht, Lichtlauf, aus
 Batterien: 2 x AAA-Batterien (inklusive)

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der STvZO (Deutschland) unzulässig.

190 353 01 VE = 20/60 Stück

3 LED Light

Material: plastic
 LED: 3 LED
 Functions: steady light, flashlight, lightflow, off
 Batteries: 2 x AAA batteries (included)

Without homologation. Use at the scope of the STvZO (Germany) forbidden.

190 353 01 Unit = 20/60 pieces





Procell MN1500 AA Batterie Mignon

verpackt zu 10 Stück / Preis per Stück

198 001 00
VE = 10/100 Stück

Procell MN1500 AA Battery Mignon

packed with 10 pieces / cost per piece

198 001 00
Unit = 10/100 pieces



Procell MN2400 AAA Batterie Micro

verpackt zu 10 Stück / Preis per Stück

198 002 00
VE = 10/100 Stück

Procell MN2400 AAA Battery Micro

packed with 10 pieces / cost per piece

198 002 00
Unit = 10/100 pieces



Procell MN1604 9V Batterie

verpackt zu 10 Stück / Preis per Stück

198 003 00
VE = 1/10 Stück

Procell MN1604 9V Battery

packed with 10 pieces / cost per piece

198 003 00
Unit = 10/100 pieces



Duracell CR 2032 Knopf-batterie

1er Blister

198 004 00
VE = 1/10 Stück

Duracell CR 2032 Button Battery

Single Blister

198 004 00
Unit = 1/10 pieces



Varta Watch Knopf-batterie VR 377 BL1

1er Blister

198 005 00
VE = 1/10 Stück

Varta Watch Knopf-batterie VR 377 BL1

Single Blister

198 005 00
Unit = 1/10 pieces



Dynamo-Kappe

besonders strapazierfähig
Aufnahme: 18 mm

093 109 00 VE = 25/2400 Stück

Dynamo Head Cap

very tough
Size: 18 mm

093 109 00 Unit = 25/2400 pieces

Lenker-Adapter ALU

Befestigungsadapter für Scheinwerfer und Computer

Passend für: Lenker-Ø 25,4 - 31,8 mm
Adapter-Klemmung 22,2 mm Ø

Material: Aluminium

190 322 01
VE = 10/50 Stück

Handlebar-Adapter ALU

Fixing adapter for frontlight and computers

Suitable for: handlebar-Ø 25.4 - 31.8 mm
adapter fixing 22.2 mm

Material: aluminium

190 322 01
Unit = 10/50 pieces

**Vorbau-Adapter**

Befestigungsadapter für Scheinwerfer und Computer am Lenkervorbau.
Befestigungsschrauben M5 und M6

Material: 6061-T6 Aluminium

190 323 01
VE = 10/50 Stück

Handlebar-Adapter

Fixing adapter for frontlight and computers for stem assembling
Fixing screws M5 and M6

Material: 6061-T6 aluminium

190 323 01
Unit = 10/50 pieces

**Lenker-Adapter DUO**

- zum Anbringen von Computern, Scheinwerfern, Glocken, etc.
- schnelle und einfache Montage
- Winkel vertikal einstellbar

190 306 01
VE = 10/50 Stück

Handlebar-Adapter DUO

- to mount computers, frontlight and bells, etc.
- quick and easy assembling
- angle vertical adjustable

190 306 01
Unit = 10/50 pieces

**Scheinwerferhalter**


Gabelmontage / Felgenbremsbohrung

190 305 01
VE = 10/50 Stück

Bracket for Frontlight

Fork assembling / rim brake drill

190 305 01
Unit = 10/50 pieces

**Lampenhalter**

Zur Montage am Anlötsocket der Bremse

190 343 01
VE = 10/50 Stück

Light Connector

Pivot assembling

190 343 01
Unit = 10/50 pieces



*Allerwertester Luxus
pure luxury*



POINT[®]
We love bicycles

Retrosattel # 111 614 00

Seite 127

endzone Gel-Herren-Sportsattel**Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren**

System: O-Zone, mit Aussparung
D2-Konstruktion
Abmessung: 170 x 273 mm / 468 g

111 580 01
VE = 10 Stück

endzone Gel Sport Saddle · Gents**Produced with Vacuum-Technology**

System: O-Zone, lowered zone
D2-construction
Dimension: 170 x 273 mm / 468 g

111 580 01
Unit = 10 pieces

**endzone Gel-Damen-Sportsattel****Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren**

System: O-Zone, mit Aussparung
D2-Konstruktion
Abmessung: 170 x 254 mm / 448 g

111 581 01
VE = 10 Stück

endzone Gel Sport Saddle · Women**Produced with Vacuum-Technology**

System: O-Zone, lowered zone
D2-construction
Dimension: 170 x 254 mm / 448 g

111 581 01
Unit = 10 pieces

**endzone Gel-Herren-Sportsattel****Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren**

System: D2-Konstruktion
Abmessung: 170 x 273 mm / 567 g

111 582 01
VE = 10 Stück

endzone Gel Sport Saddle · Gents**Produced with Vacuum-Technology**

System: D2-construction
Dimension: 170 x 273 mm / 567 g

111 582 01
Unit = 10 pieces

**endzone Gel-Damen-Sportsattel****Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren**

System: D2-Konstruktion
Abmessung: 170 x 254 mm / 522 g

111 583 01
VE = 10 Stück

endzone Gel Sport Saddle · Women**Produced with Vacuum-Technology**

System: D2-construction
Dimension: 170 x 254 mm / 522 g

111 583 01
Unit = 10 pieces

**endzone Gel-Herren-City
Tourensattel****Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren**

System: O-Zone, mit Aussparung
D2-Konstruktion
Abmessung: 209 x 275 mm / 855 g

111 584 01
VE = 10 Stück

endzone Gel City/Touring Saddle · Gents**Produced with Vacuum-Technology**

System: O-Zone, lowered zone
D2-construction
Dimension: 209 x 275 mm / 855 g

111 584 01
Unit = 10 pieces

**endzone Gel-Damen-City
Tourensattel****Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren**

System: O-Zone, mit Aussparung
D2-Konstruktion
Abmessung: 215 x 247 mm / 855 g

111 587 01
VE = 10 Stück

endzone Gel City/Touring Saddle · Women**Produced with Vacuum-Technology**

System: O-Zone, lowered zone
D2-construction
Dimension: 215 x 247 mm / 855 g

111 587 01
Unit = 10 pieces



POINT / endzone Kompetenz-Center

- attraktiv
- Platz sparend
- informativ

Der Umsatzbringer für Ihre Sitz-Gelegenheiten!

„Hier bin ich richtig!“ – so werden es Ihre Kunden empfinden, wenn sie aus der übersichtlich präsentierten Vielfalt auf einen Blick den Sattel herausfiltern können, der ihren Ansprüchen optimal entspricht.

POINT / endzone Competence-Center

- attractive
- space-saving
- informative

The cash-cow for your seating-accommodation!

„Here I'm right!“ – this is what your costumers will think when they find their saddle on your well arranged POINT / endzone display wall.



Vakuump-Technologie · Vacuum-Technology

Die neue Sattel-Generation von endzone

Maximalen Komfort auch auf langen Fahrradtouren verspricht die neue Vakuump-Technologie, mit der die aktuelle Sattelgeneration von endzone produziert wurde.

Durch die Vakuump-Technik reduzieren sich die Druckbelastungsspitzen auf die kritischen Bereiche Schambein, Prostata und Gesäßknochen um bis zu 80% gegenüber herkömmlichen Sätteln. Auf diese Weise beugen Sie gesundheitlichen Beschwerden vor und erleben einen bisher nicht gekannten Fahrkomfort.

Die endzone-Sättel, hergestellt im Vakuump-Technologie-Verfahren, bestehen im Aufbau aus zwei Lagen Schaumstoff und Viskose mit unterschiedlicher Dichte. Darüber sorgt eine Gelschicht für optimale Druckverteilung und Stoßdämpfung.

The new endzone saddle generation

endzone saddles produced with the new Vacuum-Technology offer a maximum comfort on a long bicycle tour.

By the new Vacuum-Technology the pressure on pubic bone, prostate and seatbones get reduced at about 80 % compared with conventional saddles. In this way you prevent health damages and enjoy a wonderful cycling experience.

endzone saddles produced with the new Vacuum-Technology consists of two different thick layers of foam and rayon covered by a gel-layer which cares for an optimum pressure distribution and shock absorbence.



endzone Gel-Universal-Sattel**Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren**System: D2-Konstruktion
Abmessung: 209 x 275 mm / 872 g# 111 585 01
VE = 10 Stück**endzone Gel Universal Saddle****Produced with Vacuum-Technology**System: D2-construction
Dimension: 209 x 275 mm / 872 g# 111 585 01
Unit = 10 pieces**endzone Gel-Trekking-Sattel****Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren**System: D2-Konstruktion
Abmessung: 167 x 257 mm / 564 g# 111 586 01
VE = 10 Stück**endzone Gel Trekking Saddle****Produced with Vacuum-Technology**System: D2-construction
Dimension: 167 x 257 mm / 564 g# 111 586 01
Unit = 10 pieces**endzone Gel-Sattel XL – Super Komfort****Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren**System: D2-Konstruktion
Komfort-Polsterung
Memory Foam
Elastomer-FederungAbmessung: 274 x 274 mm / 882 g
111 600 01 VE = 10 Stück**endzone Gel Saddle XL – super comfort****Produced with Vacuum-Technology**System: D2-construction
comfort-cushioning
memory Foam
elastomer-suspensionDimension: 274 x 274 mm / 882 g
111 600 01 Unit = 10 pieces**endzone Gel-Universal-Sattel****Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren**System: D2-Konstruktion
Komfort-Polsterung
Memory Foam
Elastomer-FederungAbmessung: 207 x 253 mm / 790 g
111 601 01 VE = 10 Stück**endzone Gel Universal Saddle****Produced with Vacuum-Technology**System: D2-construction
comfort-cushioning
memory Foam
elastomer-suspensionDimension: 207 x 253 mm / 790 g
111 601 01 Unit = 10 pieces**endzone Gel-Universal-Sattel****Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren**

System: O-Zone, mit Aussparung, D2-Konstruktion, Komfort-Polsterung, Memory Foam, Elastomer-Federung

Abmessung: 207 x 253 mm / 780 g
111 602 01 VE = 10 Stück**endzone Gel Universal Saddle****Produced with Vacuum-Technology**

System: O-Zone, lowered zone, D2-construction, comfort-cushioning, memory Foam, elastomer-suspension

Dimension: 207 x 253 mm / 780 g
111 602 01 Unit = 10 pieces**endzone Gel-Sport/Trekking-Sattel****Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren**System: D2-Konstruktion
Komfort-Polsterung
Memory Foam
Elastomer-FederungAbmessung: 150 x 280 mm / 362 g
111 604 01 VE = 10 Stück**endzone Gel Sport/Trekking Saddle****Produced with Vacuum-Technology**System: D2-construction
comfort-cushioning
Memory Foam
elastomer-suspensionDimension: 150 x 280 mm / 362 g
111 604 01 Unit = 10 pieces

POINT®

endzone™

seat-systems

endzone-Sättel – superleicht und traumhaft bequem

Das Erfolgsgeheimnis der endzone-Sättel liegt in dem patentierten D2-Aufbau. Die Basis bildet eine widerstandsfähige und leichte Kunststoff-Kernschale mit Kratongummi-Einsätzen zur Abfederung der Kontaktzonen. Im Bereich empfindlicher Körperteile ist sie so geformt, dass der Druck gegen Null tendiert. Darüber sorgt eine Schicht aus high-density-Schaum für besten Komfort. Mit einer übersichtlichen Produktpalette lässt endzone Fahrer aller Leistungsstufen von diesen Eigenschaften profitieren.

endzone-saddles – super light and very comfortable


endzone saddles have on secret of success: the patented D2-Construction. They are based on a hard-wearing and light plastic-shell with kraton-rubber-inlays for a high shock-absorbing. At sensitive bodily parts the pressure goes to zero. Covered with a layer of high-density-foam the saddle offer a high cycling comfort. With a wide product range endzone offers for every cyclist a suitable saddle.

- ▶ Neuartige Polsterung mit maximaler Dämpfung
- ▶ Ergonomische Form für höchsten Fahrkomfort
- ▶ Satteldecke aus lederähnlichem Material
- ▶ Aufhängekarte: Optimale Präsentation

- New suspension with maximum absorbance
- Ergonomic shape for highest cycling comfort
- Saddle cover of leather-likier material
- Card: for an ideal presentation

Flaches Sattelende mit anatomischer Stütze
Flat saddle end with anatomic support

Abgesenkte Zone für empfindliche Körperteile
Lowered zone for sensitive bodily parts



Ergonomisch geformte Polster aus Spezielschaum bieten maximalen Komfort bei minimalem Volumen. Die schmale Satteltaille sorgt für Bewegungsfreiheit.

Ergonomic shaped cushions made of special foam offer maximum comfort by minimal volume. The small shape cares for more mobility.

- ▶ D2 Der neue Standard in punkto Komfort und Haltbarkeit
- ▶ O-Zone Abgesenkte Zone für empfindliche Körperteile
- ▶ WebSpring Neun voneinander unabhängige Spiralfedern bringen in Verbindung mit HighTech Schaum unvergleichlichen Komfort bei endzone Touringsätteln

- New standard for comfort and durability
- Lowered zone for sensitive bodily parts
- Nine separately springs offer conncted with high-tech-foam an incomparable comfort for endzone touring saddles

Universal Trekkingsattel

System: O Zone mit Komfort-Polsterung
 Material: Kunstleder schwarz
 Gestell: Cr-Mo
 Abmessung: 150 X 250 mm

111 619 01

Universal Trekking Saddle

System: O Zone with comfort cushioning
 Material: black imitation leather
 Frame: Cr-Mo
 Dimension: 150 X 250 mm

111 619 01

**Herren Trekkingsattel**

System: D2 Konstruktion mit Komfort-Polsterung
 Material: Kunstleder schwarz
 Abmessung: 150 X 270 mm

111 618 01

Trekking Saddle Gents

System: D2 construction with comfort cushioning
 Material: black imitation leather
 Dimension: 150 X 270 mm

111 618 01

**Damen Trekkingsattel**

System: D2 Konstruktion mit Komfort-Polsterung
 Material: Kunstleder schwarz
 Abmessung: 200 X 260 mm

111 617 01

Trekking Saddle Women

System: D2 construction with comfort cushioning
 Material: black imitation leather
 Dimension: 200 X 260 mm

111 617 01

**Rennsattel**

Material: Kunstleder schwarz
 Gestell: Cr-Mo
 Abmessung: 140 X 280 mm

111 616 01

Race Saddle

Material: black imitation leather
 Frame: Cr-Mo
 Dimension: 140 X 280 mm

111 616 01

**MTB/Road Sattel „Competition No. 3“**

Basis: D2, ArcTech, Zone Cut
 Füllung: Hi-Density mit Gel
 Gestell: Cr-Mo
 Abmessung: 137 x 293 mm / 298 g

111 590 00
VE = 10 Stück**MTB/Road Saddle „Competition No. 3“**

Base: D2, ArcTech, Zone Cut
 Fill: Hi-Density with Gel
 Rail: Cr-Mo
 Dimension: 137 x 293 mm / 298 g

111 590 00
Unit = 10 pieces



Air-Ball Komfortsattel

Ausführung: mit pat. Luft-Elastomer Dämpfung
spez. schlanke Form bietet mehr Platz
für die Oberschenkel
Hochelastische Polsterung
Gestell: CrMo mit Skala
Abmessung: 245 x 216 mm / 430 g
111 653 01 schwarz
VE = 10 Stück

Air-Ball Comfortsaddle

Version: shock reducing
air cushion system
comfortable slim shape, more space for
the legs of the cyclist
Rail: CrMo with scale
Size: 245 x 216 mm / 430 g
111 653 00 black
Unit = 10 pieces



endzone Tourensattel XL

„Anatomic Relief“ für druckfreie Sitzposition
System: Komfort-Polsterung „extra weich“
Webspring-Unterfederung
Elastomer-Federung
Abmessung: 290 x 270 mm / 1000 g
111 559 01
VE = 8 Stück

endzone Touring Saddle XL

„Anatomic Relief“ for pressure reduced seating
System: Comfort-cushioning „super soft“
Webspring-suspension
Elastomer-suspension
Dimension: 290 x 270 mm / 1000 g
111 559 01
Unit = 8 pieces

„Vario Komfort“**Ergonomischer Sattel zum schmerzfreien Radfahren**

Von Ärzten empfohlen

Breite universell einstellbar

Führungsnase abnehmbar

Abmessung: 240-285 x 140-210 mm / 835 g

111 558 01

VE = 10 Stück

„Vario Komfort“**Ergonomic saddle for painfree cycling**

Recommended by doctors

Weidth adjustable

Saddle nose removable

Dimension: 240-285 x 140-210 mm / 835 g

111 558 01

Unit = 10 pieces

**endzone Damen-Rocksattel**

System: Komfort-Polsterung
4-fach Federungssystem
Kantenschutz

Gewicht: 1078 g

111 557 01

VE = 10 Stück

endzone Women Skirt Saddle

System: Comfort-cushioning
4-spring suspension system
Edge protection

Weight: 1078 g

111 557 01

Unit = 10 pieces





Tourensattel „Cow-Spring“

Ausführung: mit Druckfederung
Satteldecke aus echtem Rindsleder
strapazierfähig und langlebig
Gestell: Stahl
Abmessung: 260 x 215 mm / 850 g
111 648 00
VE = 10 Stück

City saddle „Cow-Spring“

Version: double spring
real cow leather
tough and long life
Rail: steel
Size: 260 x 215 mm / 850 g
111 648 00
Unit = 10 pieces



Tourensattel „Cow-Spring“

Ausführung: mit Druckfederung
Satteldecke aus echtem Rindsleder
strapazierfähig und langlebig
Gestell: Stahl
Abmessung: 260 x 215 mm / 850 g
111 649 00
schwarz (inkl. Spanschlüssel)
VE = 10 Stück

City saddle „Cow-Spring“

Version: double spring
real cow leather
tough and long life
Rail: steel
Size: 260 x 215 mm / 850 g
111 649 00
black
Unit = 10 pieces



Tourensattel „Cow“

Ausführung: Satteldecke aus echtem Rindsleder
strapazierfähig und langlebig
Gestell: Stahl
Abmessung: 260 x 215 mm / 565 g
111 646 00
dunkelbraun (inkl. Spanschlüssel)
VE = 10 Stück

City saddle „Cow“

Version: real cow leather
tough and long life
Rail: steel
Size: 260 x 215 mm / 565 g
111 646 00
dark-brown
Unit = 10 pieces



Tourensattel „Cow“

Ausführung: Satteldecke aus echtem Rindsleder
strapazierfähig und langlebig
Gestell: Stahl
Abmessung: 260 x 215 mm / 565 g
111 647 00
schwarz (inkl. Spanschlüssel)
VE = 10 Stück

City saddle „Cow“

Version: real cow leather
tough and long life
Rail: steel
Size: 260 x 215 mm / 565 g
111 647 00
brown
Unit = 10 pieces



Ledersattel „Classic-Cow“

Ausführung: Satteldecke aus echtem Rindsleder
strapazierfähig und langlebig
Gestell: Stahl
Abmessung: 280 x 165 mm / 535 g
111 644 00
dunkelbraun (inkl. Spanschlüssel)
VE = 10 Stück

City saddle „Cow“

Version: real cow leather
tough and long life
Rail: steel
Size: 280 x 165 mm / 535 g
111 644 00
dark-brown
Unit = 10 pieces



Ledersattel „Classic-Cow“

Ausführung: Satteldecke aus echtem Rindsleder
strapazierfähig und langlebig
Gestell: Stahl
Abmessung: 280 x 165 mm / 535 g
111 645 00
schwarz (inkl. Spanschlüssel)
VE = 10 Stück

City saddle „Cow“

Version: real cow leather
tough and long life
Rail: steel
Size: 280 x 165 mm / 535 g
111 645 00
brown
Unit = 10 pieces

Retro Sattel „Classic“

Gestell: Stahl
 Nieten: kupferfarbig
 Abmessung: 278 x 155 mm / 345 g
 # 111 650 00 dunkelbraun
 VE = 10 Stück

Retro Saddle „Classic“

Rail: steel
 Clinch: coppercolour
 Weight: 278 x 155 mm / 345 g
 # 111 650 00 dark-brown
 VE = 10 pieces

**Retro Sattel „Classic“**

Gestell: Stahl
 Nieten: kupferfarbig
 Abmessung: 278 x 155 mm / 345 g
 # 111 651 00 braun
 VE = 10 Stück

Retro Saddle „Classic“

Rail: steel
 Clinch: coppercolour
 Weight: 278 x 155 mm / 345 g
 # 111 651 00 brown
 VE = 10 pieces

**Retro Sattel „Classic“**

Gestell: Stahl
 Nieten: kupferfarbig
 Abmessung: 278 x 155 mm / 345 g
 # 111 652 00 braun
 VE = 10 Stück

Retro Saddle „Classic“

Rail: steel
 Clinch: coppercolour
 Weight: 278 x 155 mm / 345 g
 # 111 652 00 brown
 VE = 10 pieces

**Retro Sattel „Classic“**

Gestell: Stahl
 Nieten: kupferfarbig
 Abmessung: 153 x 274 mm / 339 g
 # 111 614 00
 VE = 10 Stück

Retro Saddle „Classic“

Rail: steel
 Clinch: coppercolour
 Dimension: 153 x 274 mm / 339 g
 # 111 614 00
 Unit = 10 pieces

**Sattel „Flowerprint“**

System: D2
 ohne Kloben
 mit Elastomer-Dämpfung
 Gestell: Stahl
 Abmessung: 198 x 262 mm / 548 g
 # 111 613 00
 VE = 10 Stück

Saddle „Flowerprint“

System: D2
 whitout clamp
 with elastomer-absorbence
 Rail: steel
 Dimension: 198 x 262 mm / 548 g
 # 111 613 0
 Unit = 10 pieces





Touren Sattel „Basic“

Ausführung: mit Elastomer-Federung, Kantenschutz und PU-Schäumung

Abmessung: 255 x 210 mm

111 639 00

VE = 1 Stück

City Saddle „Basic“

Exhibition: with elastomer-suspension, edge protection

Dimension: 255 x 210 mm

111 639 00

Unit = 1 pieces



Sportsattel-Unisize „Basic“

Ausführung: mit Kantenschutz und PU-Schäumung

Abmessung: 270 x 180 mm

111 640 00

VE = 1 Stück

City Saddle-Unisize „Basic“

Exhibition: with edge protection

Dimension: 270 x 180 mm

111 640 00

Unit = 1 pieces



Trekkingattel „Basic“

Ausführung: mit Kantenschutz und PU-Schäumung

Abmessung: 280 x 160 mm

111 641 00

VE = 1 Stück

Trekking Saddle „Basic“

Exhibition: with edge protection

Dimension: 280 x 160 mm

111 641 00

Unit = 1 pieces



MTB Sattel „Basic“

Ausführung: mit Kantenschutz und PU-Schäumung

Abmessung: 270 x 145 mm

111 642 00

VE = 1 Stück

MTB Saddle „Basic“

Exhibition: with edge protection

Dimension: 270 x 145 mm

111 642 00

Unit = 1 pieces



City Sattel „Basic“

Ausführung: mit Kantenschutz und PU-Schäumung, Elastomer-Federung

Abmessung: 255 x 160 mm

111 643 00

VE = 1 Stück

City Saddle „Basic“

Exhibition: with elastomer-suspension edge protection

Dimension: 255 x 160 mm

111 643 00

Unit = 1 pieces

**Sattelüberzug Standard
City · Touring**

Material: Lycra
 Polsterung: Gel
 passend für: Sattel-Länge: 229 – 254 mm
 Sattel-Breite: 216 – 241 mm

111 710 01 VE = 5/50 Stück

Saddle Cover Standard · City · Touring

Material: lycra
 Cushioning: gel
 suitable for: saddle length: 229 – 254 mm
 saddle width: 216 – 241 mm

111 710 01 Unit = 5/50 pieces

**Sattelüberzug Standard
Sport · Trekking**

Material: Lycra
 Polsterung: Gel
 passend für: Sattel-Länge: 249 – 274 mm
 Sattel-Breite: 140 – 165 mm

111 708 01 VE = 5/50 Stück

Saddle Cover Standard · Sport · Trekking

Material: lycra
 Cushioning: gel
 suitable for: saddle length: 249 – 274 mm
 saddle width: 140 – 165 mm

111 708 01 Unit = 5/50 pieces

**Sattelüberzug Anatomic**

Material: Lycra
 Polsterung: Gel
 passend für: Sattel-Länge: 254 – 280 mm
 Sattel-Breite: 178 – 203 mm

111 712 01 VE = 5/50 Stück

Saddle Cover Anatomic

Material: lycra
 Cushioning: gel
 suitable for: saddle length: 254 – 280 mm
 saddle width: 178 – 203 mm

111 712 01 Unit = 5/50 pieces

**Sattelüberzug „Nappa“
City · Touring**

Material: geschmeidiges Nappa-
 Schaumkustleder
 wasserdicht
 mit 30 mm Schaumeinlage

111 719 00 VE = 5/50 Stück

Saddle Cover „Nappa“ · City · Touring

Material: smooth Nappa-
 imitation foam leather
 water-proof
 with 30 mm foam-inlay

111 719 00 Unit = 5/50 pieces

**Sattel-Regenhülle „Universal“**

Abmessung: Ø 40 cm

111 718 00 VE = 5/50 Stück

Saddle Rain Cover „Universal“

Dimension: Ø 40 cm

111 718 00 Unit = 5/50 pieces

**Sattelüberzug „Plüsch“
City · Touring**

Abmessung: Ø 40 cm

111 716 00 VE = 5/50 Stück

Saddle Cover „Plüsch“ · City · Touring

Dimension: Ø 40 cm

111 716 00 Unit = 5/50 pieces





Federsattelstütze Bracer Road

Material: 7075-T6 Aircraft Aluminium
 Federweg: 40 mm
 Länge: 250 mm
 Höhe d: 88 mm
 Gewicht: 360 g
 Federung: MCU Elastomer
 Federhärten: 63 – 85 kg (weich)
 85 – 104 kg (medium)
 > 104 kg (hart)
 Federvorspannung ohne Werkzeug
 möglich, Seitenspieleinstellmöglichkeit

300 905 01 26,8 mm
 # 300 906 00 27,0 mm
 # 300 907 01 27,2 mm
 VE = 5 Stück

Suspension Seat Post Bracer Road

Material: 7075-T6 aircraft aluminium
 Spring travel: 40 mm
 Length: 250 mm
 Height d: 88 mm
 Weight: 360 g
 Suspension: MCU elastomer
 Hardnesses: 63 – 85 kg (soft)
 85 – 104 kg (medium)
 > 104 kg (hard)
 Spring preload without tools
 Sideplay adjustment

300 905 01 26,8 mm
 # 300 906 00 27,0 mm
 # 300 907 01 27,2 mm
 Unit = 5 pieces



Federsattelstütze Bracer MTB

Material: 7075-T6 Aircraft Aluminium
 Federweg: 50 mm
 Länge: 350 mm
 Höhe d: 105 mm
 Federung: MCU Elastomer
 Federvorspannung ohne Werkzeug
 möglich, Seitenspieleinstellmöglichkeit
 Federhärten: 63 – 85 kg (weich)
 85 – 104 kg (medium),
 > 104 kg (hart)

Gewicht: 385 g
 # 300 902 01 26,8 mm
 # 300 903 01 27,0 mm
 VE = 5 Stück

Suspension Seat Post Bracer MTB

Material: 7075-T6 aircraft aluminium
 Spring travel: 50 mm
 Length: 350 mm
 Height d: 105 mm
 Suspension: MCU elastomer
 Spring preload without tools,
 sideplay adjustment
 Hardnesses: 63 – 85 kg (soft)
 85 – 104 kg (medium),
 > 104 kg (hard)

Weight: 385 g
 # 300 902 01 26,8 mm
 # 300 903 01 27,0 mm
 Unit = 5 pieces



Heft November/Dezember 2007



Feder-Sattelstütze SP - Patent

Material: 6061-T6 Aluminium, geschmiedet
 Federweg: 40 mm
 Länge: 350 mm
 Durchmesser: 27,2 mm
 Höhe d: 98 mm
 Federung: Stahlfeder/EPDM-Elastomer
 einstellbare Vorspannung
 Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg
 Gewicht: 470 g

310 075 00 silber
 VE = 10/40 Stück

Suspension Seat Post SP - Patent

Material: 6061-T6 forged aluminium
 Spring travel: 40 mm
 Length: 350 mm
 Diameter: 27.2 mm
 Height d: 98 mm
 Suspension: steel spring/EPDM-elastomer
 spring preload adjustable
 Max. load: max. weight: 100 kg
 Weight: 470 g

310 075 00 silber
 Unit = 10/40 pieces



Heft Nov./Dez. 2007

Feder-Sattelstütze 780 E

Material: 6061-T6 Aluminium, geschmiedet
 Federweg: 40 mm
 Länge: 300 mm
 Höhe d: 98 mm
 Federung: Stahlfeder, einstellbar
 Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg
 Gewicht: 600 g

300 884 00 Ø 25,4 mm silber
 # 300 886 00 Ø 25,8 mm silber
 # 300 887 00 Ø 26,0 mm silber
 # 300 963 00 Ø 27,2 mm silber

300 999 00 Ø 27,2 mm schwarz
 VE = 10/40 Stück

Suspension Seat Post 780 E

Material: 6061-T6 forged aluminium
 Spring travel: 40 mm
 Length: 300 mm
 Height d: 98 mm
 Suspension: steel spring, adjustable
 Max. load: max. weight: 100 kg
 Weight: 600 g

300 884 00 Ø 25,4 mm silver
 # 300 886 00 Ø 25,8 mm silver
 # 300 887 00 Ø 26,0 mm silver
 # 300 963 00 Ø 27,2 mm silver

300 999 00 Ø 27,2 mm black
 Unit = 10/40 pieces

**Feder-Sattelstütze 790 E**

Material: 6061-T6 Aluminium, geschmiedet
 Federweg: 40 mm
 Länge: 300 mm
 Höhe d: 64 mm
 Federung: Stahlfeder, einstellbar
 Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg
 Gewicht: 500 g

300 889 00 Ø 25,4 mm
 # 300 890 00 Ø 25,6 mm
 # 300 891 00 Ø 25,8 mm
 # 300 892 00 Ø 26,0 mm
 # 300 893 00 Ø 26,2 mm
 # 300 964 00 Ø 27,2 mm

VE = 10/40 Stück

Suspension Seat Post 790 E

Material: 6061-T6 forged aluminium
 Spring travel: 40 mm
 Length: 300 mm
 Height d: 64 mm
 Suspension: steel spring, adjustable
 Max. load: max. weight: 100 kg
 Weight: 500 g

300 889 00 Ø 25,4 mm
 # 300 890 00 Ø 25,6 mm
 # 300 891 00 Ø 25,8 mm
 # 300 892 00 Ø 26,0 mm
 # 300 893 00 Ø 26,2 mm
 # 300 964 00 Ø 27,2 mm

Unit = 10/40 pieces

**Federsattelstütze**

Material: 6061-T6 Aluminium
 Länge: 300 mm
 Durchmesser: 25,4 mm
 Federung: Feder/EPDM-Elastomer
 Höhe d: 110 mm
 Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg
 Federweg: 40 mm
 Gewicht: 430 g

300 826 00
 VE = 10/40 Stück

Suspension Seat Post

Material: 6061-T6 aluminium
 Length: 300 mm
 Diameter: 25,4 mm
 Suspension: spring/EPDM-Elastomer
 Height d: 110 mm
 Max. load: max. weight: 100 kg
 Spring travel: 40 mm
 Weight: 430 g

300 826 00
 Unit = 10/40 pieces





Feder-Sattelstützen PM 1000 / PM 1000 AD

PM 1000
 Material: 6061-T6 Alu, geschmiedet
 Länge: 350 mm
 Federung: Stahlfeder/EPDM-Elastomer
 einstellbare Vorspannung
 Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg
 Federweg: 40 mm
 Gewicht: 580 g

- # 300 754 01 Ø 25,6 mm
- # 300 755 01 Ø 25,8 mm
- # 300 757 01 Ø 26,2 mm
- # 300 965 01 Ø 27,2 mm

PM 1000 AD
 Material: 6061-T6 Alu, geschmiedet
 Länge: 350 mm
 Federung: Stahlfeder/EPDM-Elastomer
 einstellbare Vorspannung
 Belastung: max. Körpergewicht: 100 kg
 Federweg: 40 mm
 Einstellung: Sattelneigung +24° bis -6°
 Gewicht: 480 g

- # 300 724 01 Ø 25,6 mm
- # 300 725 01 Ø 25,8 mm
- # 300 726 01 Ø 26,0 mm
- # 300 727 01 Ø 26,2 mm

Suspension Seat Post PM 1000 / PM 1000 AD

PM 1000
 Material: 6061-T6 alu, forged
 Length: 350 mm
 Suspension: steel spring/EPDM-Elastomer
 pretension adjustable
 Max. load: max. weight: 100 kg
 Spring travel: 40 mm
 Weight: 580 g

- # 300 754 01 Ø 25,6 mm
- # 300 755 01 Ø 25,8 mm
- # 300 757 01 Ø 26,2 mm
- # 300 965 01 Ø 27,2 mm

PM 1000 AD
 Material: 6061-T6 alu, forged
 Length: 350 mm
 Suspension: steel spring/EPDM-Elastomer
 pretension adjustable
 Max. load: max. weight: 100 kg
 Spring travel: 40 mm
 Adjustment: saddle down-grade +24° to -6°
 Weight: 480 g

- # 300 724 01 Ø 25,6 mm
- # 300 725 01 Ø 25,8 mm
- # 300 726 01 Ø 26,0 mm
- # 300 727 01 Ø 26,2 mm



Sattelsützen-Adapter Seat Post Adapter

Zum Erweitern von Ø 25,4 mm auf...
 To extend from Ø 25.4 mm to...

- # 300 728 00 ... Ø 26,4 mm
- # 300 729 00 ... Ø 26,6 mm
- # 300 730 00 ... Ø 26,8 mm
- # 300 731 00 ... Ø 27,0 mm
- # 300 732 00 ... Ø 27,2 mm
- # 300 733 00 ... Ø 27,8 mm
- # 300 735 00 ... Ø 28,8 mm
- # 300 736 00 ... Ø 29,0 mm
- # 300 737 00 ... Ø 29,4 mm
- # 300 738 00 ... Ø 29,6 mm
- # 300 741 00 ... Ø 30,2 mm
- # 300 743 00 ... Ø 30,8 mm
- # 300 745 00 ... Ø 31,2 mm
- # 300 746 00 ... Ø 31,4 mm
- # 300 748 00 ... Ø 31,8 mm

Zum Erweitern von Ø 27,2 mm auf...
 To extend from Ø 27.2 mm to...

- # 300 909 00 ... Ø 28,6 mm
- # 300 910 00 ... Ø 28,8 mm
- # 300 911 00 ... Ø 29,0 mm
- # 300 912 00 ... Ø 29,4 mm
- # 300 913 00 ... Ø 29,6 mm
- # 300 914 00 ... Ø 29,8 mm
- # 300 915 00 ... Ø 30,0 mm
- # 300 916 00 ... Ø 30,2 mm
- # 300 917 00 ... Ø 30,4 mm
- # 300 918 00 ... Ø 30,8 mm
- # 300 919 00 ... Ø 31,0 mm
- # 300 920 00 ... Ø 31,2 mm
- # 300 921 00 ... Ø 31,4 mm
- # 300 922 00 ... Ø 31,6 mm
- # 300 923 00 ... Ø 31,8 mm

VE = 10 Stück Unit = 10 pieces



Sattelkloben

Ausführung: mit Stützensicherung
 passend für: Rundgestelle

- # 111 419 00 schwarz
 - # 111 433 00 CP
- VE = 10/200 Stück

Saddle Clamp

Version: with seat post protection
 suitable for: round racks

- # 111 419 00 black
 - # 111 433 00 CP
- Unit = 10/200 pieces

Sattelstütze**EN geprüft: CEN 14766**

Material: 7075-T6 Aluminium
3D geschmiedet
ovaler Schaft

Länge: 350 mm
Durchmesser: 27,2 mm
Farbe: schwarz, gesandstrahlt
Gewicht: 228 g

292 842 01
VE = 10 Stück

Seat Post**EN approved: CEN 14766**

Material: 7075-T6 aluminium
3D forged
oval shaft

Length: 350 mm
Diameter: 27.2 mm
Colour: sandblasted black
Weight: 228 g

292 842 01
Unit = 10 pieces

**Sattelstütze****EN geprüft: CEN 14781**

Material: 2014-T6 Aluminium
3D geschmiedet
ovaler Schaft

Länge: 350 mm
Farbe: schwarz, gesandstrahlt
Gewicht: 248 g (Ø 27,2 mm)

292 843 01 Ø 25,4 mm
292 844 01 Ø 27,2 mm
292 845 01 Ø 31,6 mm
VE = 10 Stück

Seat Post**EN approved: CEN 14781**

Material: 2014-T6 aluminium
3D forged
oval shaft

Length: 350 mm
Colour: sandblasted black
Weight: 248 g (Ø 27.2 mm)

292 843 01 Ø 25.4 mm
292 844 01 Ø 27.2 mm
292 845 01 Ø 31.6 mm

Unit = 10 pieces

**Sattelstütze****EN geprüft: CEN 14781**

Material: 2014-T6 Aluminium
3D geschmiedet
ovaler Schaft

Länge: 350 mm
Farbe: schwarz
Gewicht: 251 g (Ø 27,2 mm)

292 846 01 Ø 27,2 mm
292 847 01 Ø 31,6 mm
VE = 10 Stück

Seat Post**EN approved: CEN 14781**

Material: 2014-T6 aluminium
3D forged
oval shaft

Length: 350 mm
Colour: black
Weight: 251 g (Ø 27.2 mm)

292 846 01 Ø 27.2 mm
292 847 01 Ø 31.6 mm
Unit = 10 pieces





Sattelstütze DELUXE

Material: Aluminium
 Länge: 350 mm
 Farbe: silber

DIN 79.100

- # 300 696 00 Ø 25,0 mm
- # 300 697 00 Ø 25,4 mm
- # 300 677 00 Ø 25,8 mm
- # 300 678 00 Ø 26,0 mm
- # 300 679 00 Ø 26,2 mm
- # 300 680 00 Ø 26,4 mm
- # 300 681 00 Ø 26,6 mm
- # 300 682 00 Ø 26,8 mm
- # 300 683 00 Ø 27,0 mm
- # 300 684 00 Ø 27,2 mm
- # 300 685 00 Ø 27,8 mm
- # 300 686 00 Ø 28,6 mm
- # 300 687 00 Ø 28,8 mm
- # 300 688 00 Ø 29,0 mm

Seat Post DELUXE

Material: aluminium
 Length: 350 mm
 Colour: silver

DIN 79.100

- # 300 689 00 Ø 29,4 mm
- # 300 690 00 Ø 29,6 mm
- # 300 698 00 Ø 29,8 mm
- # 300 691 00 Ø 30,0 mm
- # 300 814 00 Ø 30,2 mm
- # 300 699 00 Ø 30,4 mm
- # 300 692 00 Ø 30,8 mm
- # 300 717 00 Ø 31,2 mm
- # 300 693 00 Ø 31,4 mm
- # 300 694 00 Ø 31,6 mm
- # 300 695 00 Ø 31,8 mm

VE = 10/50 Stück
 Unit = 10/50 pieces



Sattelstütze DELUXE

Material: Aluminium
 Länge: 350 mm
 Farbe: schwarz

DIN 79.100

- # 300 998 00 Ø 25,0 mm
- # 300 968 00 Ø 25,4 mm
- # 300 969 00 Ø 25,8 mm
- # 300 970 00 Ø 26,0 mm
- # 300 971 00 Ø 26,2 mm
- # 300 972 00 Ø 26,4 mm
- # 300 973 00 Ø 26,6 mm
- # 300 974 00 Ø 26,8 mm
- # 300 975 00 Ø 27,0 mm
- # 300 976 00 Ø 27,2 mm
- # 300 977 00 Ø 27,8 mm
- # 300 978 00 Ø 28,6 mm
- # 300 979 00 Ø 28,8 mm

Seat Post DELUXE

Material: aluminium
 Length: 350 mm
 Colour: black

DIN 79.100

- # 300 983 00 Ø 29,8 mm
- # 300 981 00 Ø 29,4 mm
- # 300 982 00 Ø 29,6 mm
- # 300 984 00 Ø 30,0 mm
- # 300 986 00 Ø 30,4 mm
- # 300 987 00 Ø 30,8 mm
- # 300 988 00 Ø 31,2 mm
- # 300 989 00 Ø 31,4 mm
- # 300 990 00 Ø 31,6 mm
- # 300 991 00 Ø 31,8 mm

VE = 10/50 Stück
 Unit = 10/50 pieces



Sattelstütze STANDARD

Material: Aluminium
 Länge: 350 mm

- # 301 003 00 silber Ø 25,4 mm
 - # 301 004 00 silber Ø 27,2 mm
 - # 301 005 00 silber Ø 28,6 mm
 - # 301 006 00 schwarz Ø 25,4 mm
 - # 301 007 00 schwarz Ø 27,2 mm
 - # 301 008 00 schwarz Ø 28,6 mm
- VE = 10/50 Stück

Seat Post STANDARD

Material: aluminium
 Length: 350 mm

- # 301 003 00 silver Ø 25,4 mm
 - # 301 004 00 silver Ø 27,2 mm
 - # 301 005 00 silver Ø 28,6 mm
 - # 301 006 00 black Ø 25,4 mm
 - # 301 007 00 black Ø 27,2 mm
 - # 301 008 00 black Ø 28,6 mm
- Unit = 10/50 pieces

Sattelstütze „Alu“ (Kerzen-Form)

Material: Aluminium
 Länge: 300 mm
 Farbe: silber

DIN 79.100

# 135 283 00	Ø 25,0 mm
# 135 284 00	Ø 25,4 mm
# 135 285 00	Ø 25,8 mm
# 135 286 00	Ø 26,0 mm
# 135 287 00	Ø 26,2 mm
# 135 288 00	Ø 26,4 mm
# 135 289 00	Ø 26,6 mm
# 135 290 00	Ø 26,8 mm
# 135 291 00	Ø 27,0 mm
# 135 292 00	Ø 27,2 mm
# 135 293 00	Ø 27,8 mm
# 135 294 00	Ø 28,6 mm
# 135 295 00	Ø 28,8 mm
# 135 296 00	Ø 29,0 mm
# 135 297 00	Ø 29,4 mm
# 135 298 00	Ø 29,6 mm
# 135 299 00	Ø 29,8 mm
# 135 300 00	Ø 30,0 mm

VE = 10/50 Stück

Seat Post „Alu“ (Candle Type)

Material: Aluminium
 Length: 300 mm
 Colour: silver

DIN 79.100

# 135 283 00	Ø 25,0 mm
# 135 284 00	Ø 25,4 mm
# 135 285 00	Ø 25,8 mm
# 135 286 00	Ø 26,0 mm
# 135 287 00	Ø 26,2 mm
# 135 288 00	Ø 26,4 mm
# 135 289 00	Ø 26,6 mm
# 135 290 00	Ø 26,8 mm
# 135 291 00	Ø 27,0 mm
# 135 292 00	Ø 27,2 mm
# 135 293 00	Ø 27,8 mm
# 135 294 00	Ø 28,6 mm
# 135 295 00	Ø 28,8 mm
# 135 296 00	Ø 29,0 mm
# 135 297 00	Ø 29,4 mm
# 135 298 00	Ø 29,6 mm
# 135 299 00	Ø 29,8 mm
# 135 300 00	Ø 30,0 mm

Unit = 10/50 pieces

**Sattelstütze „Stahl“ (Kerzen-Form)**

Material: Präzisions-Stahlrohr
 hochglanzverzinkt

DIN 79.100

# 135 035 00	22,2 mm	250 mm
# 135 055 00	22,2 mm	400 mm
# 135 049 00	24,0 mm	250 mm
# 135 050 00	24,0 mm	400 mm
# 135 043 00	25,0 mm	250 mm
# 135 048 00	25,0 mm	400 mm
# 135 038 00	25,4 mm	250 mm
# 135 052 00	25,4 mm	400 mm
# 135 034 00	25,8 mm	250 mm
# 135 037 00	25,8 mm	400 mm
# 135 031 00	26,0 mm	400 mm

VE = 10/50 Stück

Seat Post „Steel“ (candle-type)

Material: steel tube
 mirror-shining, galvanised

DIN 79.100

# 135 035 00	22.2 mm	250 mm
# 135 055 00	22.2 mm	400 mm
# 135 049 00	24.0 mm	250 mm
# 135 050 00	24.0 mm	400 mm
# 135 043 00	25.0 mm	250 mm
# 135 048 00	25.0 mm	400 mm
# 135 038 00	25.4 mm	250 mm
# 135 052 00	25.4 mm	400 mm
# 135 034 00	25.8 mm	250 mm
# 135 037 00	25.8 mm	400 mm
# 135 031 00	26.0 mm	400 mm

Unit = 10/50 pieces

**BMX-Sattelstütze Lay Back**

Material: Stahl, Cr-Mo
 Durchmesser: 25,4 mm
 Länge: 400 mm

310 096 00

VE = 10/50 Stück


BMX-Seat Post Lay Back

Material: steel, Cr-Mo
 Diameter: 25.4 mm
 Length: 400 mm

310 096 00

Unit = 10/50 pieces





Sattelstützen-Klemmbolzen

Material: Aluminium, Cr-Mo-Bolzen
 Farbe: schwarz
 Gewicht: 21 g
 Maß: A: 45 mm B: 29 mm C: 6 mm
 # 310 040 00
 VE = 10/300 Stück

Seat Post Locking Bolt

Material: aluminium, Cr-Mo-bolt
 Colour: black
 Weight: 21 g
 Dimension: A: 45 mm B: 29 mm C: 6 mm
 # 310 040 00
 Unit = 10/300 pieces



Sattelstützen-Klemmbolzen

Material: Aluminium, Cr-Mo Bolzen
 Gewicht: 19 g
 Maß: A: 45 mm B: 27 mm C: 6 mm
 # 310 022 00 silber
 # 310 039 00 schwarz
 VE = 10/200 Stück

Seat Post Locking Bolt

Material: aluminium, Cr-Mo bolt
 Weight: 19 g
 Dimension: A: 45 mm B: 27 mm C: 6 mm
 # 310 022 00 silver
 # 310 039 00 black
 Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemmbolzen · Inbus

Material: Cr-Mo
 Farbe: silber
 Gewicht: 12 g
 Maß: A: 32 mm B: 24 mm C: 8 mm
 # 271 000 00
 VE = 10/1000 Stück

Seat Post Locking Bolt · Allen

Material: Cr-Mo
 Colour: silver
 Weight: 12 g
 Dimension: A: 32 mm B: 24 mm C: 8 mm
 # 271 000 00
 Unit = 10/1000 pieces



Sattelstützen-Klemmbolzen mit Mutter und Unterlegscheibe

Material: Stahl
 Farbe: silber
 Gewicht: 26 g
 Maß: A: 45 mm B: 38 mm C: 8 mm
 # 271 006 00 VE = 10/500 Stück

Seat Post Locking Bolt with Nut and washer

Material: steel
 Colour: silver
 Weight: 26 g
 Dimension: A: 45 mm B: 38 mm C: 8 mm
 # 271 006 00 Unit = 10/500 pieces



Sattelstützen-Klemmbolzen

Material: Aluminium, Cr-Mo-Bolzen
 Gewicht: 32 g
 Maß: A: 65 mm B: 36 mm C: 6/8 mm
 # 310 031 00 silber
 # 300 056 00 schwarz
 VE = 10/300 Stück

Seat Post Locking Bolt

Material: aluminium, Cr-Mo-bolt
 Weight: 32 g
 Dimension: A: 65 mm B: 36 mm C: 6/8 mm
 # 310 031 00 silver
 # 300 056 00 black
 Unit = 10/300 pieces

Sattelstützen-Klemmbolzen

Material: Cr-Mo
Farbe: verchromt

300 045 00 A: 55 mm B: 31 mm C: 6 mm
310 044 00 A: 55 mm B: 31 mm C: 8 mm

VE = 10/200 Stück

Seat Post Locking Bolt

Material: Cr-Mo
Colour: CP

300 045 00 A: 55 mm B: 31 mm C: 6 mm
310 044 00 A: 55 mm B: 31 mm C: 8 mm

Unit = 10/200 pieces

**Sattelstützen-Klemme**

Material: 6061-T6 Aluminium
Bolzen: Cr-Mo

291 152 00 28,6 mm schwarz
291 140 00 31,8 mm schwarz
291 141 00 34,9 mm schwarz
291 157 00 28,6 mm silber
291 142 00 31,8 mm silber
291 143 00 34,9 mm silber

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Material: 6061-T6 aluminium
Bolt: Cr-Mo

291 152 00 28.6 mm black
291 140 00 31.8 mm black
291 141 00 34.9 mm black
291 157 00 28.6 mm silver
291 142 00 31.8 mm silver
291 143 00 34.9 mm silver

Unit = 10/200 pieces

**Sattelstützen-Klemme**

Material: Aluminium

292 849 01 31,8 mm schwarz, gesandstrahlt
292 850 01 34,9 mm schwarz, gesandstrahlt
292 852 01 31,8 mm porzellanweiß
292 853 01 34,9 mm porzellanweiß

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Material: aluminium

292 849 01 31.8 mm sandblasted black
292 850 01 34.9 mm sandblasted black
292 852 01 31.8 mm porcelain white
292 853 01 34.9 mm porcelain white

Unit = 10/200 pieces

**Sattelstützen-Klemme**

Material: 6061-T6 Aluminium
Bolzen: Cr-Mo
Farbe: silber

291 083 00 28,6 mm
291 084 00 31,8 mm
291 085 00 34,9 mm

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Material: 6061-T6 aluminium
Bolt: Cr-Mo
Colour: silver

291 083 00 28.6 mm
291 084 00 31.8 mm
291 085 00 34.9 mm

Unit = 10/200 pieces

**Sattelstützen-Klemme**

Material: 6061-T6 Aluminium
Bolzen: Cr-Mo
Farbe: schwarz

291 075 00 31,8 mm
291 076 00 34,9 mm

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Material: 6061-T6 aluminium
Bolt: Cr-Mo
Colour: black

291 075 00 31.8 mm
291 076 00 34.9 mm

Unit = 10/200 pieces





Sattelstützen-Klemme

Material: Aluminium
 Durchmesser: 26,5 mm
 Farbe: silber

291 174 00

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Material: aluminium
 Diameter: 26.5 mm
 Colour: silver

291 174 00

Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemme

Ausführung: mit Schnellspanner
 Material: 6061-T6 Aluminium
 Bolzen: Cr-Mo
 Gewicht: 51 g

291 086 00 silber Ø 28,6 mm
 # 291 087 00 silber Ø 31,8 mm
 # 291 088 00 silber Ø 34,9 mm

VE = 25/200 Stück

Seat Post Clamp

Version: with quick-release
 Material: 6061-T6 aluminium,
 Bolt: Cr-Mo
 Weight: 51 g

291 086 00 silver Ø 28.6 mm
 # 291 087 00 silver Ø 31.8 mm
 # 291 088 00 silver Ø 34.9 mm

Unit = 25/200 pieces



Sattelstützen-Klemme

Ausführung: mit Schnellspanner
 Material: 6061-T6 Aluminium,
 Bolzen: Cr-Mo

310 023 00 28,6 mm silber
 # 310 024 00 31,8 mm silber
 # 310 025 00 34,9 mm silber
 # 310 026 00 28,6 mm schwarz
 # 310 027 00 31,8 mm schwarz
 # 310 028 00 34,9 mm schwarz

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Version: with bracket for seat tube
 Material: 6061-T6 aluminium
 Bolt: Cr-Mo

310 023 00 28.6 mm silver
 # 310 024 00 31.8 mm silver
 # 310 025 00 34.9 mm silver
 # 310 026 00 28.6 mm black
 # 310 027 00 31.8 mm black
 # 310 028 00 34.9 mm black

Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemme

Ausführung: mit Schnellspanner
 Material: Aluminium
 Bolzen: Cr-Mo
 Gewicht: 58 g

291 023 00 schwarz Ø 28,6 mm

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Version: with quick release
 Material: aluminium
 Bolt: Cr-Mo
 Weight: 58 g

291 023 00 black Ø 28,6 mm

Unit = 10/200 pieces



Qibbel-Artikel
auf Anfrage!



EN Qibbel bicycle seats now available in trendy white!
At the beginning of 2013 Qibbel expands her successful child seat series with a white collection front and rear seat. With this range expansion with trendy white seats Qibbel offers the consumers the possibility to choose from 24 color combinations.

DU Qibbel Kinderfahrradsitze verfügbar in trendigem Weiß!
Anfang 2013 erweitert Qibbel die erfolgreiche Serie Kindersitze mit einem White Collection Kindersitz vorne und hinten. Mit dieser Erweiterung mit trendigen weißen Sitzen bietet Qibbel die Verbraucher die Möglichkeit aus nicht weniger als 24 Farbkombinationen.

new



Blossom Roses Black

Blossom Roses Blue

Blossom Roses Coral

WELLGO QRD-SYSTEM-PEDALE



Vorteile der WELLGO QRD-System-Pedale:

- vormontierte Pedalaufnahme – **QRD-System-Pedale** ganz einfach einklicken!
- Pedalmontage schnell, einfach und werkzeuglos!
- **QRD-System-Pedale** passen links und rechts – kein Verwechseln möglich!
- ohne Gewinde – keine Beschädigung der Kurbel bei der Pedalmontage möglich!
- Platz sparend bei Transport oder Aufbewahrung – **QRD-System-Pedale** einfach abklicken!
- abgeklickte **QRD-System-Pedale** erschweren den Fahrrad-Diebstahl!
- leichter Pedalwechsel – je nach Bedarf normales Pedal oder Clipless-Pedal!

Advantages of WELLGO QRD-System-Pedals:

- pre-mounted pedal adapter – just click **QRD-System-Pedals** in!
- quick, easy and toolless pedal assembling!
- **QRD-System-Pedals** fit on left and right side – no mixing up!
- without thread – crank cannot get destroyed!
- space-saving storage or transport – just click **QRD-System-Pedals** off!
- its harder to steal a bike without pedals – just click **QRD-System-Pedals** off when parking!
- its easy to switch between normal and clipless pedal



wellgo

QRD-System-Pedale - City

Gehäuse: Alu, einteilig, Anti-Rutsch-Auflage
 Achse: Cr-Mo, CNC
 Adapter: 9/16"
 Lager: Kugellager, gedichtet
 Größe: 110 x 70 mm
 Gewicht: 387 g / Paar
Prüfzeichen: K 79

260 155 00 VE = 10 Paar

QRD-System-Pedal - City

Body: alu, one-piece, non-slip-tread
 Axle: Cr-Mo, CNC
 Adapter: 9/16"
 Bearing: ball bearing, sealed
 Size: 110 x 70 mm
 Weight: 387 g / pair
Homologation: K 79

260 155 00 Unit = 10 pairs



wellgo

QRD-System-Pedale - City/Trekking

Gehäuse: Kunststoff, einteilig, Kraton-Auflage
 Achse: Cr-Mo
 Adapter: 9/16"
 Lager: Kugellager, gedichtet
 Größe: 110 x 80 mm
 Gewicht: 316 g / Paar
Prüfzeichen: K 20410

260 161 00 VE = 10 Paar

QRD-System-Pedal - City/Trekking

Body: plastic, one-piece, Kraton-top
 Axle: Cr-Mo
 Adapter: 9/16"
 Bearing: ball bearing, sealed
 Size: 110 x 80 mm
 Weight: 316 g / pair
Homologation: K 20410

260 161 00 Unit = 10 pairs



wellgo

QRD-System-Pedale - City/Trekking

Gehäuse: Aluminium, Kunststoff, Kraton-Auflage
 Achse: Cr-Mo
 Adapter: 9/16"
 Lager: Kugellager, gedichtet
 Größe: 110 x 80 mm
 Gewicht: 349 g / Paar
Prüfzeichen: K 20410

260 162 00 VE = 10 Paar

QRD-System-Pedal - City/Trekking

Body: aluminium, plastic, kraton-top
 Axle: Cr-Mo
 Adapter: 9/16"
 Bearing: ball bearing, sealed
 Size: 110 x 80 mm
 Weight: 349 g / pair
Homologation: K 20410

260 162 00 Unit = 10 pairs

QRD-System-Pedale • DUO**Mit Clipless-System, einseitig**

Gehäuse: Aluminium
 Käfig: Aluminium, eloxiert
 Auslösung: 4° seitliche Bewegungsfreiheit
 Achse: Cr-Mo / CNC
 Adapter: 9/16"
 Lager: Industrielager, gedichtet
 Größe: 100 x 65 x 27 mm
 Gewicht: 350 g / Paar
 Schuhplatte: 98A, Shimano kompatibel
 Zubehör: inkl. 8 Elastomere zur Anpassung an die Schuhe, Reflektoren und Aufbewahrungsbeutel

260 179 01 VE = 10 Paar

QRD-System-Pedal • DUO**With Clipless-System, one-side**

Body: aluminium
 cage: aluminium, anodized
 Release: 4° lateral float
 Axle: Cr-Mo / CNC
 Adapter: 9/16"
 Bearing: industrial bearing, sealed
 Size: 100 x 65 x 27 mm
 Weight: 350 g / pair
 Cleat set: 98A, Shimano compatible
 Features: incl. 8 elastomere to fit on shoe reflector and storage bag

260 179 00 Unit = 10 pairs

**wellgo****QRD-System-Pedale • Trekking**

Gehäuse: Aluminium, geschmiedet
 Achse: Cr-Mo, CNC
 Adapter: 9/16"
 Lager: Industrielager, gedichtet
 Größe: 115 x 60 mm
 Gewicht: 338 g / Paar

260 154 00 VE = 10 Paar

QRD-System-Pedal • Trekking

Body: forged aluminium
 Axle: Cr-Mo, CNC
 Adapter: 9/16"
 Bearing: industrial bearing, sealed
 Size: 115 x 60 mm
 Weight: 338 g / pair

260 154 00 Unit = 10 pairs

**wellgo****QRD-System-Pedale • MTB**

Gehäuse: Aluminium
 Achse: Cr-Mo
 Adapter: 9/16"
 Lager: Kugellager, gedichtet
 Größe: 81 x 63 x 34,5 mm
 Gewicht: 360 g / Paar
 Schuhplatte: 98A, Shimano kompatibel (inkl.)

260 186 00 VE = 10 Paar

QRD-System-Pedal • MTB

Body: aluminium
 Axle: Cr-Mo
 Adapter: 9/16"
 Bearing: ball bearing, sealed
 Size: 81 x 63 x 34,5 mm
 Weight: 360 g / pair
 Cleat set: 98A, Shimano compatible (incl.)

260 186 00 Unit = 10 pairs

**wellgo****QRD-System-Pedale • MTB**

Gehäuse: Kunststoff, einteilig
 Achse: Cr-Mo
 Adapter: 9/16"
 Lager: Kugellager, gedichtet
 Größe: 110 x 75 mm
 Gewicht: 270 g / Paar
 Prüfzeichen: K 20410

260 160 00 VE = 10 Paar

QRD-System-Pedal • MTB

Body: plastic, one-piece
 Axle: Cr-Mo
 Adapter: 9/16"
 Bearing: ball bearing, sealed
 Size: 110 x 75 mm
 Weight: 270 g / pair
 Homologation: K 20410

260 160 00 Unit = 10 pairs

**wellgo****City-Pedal inkl. Parkstütze ausklappbar**

Gehäuse: Alu 6061
 Achse: Cr-Mo
 Adapter: 9/16"
 Lager: DU/gedichtet
 Größe: 110 x 67,2 x 23 mm
 Gewicht: 280 g / Paar

260 198 01 VE = 1 Paar

City-Pedal incl. Kick Stand Function

Body: Alu 6061
 Axle: Cr-Mo
 Adapter: 9/16"
 Bearing: DU/sealed
 Size: 110 x 67,2 x 23 mm
 Weight: 280 g / pair

260 198 01 Unit = 1 pair

**wellgo****mit Ständerfunktion!**

WELLGO CLIPLESS-PEDALE



wellgo

Clipless-Pedale • ROAD • DUO

Ausführung: • inkl. Schuhplatten RC7-B
• kompatibel mit SM-SH 51
• mit auswechselbaren Pins
• ergonomische Plattform
• Nachfetten der Achse von außen möglich
Gehäuse: Aluminium
Auslösung: einstellbar mit 4° Bewegungsfreiheit
Achse: Cr-Mo / CNC
Lager: Industrielager, gedichtet
Gewicht: 362 g / Paar

260 177 01 VE = 10 Paar

Clipless-Pedal • ROAD • DUO

Version: • incl. cleat set RC7-B
• SM-SH 51 compatible
• with exchangeable pins
• ergonomic plate
• axle greasing from outside
Body: aluminium
Release: 4° lateral float, adjustable
Axle: Cr-Mo / CNC
Bearing: industrial bearing, sealed
Weight: 362 g / pair

260 177 01 Unit = 10 pairs



wellgo

Clipless-Pedale • ROAD

Ausführung: • inkl. Schuhplatten 98A
• kompatibel mit SM-SH 51
Gehäuse: Magnesium, schwarz
Auslösung: einstellbar mit 4° Bewegungsfreiheit
Achse: Cr-Mo / CNC
Lager: Industrielager, gedichtet
Gewicht: 240 g / Paar

260 178 01 VE = 10 Paar

Clipless-Pedal • ROAD

Version: • incl. cleat set 98A
• SM-SH 51 compatible
Body: magnesium, black
Release: 4° lateral float, adjustable
Axle: Cr-Mo / CNC
Bearing: industrial bearing, sealed
Weight: 240 g / pair

260 178 01 Unit = 10 pairs



wellgo

Clipless-Pedale • ROAD

Ausführung: • inkl. Schuhplatten RC7-B
• komp. mit Look „KEO“ Schuhplatten
Gehäuse: Aluminium ED schwarz
Auslösung: einstellbar mit 6° Bewegungsfreiheit
Achse: Cr-Mo / CNC
Lager: Nadellager, gedichtet
Gewicht: 362 g / Paar

260 176 01 VE = 10 Paar

Clipless-Pedal • ROAD

Version: • incl. cleat set RC7-B
• Look „KEO“ compatible
Body: aluminium ED black
Release: 6° lateral float, adjustable
Axle: Cr-Mo / CNC
Bearing: needle bearing, sealed
Weight: 362 g / pair

260 176 01 Unit = 10 pairs



wellgo

Clipless-Pedale • MTB

Ausführung: • inkl. Schuhplatten 98A
• kompatibel mit SM-SH 51
Gehäuse: Aluminium ED schwarz
Auslösung: einstellbar mit 4° Bewegungsfreiheit
Achse: Cr-Mo
Lager: Konuslager
Gewicht: 360 g / Paar

260 173 01 VE = 10 Paar

Clipless-Pedal • MTB

Version: • incl. cleat set 98A
• SM-SH 51 compatible
Body: aluminium ED black
Release: 4° lateral float, adjustable
Axle: Cr-Mo
Bearing: cone bearing
Weight: 360 g / pair

260 173 01 Unit = 10 pairs



wellgo

Clipless-Pedale • MTB

Ausführung: • inkl. Schuhplatten 98A
• kompatibel mit SM-SH 51
Gehäuse: Aluminium ED schwarz
Auslösung: einstellbar mit 4° Bewegungsfreiheit
Achse: Cr-Mo / CNC
Lager: Industrielager, gedichtet
Gewicht: 300 g / Paar

260 174 01 VE = 10 Paar

Clipless-Pedal • MTB

Version: • incl. cleat set 98A
• SM-SH 51 compatible
Body: aluminium ED black
Release: 4° lateral float, adjustable
Axle: Cr-Mo / CNC
Bearing: industrial bearing, sealed
Weight: 300 g / pair

260 174 01 Unit = 10 pairs

Clipless-Pedale · DUO


Ausführung:	• inkl. Schuhplatten 98A • kompatibel mit SM-SH 51
Gehäuse:	Aluminium
Käfig:	Aluminium, eloxiert
Auslösung:	4° seitliche Bewegungsfreiheit
Achse:	Cr-Mo / CNC
Lager:	Industrielager, gedichtet
Gewicht:	350 g / Paar
Schuhplatte:	98A, Shimano kompatibel (inkl.)
Zubehör:	8 Elastomere zur Anpassung an die Schuhe

260 175 01 VE = 10 Paar

Clipless-Pedal · DUO

Version:	• incl. cleat set 98A • SM-SH 51 compatible
Body:	aluminium
cage:	aluminium, anodized
Release:	4° lateral float, adjustable
Axle:	Cr-Mo / CNC
Bearing:	industrial bearing, sealed
Weight:	350 g / pair
Cleat set:	98A, Shimano compatible (included)
Features:	8 elastomere to fit on shoes

260 175 01 Unit = 10 pairs



WELLGO CLIPLESS-PEDALE

wellgo**City/Komfort-Pedale**

Gehäuse:	Alu, einteilig, Kraton-Auflage
Achse:	Cr-Mo
Lager:	Kugellager
Größe:	106,3 x 81,8 mm
Gewicht:	538 g / Paar
Prüfzeichen:	K 79

260 097 00 VE = 10 Paar

City/Comfort-Pedal

Body:	alu, one-piece, Kraton top
Spindle:	Cr-Mo
Bearing:	ball bearing
Size:	106.3 x 81.8 mm
Weight:	538 g / pair
Homologation:	K 79

260 097 00 Unit = 10 pairs



Quick-Binding!

wellgo**ATB-Pedale**

Gehäuse:	Aluminium, silber
Käfig:	Aluminium
Achse:	Cr-Mo
Lager:	Kugellager
Größe:	110,6 x 65,8 x 31,4 mm
Gewicht:	382 g / Paar
Prüfzeichen:	K 79

260 087 00 VE = 10 Paar

ATB-Pedal

Body:	aluminium, silver
Cage:	aluminium
Spindle:	Cr-Mo
Bearing:	ball bearing
Size:	110.6 x 65.8 x 31.4 mm
Weight:	382 g / pair
Homologation:	K 79

260 087 00 Unit = 10 pairs



Quick-Binding!

wellgo**MTB-Pedale**


Gehäuse:	Kunststoff
Käfig:	Aluminium
Achse:	Cr-Mo
Lager:	Kugellager
Größe:	107 x 72,3 x 33,5 mm
Gewicht:	343 g / Paar
Prüfzeichen:	K 79

260 088 00 VE = 10 Paar

MTB-Pedal

Body:	plastic
Cage:	aluminium
Spindle:	Cr-Mo
Bearing:	ball bearing
Size:	107 x 72.3 x 33.5 mm
Weight:	343 g / pair
Homologation:	K 79

260 088 00 Unit = 10 pairs



Quick-Binding!

wellgo



wellgo

BMX/Downhill-Pedale „Alien II“

Gehäuse: Aluminium, eloxiert
 Käfig: Aluminium
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 105,7 x 88,3 mm
 Gewicht: 540 g / Paar

292 418 00 / # 292 418 01
 VE = 10 Paar

BMX/Downhill-Pedale „Alien II“

Body: aluminium
 Cage: aluminium
 Axle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 103 x 74 mm
 Weight: 348 g / pair

292 418 00 / # 292 418 01
 Unit = 10 pairs



MTB Pedale „Slim-Line“

Gehäuse: Aluminium, extrudiert, CNC
 Achse: Cr-Mo, CNC, 9/16“
 Lager: Industrielager, gedichtet
 Pins: austauschbar
 Größe: 110 x 106 mm
 Gewicht: 365 g / Paar

260 149 00 VE = 10 Paar

MTB Pedal „Slim-Line“

Body: aluminium, extruded, CNC
 Axle: Cr-Mo, CNC, 9/16“
 Bearing: industrial bearing, sealed
 Pins: replaceable
 Size: 110 x 106 mm
 Weight: 365 g / pair

260 149 00 Unit = 10 pairs



MTB Pedale „Mono Block Plus“

Gehäuse: Alu, einteilig, schwarz glänzend
 Achse: Cr-Mo, 9/16“
 Lager: Kugellager
 Pins: austauschbar
 Größe: 110 x 110 mm
 Gewicht: 615 g / Paar
Prüfzeichen: K 218

260 150 00 VE = 10 Paar

MTB Pedal „Mono Block Plus“

Body: alu, one-piece, shining black
 Axle: Cr-Mo, 9/16“
 Bearing: ball bearing
 Pins: replaceable
 Size: 110 x 110 mm
 Weight: 615 g / pair
Homologation: K 218

260 150 00 Unit = 10 pairs



MTB Pedale „Mono Block“

Gehäuse: Alu, einteilig, silber glänzend
 Achse: Cr-Mo, 9/16“
 Lager: Kugellager
 Pins: nicht austauschbar
 Größe: 110 x 110 mm
 Gewicht: 605 g / Paar
Prüfzeichen: K 174

260 151 00 VE = 10 Paar

MTB Pedal „Mono Block“

Body: alu, one-piece, shining silver
 Axle: Cr-Mo, 9/16“
 Bearing: ball bearing
 Pins: non-replaceable
 Size: 110 x 110 mm
 Weight: 605 g / pair
Homologation: K 174

260 151 00 Unit = 10 pairs



wellgo

MTB-Pedale

Gehäuse: Alu, ED schwarz, CNC, einteilig
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 101,5 x 63,3 x 23,3 mm
 Gewicht: 270 g / Paar

260 133 00 VE = 10 Paar

MTB-Pedal

Body: alu, ED black, CNC, one-piece
 Spindle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 101.5 x 63.3 x 23.3 mm
 Weight: 270 g / pair

260 133 00 Unit = 10 pairs

MTB-Pedale

Gehäuse: Alu, geschmiedet, eloxiert, einteilig
 Achse: Cr-Mo, CNC
 Lager: DU / gedichtet
 Größe: 100 x 64,7 x 22 mm
 Gewicht: 300 g / Paar

260 126 01

MTB-Pedal

Body: alu, forged, anodized, one-piece
 Spindle: Cr-Mo, CNC
 Bearing: DU / sealed
 Size: 100 x 64.7 x 22 mm
 Weight: 300 g / pair

260 126 01

**MTB-Pedale**

Gehäuse: Aluminium, geschmiedet, schwarz mit eingebauten Reflektoren
 Achse: Cr-Mo, CNC
 Lager: Industrielager, gedichtet
 Größe: 102 x 68 x 29 mm
 Gewicht: 288 g / Paar

260 184 01 VE = 10 Paar

MTB-Pedal

Body: forged aluminium, black with reflector
 Spindle: Cr-Mo, CNC
 Bearing: industrial bearing, sealed
 Size: 102 x 68 x 29 mm
 Weight: 288 g / pair

260 184 01 Unit = 10 pairs

**wellgo****Triple-F-Pedale****3-fach verstellbar: 87-107 mm für MTB, City, Road**

Gehäuse: 6061 Aluminium, stranggepresst, CNC
 Käfig: Aluminium, eloxiert
 Achse: Cr-Mo, CNC
 Lager: Industrielager, gedichtet
 Größe: 107 x 60 x 22 mm
 Gewicht: 270 g / Paar

260 185 01 VE = 10 Paar

Triple-F-Pedal**3 times adjustable: 87-107 mm for MTB, City, Road**

Body: 6061 aluminium, extruded, CNC
 Cage: aluminium, anodised
 Spindle: Cr-Mo, CNC
 Bearing: industrial bearing, sealed
 Size: 107 x 60 x 22 mm
 Weight: 270 g / pair

260 185 00 Unit = 10 pairs

**MTB-Pedale**

Gehäuse: Aluminium, silber
 Käfig: Stahl, ED schwarz
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 103,9 x 64,3 x 27,7 mm
 Gewicht: 371 g / Paar
Prüfzeichen: K 20427

260 048 00 VE = 10 Paar

MTB-Pedal

Body: aluminium, silver
 Cage: steel, ED black
 Spindle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 103.9 x 64.3 x 27.7 mm
 Weight: 371 g / pair
Homologation: K 20427

260 048 00 Unit = 10 pairs

**wellgo****MTB-Pedale**

Gehäuse: Aluminium
 Käfig: Stahl, ED schwarz
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 101 x 82,7 x 31,6 mm
 Gewicht: 445 g / Paar
Prüfzeichen: K 174

090 060 00 VE = 10 Paar

MTB-Pedal

Body: aluminium
 Cage: steel, ED black
 Spindle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 101 x 82.7 x 31.6 mm
 Weight: 445 g / pair
Homologation: K 174

090 060 00 Unit = 10 pairs

**wellgo**



MTB- / Cross-Pedale

Gehäuse: Kunststoff
 Käfig: Aluminium
 Achse: Boron
 Lager: Kugellager
 Größe: 103 x 74 mm
 Gewicht: 348 g / Paar
Prüfzeichen: K 174

260 171 00 VE = 10 Paar

MTB- / Cross-Pedal

Body: plastic
 Cage: aluminium
 Axle: boron
 Bearing: ball bearing
 Size: 103 x 74 mm
 Weight: 348 g / pair
Homologation: K 174

260 171 00 Unit = 10 pairs



MTB-Pedale

Gehäuse: Kunststoff
 Käfig: Stahl
 Achse: Boron
 Lager: Kugellager
 Größe: 105 x 67 mm
 Gewicht: 315 g / Paar
Prüfzeichen: K 174

260 156 00 VE = 10 Paar

MTB-Pedal

Body: plastic
 Cage: steel
 Axle: boron
 Bearing: ball bearing
 Size: 105 x 67 mm
 Weight: 315 g / pair
Homologation: K 174

260 156 00 Unit = 10 pairs



MTB-Pedale

Gehäuse: Kunststoff
 Käfig: Stahl, ED schwarz
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 108,4 x 63,3 x 30,4 mm
 Gewicht: 410 g / Paar
Prüfzeichen: K 174

090 061 00 VE = 10 Paar

MTB-Pedal

Body: plastic
 Cage: steel, ED black
 Bearing: ball bearing
 Axle: Cr-Mo
 Size/Weight: 108.4 x 63.3 x 30.4 mm
 Weight: 410 g / pair
Homologation: K 174

090 061 00 Unit = 10 pairs



MTB- / Cross-Pedale

Gehäuse: Kunststoff, einteilig, schwarz
 Achse: Boron
 Lager: Kugellager
 Größe: 105 x 62 mm
 Gewicht: 390 g / Paar
Prüfzeichen: K 174

260 172 00 VE = 10 Paar

MTB- / Cross-Pedal

Body: plastic, one-piece, black
 Axle: boron
 Bearing: ball bearing
 Size: 105 x 62 mm
 Weight: 390 g / pair
Homologation: K 174

260 172 00 Unit = 10 pairs



Allround-Pedale „New Style“

Ausführung: **Pedalhaken montierbar**
 Gehäuse: Alu 6061, stranggepresst, einteilig
 Achse: Cr-Mo, CNC
 Lager: DU / gedichtet
 Größe: 92,9 x 61,5 x 21,9 mm
 Gewicht: 280 g / Paar
Prüfzeichen: BS 6102/2

260 140 00 VE = 10 Paar

Allround-Pedal „New Style“

Version: **toe clip mountable**
 Body: alu 6061, extruded, one-piece
 Spindle: Cr-Mo, CNC
 Bearing: DU / sealed
 Size: 92.9 x 61.5 x 21.9 mm
 Weight: 280 g / pair
Homologation: BS 6102/2

260 140 00 Unit = 10 pairs

Trekking-Pedale „Super Light“

Gehäuse: Alu, kaltgeschmiedet, einteilig
 Achse: Cr-Mo, CNC, 9/16“
 Lager: Industrielager, gedichtet
 Pedalhaken: montierbar
 Größe: 98 x 62 mm
 Gewicht: 272 g / Paar
Prüfzeichen: K 218

260 152 00 VE = 10 Paar

Trekking-Pedal „Super Light“

Body: cold-forged aluminium, one piece
 Axle: Cr-Mo, CNC, 9/16“
 Bearing: industrial bearing, sealed
 Toe Clip: attachable
 Size: 98 x 62 mm
 Weight: 272 g / pair
Homologation: K 218

260 152 00 Unit = 10 pairs



super leicht!
super light!

City/Trekking-Pedale

Gehäuse: Alu, geschmiedet, eloxiert, einteilig
 Achse: Cr-Mo, CNC
 Lager: DU / gedichtet
 Größe: 101,3 x 64,2 x 21 mm
 Gewicht: 292 g / Paar

260 127 00 VE = 10 Paar

City/Trekking-Pedal

Body: alu, forged, anodized, one-piece
 Spindle: Cr-Mo, CNC
 Bearing: DU / sealed
 Size: 101.3 x 64.2 x 21 mm
 Weight: 292 g / pair

260 127 00 Unit = 10 pairs

**wellgo****Trekking-Pedale**

Gehäuse: Aluminium, silber
 Käfig: Aluminium, ED schwarz
 Achse: Cr-Mo, CNC
 Lager: DU / gedichtet
 Größe: 101,1 x 63,2 x 24,1 mm
 Gewicht: 246 g / Paar
Prüfzeichen: K 79

260 046 00 VE = 10 Paar

Trekking-Pedal

Body: aluminium, silver
 Cage: aluminium, ED black
 Spindle: Cr-Mo, CNC
 Bearing: DU / sealed
 Size: 101.1 x 63.2 x 24.1 mm
 Weight: 246 g / pair
Homologation: K 79

260 046 00 Unit = 10 pairs

**wellgo****Trekking-Pedale**

Gehäuse: Aluminium, silber
 Käfig: Aluminium, ED schwarz
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 100,7 x 67,7 x 24,7 mm
 Gewicht: 236 g / Paar
Prüfzeichen: K 20427

260 137 00 VE = 10 Paar

Trekking-Pedal

Body: aluminium, silver
 Cage: aluminium, ED black
 Spindle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 100.7 x 67.7 x 24.7 mm
 Weight: 236 g / pair
Homologation: K 20427

260 137 00 Unit = 10 pair

**City- / Trekking-Pedale**

Gehäuse: Kunststoff, einteilig
 Achse: Stahl
 Lager: Gleitlager
 Größe: 113 x 78 mm
 Gewicht: 314 g / Paar
Prüfzeichen: K 174

260 165 00 VE = 10 Paar

City- / Trekking Pedal

Body: plastic, one-piece
 Axle: steel
 Bearing: ball-less bearing
 Size: 113 x 78 mm
 Weight: 314 g / pair
Homologation: K 174

260 165 00 Unit = 10 pairs





wellgo

Komfort-Pedale

Gehäuse: Aluminium
 Käfig: Kunststoff, Kraton-Auflage
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 103 x 79,5 x 24 mm
 Gewicht: 270 g / Paar

260 428 00 VE = 10 Paar

Comfort-Pedale

Body: aluminium
 Cage: plastic, Kraton top
 Spindle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 103 x 79,5 x 24 mm
 Weight: 270 g / Paar

260 428 00 VE = 10 Paar



wellgo

City/Komfort-Pedale

Gehäuse: Aluminium, Kraton-Auflage
 Achse: Cr-Mo, CNC
 Lager: Industrielager, gedichtet
 Größe: 103 x 69,6 x 24,2 mm
 Gewicht: 324 g / Paar

260 183 00 VE = 10 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: aluminium, Kraton top
 Spindle: Cr-Mo, CNC
 Bearing: industrial bearing, sealed
 Size: 103 x 69,6 x 24,2 mm
 Weight: 324 g / pair

260 183 00 Unit = 10 pairs



wellgo

City/Komfort-Pedale

Gehäuse: Aluminium, Kraton-Auflage
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 103 x 69,6 x 24,2 mm
 Gewicht: 324 g / Paar

260 182 00 VE = 10 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: aluminium, Kraton top
 Spindle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 103 x 69,6 x 24,2 mm
 Weight: 324 g / pair

260 182 00 Unit = 10 pairs

Verchromt
 CP



wellgo

City/Komfort-Pedale

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage
 Achse: **Cr-Mo, verchromt**
 Lager: Kugellager
 Größe: 103 x 69,8 x 30,2 mm
 Gewicht: 454 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 79**

260 119 00 VE = 10 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: alu, one-piece, Kraton top
 Spindle: **Cr-Mo, CP**
 Bearing: ball bearing
 Size: 103 x 69,8 x 30,2 mm
 Weight: 454 g / pair
 Homologation: **K 79**

260 119 00 Unit = 10 pairs



City/Komfort-Pedale

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 103 x 69,8 x 30,2 mm
 Gewicht: 454 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 174**

260 074 00 VE = 10 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: alu, one-piece, Kraton top
 Spindle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 103 x 69,8 x 30,2 mm
 Weight: 454 g / pair
 Homologation: **K 174**

260 074 00 Unit = 10 pairs

City/Comfort-Pedale

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 93,5 x 73,4 x 26,1 mm
 Gewicht: 448 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 79**

260 131 00 VE = 10 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: alu, one-piece, Kraton top
 Spindle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 93.5 x 73.4 x 26.1 mm
 Weight: 448 g / pair
 Homologation: **K 79**

260 131 00 Unit = 10 pairs

**wellgo****Touren/Sport-Pedale**

Gehäuse: Aluminium, zweiteilig, resin
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 105 x 66 mm
 Gewicht: 490 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 20410**

260 002 00 VE = 10 Paar

Touring/Sport-Pedal

Body: aluminium, two-piece, resin
 Spindle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 105 x 66 mm
 Weight: 490 g / pair
 Homologation: **K 20410**

260 002 00 Unit = 10 pairs

**wellgo****Anti-Rutsch-Pedale „Komfort“**

Gehäuse: Aluminium, hochglanzpoliert
 Käfig: Kunststoff mit **Anti-Rutsch-Auflage**
 Achse: Cr-Mo, CNC, 9/16"
 Lager: Industrielager, gedichtet
 Größe: 96 x 72 mm
 Gewicht: 280 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 218**

260 153 00 VE = 10 Paar

Anti-Rutsch-Pedal „Komfort“

Body: aluminium, high polished
 Cage: plastic with **non-slip-tread**
 Axle: Cr-Mo, sealed, 9/16"
 Bearing: industrial bearing
 Size: 96 x 72 mm
 Weight: 280 g / pair
 Homologation: **K 218**

260 153 00 Unit = 10 pairs

**Anti-Rutsch-
Auflage!**
non-slip-tread!

**Anti-Rutsch-Pedale**

Gehäuse: Aluminium, einteilig, Kratonauflage
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Industrielager, gedichtet
 Größe: 103 x 73 mm
 Gewicht: 311 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 174**

260 157 00 VE = 10 Paar

Anti-Slip-Pedal

Body: plastic, one-piece, Kraton
 Axle: Cr-Mo
 Bearing: sealed bearing
 Size: 103 x 73 mm
 Weight: 311 g / pair
 Homologation: **K 174**

260 157 00 Unit = 10 pairs

**City/Komfort-Pedale**

Gehäuse: Kunststoff, Kraton-Auflage
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 103 x 79,5 x 24 mm
 Gewicht: 244 g / Paar

260 181 00 VE = 10 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: plastic, Kraton top
 Spindle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 103 x 79.5 x 24 mm
 Weight: 244 g / pair

260 181 00 Unit = 10 pairs

**wellgo**



City/Komfort-Pedale „Gummikralle“

Gehäuse: Kunststoff, einteilig, Kratonauflage
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 108,2 x 71,4 x 32,5 mm
 Gewicht: 392 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 20410**

260 015 00 anthrazit
 # 260 020 00 schwarz VE = 10 Paar

City/Comfort-Pedal „Gummikralle“

Body: plastic, one-piece, Kraton top
 Spindle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 108.2 x 71.4 x 32.5 mm
 Weight: 392 g / pair
 Homologation: **K 20410**

260 015 00 anthracite
 # 260 020 00 black Unit = 10 pairs



City-Pedale 2K

Gehäuse: Kunststoff, einteilig, Kratonauflage
 Achse: Boron
 Lager: **Kugellager**
 Größe: 111 x 70 mm
 Gewicht: 397 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 174**

260 168 00 grau-schwarz VE = 10 Paar

City-Pedal 2K

Body: plastic, one-piece, Kraton
 Axle: Boron
 Bearing: **ball bearing**
 Size: 111 x 70 mm
 Weight: 397 g / pair
 Homologation: **K 174**

260 168 00 grey-black Unit = 10 pairs



City-Pedale 2K

Gehäuse: Kunststoff, einteilig, Kratonauflage
 Achse: Stahl
 Lager: **Gleitlager**
 Größe: 111 x 70 mm
 Gewicht: 355 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 174**

260 159 00 grau-schwarz
 # 260 170 00 schwarz-grau VE = 10 Paar

City-Pedal

Body: plastic, one-piece, Kraton
 Axle: steel
 Bearing: **ball-less bearing**
 Size: 111 x 70 mm
 Weight: 355 g / pair
 Homologation: **K 174**

260 159 00 grey-black
 # 260 170 00 black-grey Unit = 10 pairs



Touren-Pedale

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 113,1 x 75,1 x 29,1 mm
 Gewicht: 466 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 79**

260 132 00 VE = 10 Paar

Touring-Pedal

Body: alu, one-piece, Kraton top
 Spindle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 113.1 x 75.1 x 29.1 mm
 Weight: 466 g / pair
 Homologation: **K 79**

260 132 00 Unit = 10 pairs



Touring Pedal

Gehäuse: Kunststoff schwarz mit grauer Anti-Rutsch Auflage
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 105 X 80 X 25 mm
 Gewicht: 350 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 20410**

260 187 00 VE = 10 Paar

Touring Pedal

Body: black plastic with grey non slip tread
 Axle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 105 X 80 X 25 mm
 Weight: 350 g / Paar
 Homologation: **K 20410**

260 187 00 VE = 10 pairs

Komfort-Pedale XL

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 110,3 x 95,1 x 28,9 mm
 Gewicht: 542 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 79**
 # 260 004 00 VE = 10 Paar

Comfort-Pedal XL

Body: alu, one-piece, Kraton top
 Spindle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 110.3 x 95.1 x 28.9 mm
 Weight: 542 g / pair
 Homologation: **K 79**
 # 260 004 00 Unit = 10 pairs

**wellgo****Jugend-Pedale**

Gehäuse: Kunststoff, einteilig
 Achse: Boron
 Lage: Gleitlager
 Größe: 107,5 x 69 x 36,8 mm
 Gewicht: 334 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 20408**
 # 260 000 00 VE = 10 Paar

Youth-Pedal

Body: plastic, one-piece
 Spindle: boron
 Bearing: ball-less bearing
 Size: 107.5 x 69 x 36.8 mm
 Weight: 334 g / pair
 Homologation: **K 20408**
 # 260 000 00 Unit = 10 pairs

**MTB- / Jugend-Pedale**

Gehäuse: Kunststoff, einteilig
 Achse: Stahl
 Lager: Gleitlager
 Größe: 108 x 72 mm
 Gewicht: 314 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 173**
 # 260 166 00 VE = 10 Paar

MTB- / Youth Pedal

Body: plastic, one-piece
 Axle: steel
 Bearing: ball-less bearing
 Size: 108 x 72 mm
 Weight: 314 g / pair
 Homologation: **K 173**
 # 260 166 00 Unit = 10 pairs

**Kinder-Pedale K2**

Gehäuse: Kunststoff, einteilig, Kratonauflage
 Achse: Stahl
 Lager: Gleitlager
 Größe: 110 x 62 mm
 Gewicht: 248 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 174**
 # 260 158 00 VE = 10 Paar

Children Pedal K2

Body: plastic, one-piece, Kraton
 Axle: steel
 Bearing: ball-less bearing
 Size: 110 x 62 mm
 Weight: 248 g / pair
 Homologation: **K 174**
 # 260 158 00 Unit = 10 pairs

**BMX-Pedale 1/2"**

Gehäuse: Kunststoff, einteilig
 Achse: Cr-Mo, 1/2"
 Lager: Kugellager
 Größe: 113,7 x 92,5 mm
 Gewicht: 366 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 79**
 # 292 169 00 VE = 10 Paar

BMX-Pedal 1/2"

Body: plastic, one-piece
 Spindle: Cr-Mo, 1/2"
 Bearing: ball bearing
 Size: 113.7 x 92.5 mm
 Weight: 366 g / pair
 Homologation: **K 79**
 # 292 169 00 Unit = 10 pairs


**Faltpedale**

Gehäuse: Aluminium, Zylinder silber
 Käfig: Aluminium, ED schwarz
 Achse: Cr-Mo
 Lager: Kugellager
 Größe: 100 x 69,7 x 25,8 mm
 Gewicht: 426 g / Paar
 Prüfzeichen: **K 79**
 # 260 134 00 VE = 10 Paar

Foldable Pedal

Body: aluminium, barrel silver
 Cage: aluminium, ED black
 Spindle: Cr-Mo
 Bearing: ball bearing
 Size: 100 x 69.7 x 25.8 mm
 Weight: 426 g / pair
 Homologation: **K 79**
 # 260 134 00 Unit = 10 pairs

**wellgo**



wellgo

Pedalaufnahme-Adapter für QRD-Pedale

Größe: 9/16"
 Gewicht: 76 g / Paar
 # 260 163 00 Aluminium / Ziehkopf Kunststoff
 # 260 164 00 Aluminium / Ziehkopf CNC
 VE = 10/50 Paar

Pedal Adapter for QRD-Pedals

Size: 9/16"
 Weight: 76 g / pair
 # 260 163 00 aluminium / plastic lock
 # 260 164 00 aluminium / CNC lock
 VE = 10/50 pairs



Pedalriemen W7

Ausführung: Pedalriemen in neuer Optik für den universellen Einsatz einfache Handhabung
 Material: Nylon
 Größe: universell einstellbar
 Länge: 480 mm
 # 090 089 00 VE = 10/100 Paar

Pedal Toe Strap W7

Version: pedal toe strap in a new design - universal use easy handling
 Material: nylon fibre
 Size: individually adjustable
 Length: 480 mm
 # 090 089 00 VE = 10/100 pairs



Pedalriemen Retro

Ausführung: mit Stahlschnalle
 Material: Leder
 Länge: 400 mm
 # 090 207 00 schwarz
 # 090 206 00 braun
 VE = 10/100 Paar

Pedal Toe Strap Retro

Ausführung: with steelclasp
 Material: leather
 Length: 400 mm
 # 090 207 00 black
 # 090 206 00 brown
 VE = 10/100 pair



Pedalriemen Double Style

Ausführung: mit Stahlschnalle, doppelter Pedalriemen - ideal für Singlespeedrider, Kuriere und Bahnfahrer
 Material: Leder
 Länge: 400 mm
 # 090 205 00 schwarz VE = 10/100 Paar
 # 090 204 00 braun VE = 10/100 Paar

Pedal Toe Strap Double Style

Ausführung: with steelclasp, particularly suitable for single speed riders, couriers and track cycling
 Material: leather
 Length: 400 mm
 # 090 205 00 black VE = 10/100 pairs
 # 090 204 00 brown VE = 10/100 pairs



Pedal-Riemen

Material: Nylon-Gewebe
 Farbe: schwarz
 Länge: 450mm
 # 090 080 00
 VE = 50/200 Paar

Pedal Toe Strap

Material: nylon fibre
 Colour: black
 Length: 450mm
 # 090 080 00
 Unit = 50/200 pair

Pedalhaken

Ausführung: inklusive Schrauben und Muttern
 Material: Stahl, verchromt
 Größe: M

090 203 00 VE = 10/100 Paar

Toe Clip

Version: screws and nuts included
 Material: chromed steel
 Size: M

090 203 00 VE = 10/100 pair

**Pedalhaken Double Style**

Ausführung: inklusive Schrauben und Muttern, für 2-fach Riemen, gibt Fahrern mit einem flachen oder kleineren Fuß besseren Halt
 Material: Stahl, verchromt
 Größe: M

090 201 00 VE = 10/100 Paar

Toe Clip Double Style

Version: screws and nuts included, for double toe straps
 provides riders with small feet more stability
 Material: chromed steel
 Size: M

090 201 00 Unit = 10/100 pairs

**Pedalhaken De Luxe**

Ausführung: inklusive Schrauben und Muttern
 Material: Stahl, verchromt – mit Lederbesatz zum Schutz der Schuhe
 Größe: M

090 199 00 braun
 # 090 200 00 schwarz VE = 10/100 Paar

Toe Clip De Luxe

Version: screws and nuts included
 Material: chromed steel, coated with leather to protect the shoes
 Size: M

090 199 00 brown
 # 090 200 00 black VE = 10/100 pairs

**Pedalhaken**

Material: Kunststoff
 Größe: M
 Farbe: schwarz

090 062 00 VE = 10/100 Paar

Toe Clip

Material: plastic
 Size: M
 Colour: black

090 062 00 Unit = 10/100 pairs

**Pedal-Reflektoren**

Reflektor-Set zum **Anschrauben** für Standard MTB-Pedale
 Abmessung: 52 x 12 mm
 Inhalt: 4 Stück
 Prüfzeichen: **BS 6102/2**

071 018 01 VE = 10/100 Satz

Pedal Reflectors

Bolt-on reflector set for standard MTB pedals
 Dimension: 52 x 12 mm
 Content: 4 pieces
 Homologation: **BS 6102/2**

071 018 01 Unit = 10/100 set

**Pedal-Reflektoren**

Reflektor-Set zum **Einklicken**
 Abmessung: 50 x 8 mm
 Inhalt: 4 Stück
 Prüfzeichen: **BS 6102/2**

071 017 01 VE = 10/100 Satz

Pedal Reflectors

Snap on reflector set
 Dimension: 50 x 8 mm
 Content: 4 pieces
 Homologation: **BS 6102/2**

071 017 01 Unit = 10/100 set

**Inbusschraube für Pedalkäfig**

260 012 00
 VE = 10/200 Stück

Allen Screw for Pedal Cage

260 012 00
 Unit = 10/200 pieces



Klingeln und HUPEN



POINT®
We love bicycles

Kinder-Glocke # 160 137 00

Klingeln und Hupen mit verschiedenen Motiven!

Seite 157

Ballhupe

Befestigungsschelle für ca. 22 mm Rohr Ø
Länge: ca. 180 mm

160 151 01
VE = 10/100 Stück

Air Horn

Clamp for approx. 22 mm tube Ø
Length: approx. 180 mm

160 151 01
Unit = 10/100 pieces

**Posthorn**

Befestigungsschelle für ca. 22 mm Rohr Ø
Länge: ca. 180 mm

160 152 01
VE = 10/100 Stück

Air Horn

Clamp for approx. 22 mm tube Ø
Length: approx. 180 mm

160 152 01
Unit = 10/100 pieces

**Hupe**

Befestigungsschelle für ca. 22 mm Rohr Ø
Länge: ca. 180 mm

160 143 01 Elefant
160 144 01 Fuchs
160 145 01 Giraffe
VE = 10/50 Stück

Horn

Clamp for approx. 22 mm tube Ø
Length: approx. 180 mm

160 143 01 Elefant
160 144 01 Fuchs
160 145 01 Giraffe
Unit = 10/50 pieces

**Hupen-Set mit Tiermotiven
– höchste Qualität!**

Alle Hupen mit SCHELLE zur Befestigung am Lenker!

Material: ungiftiges Soft-Vinyl,
CE-geprüft

160 135 00
Set mit 10 Tierhupen

**Horns with Animalfigures
– high quality!**

All Horns with CLAMP to fix on handlebar!

Material: non-toxic, soft-vinyl,
CE-approval

160 135 00
Set of 10 animal horns



**10 Tierhupen im
verkaufsfördernden
Display!**

*10 animal horns in a
promotional display box!*



**Hupen mit Tiermotiven
- höchste Qualität!**

Alle Hupen mit SCHELLE zur Befestigung am Lenker!

Material:
ungiftiges Soft-Vinyl,
CE-geprüft

VE = 10/50 Stück

**Horns with Animalfigures
- high quality!**

All Horns with CLAMP to fix on handlebar!

Material:
non-toxic, soft-vinyl,
CE-approval

Unit = 10/50 pieces



160 089 01 Eichhörnchen / Squirrel



160 113 01 Giraffe / Giraffe



160 114 01 Wal / Whale



160 115 01 Dalmatiner / Dalmatian



160 166 01 Frosch / Frog



160 167 01 Hund / Dog



160 168 01 Elefant / Elephant



160 223 01 Panda / Panda



160 170 01 Papagei / Parrot



160 171 01 Tintenfisch / Cuttle



160 224 01 Schwein / Pig



160 085 01 Hase / Bunny



160 225 01 Dino / Dino



160 177 01 Kuh / Cow



160 179 01 Fuchs / Fox



160 181 01 Nashorn / Rhino



160 182 01 Tiger / Tiger



160 186 01 Krokodil / Crocodile



160 187 01 Schildkröte / Turtle



160 226 01 Hai / Shark

Kinder-Glocke „Spin Bell“**Mit drehbarem Tiermotiv (Hund, Bär oder Delphin)**

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 47 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 133 00
 VE = 12/120 Stück

Kids Bell „Spin Bell“**With rotating animalmotiv (dog, bear or dolphin)**

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 47 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 133 00
 Unit = 12/120 pieces

**Kinderglocke****Verschiedene Motive**

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 55 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 137 00
 VE = 20 Stück, sortiert

Kids Bell**Several motives**

Material: Aluminium / Plastic
 Size: approx. 55 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 137 00
 Unit = 20 pieces, sorted

**Widex Kinder-Glocke**

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 55 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

170 069 00 Princess
 # 170 084 00 Winnie the Pooh
 # 170 094 00 Spongebob
 # 170 097 00 Ratatouille
 # 170 100 00 Cars
 # 160 029 00 Mickey

VE = 12 Stück, farblich sortiert

**Widex Kids Bell**

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 55 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

170 069 00 Princess
 # 170 084 00 Winnie the Pooh
 # 170 094 00 Spongebob
 # 170 097 00 Ratatouille
 # 170 100 00 Cars
 # 160 029 00 Mickey

Unit = 12 pieces, sorted by colour

**Widex Kinder-Glocke „Crazy Animal“**

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 50 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 207 00
 VE = 12 Stück, farblich sortiert

Widex Kids Bell „Crazy Animal“

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 50 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 207 00
 Unit = 12 pieces, sorted by colour





Ding Dong

„Ding-Dong“-Glocke

Material: Stahl, Klöppel plastifiziert
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 023 00 verchromt Ø 60 mm
160 025 00 schwarz Ø 60 mm

VE = 10/100 Stück

160 024 00 verchromt Ø 80 mm
160 026 00 schwarz Ø 80 mm
VE = 6/60 Stück

„Ding-Dong“-Bell

Material: steel, lever plastic
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 023 00 CP Ø 60 mm
160 025 00 black Ø 60 mm

Unit = 10/100 pieces

160 024 00 CP Ø 80 mm
160 026 00 black Ø 80 mm

Unit = 6/60 pieces



Widek „Ding-Dong“-Glocke „Art Collection Fusion“

Material: Stahl, Klöppel plastifiziert
Größe: ca. 80 mm Ø
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 220 00
VE = 6/60 Stück, sortiert

„Ding-Dong“-Bell „Art Collection Fusion“

Material: steel, lever plastic
Size: approx. 80 mm Ø
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 220 00
Unit = 6/60 pieces, sorted



Widek „Ding-Dong“-Glocke „Art Collection Flower“

Material: Stahl, Klöppel plastifiziert
Größe: ca. 80 mm Ø
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 221 00
VE = 6/60 Stück, sortiert

„Ding-Dong“-Bell „Art Collection Flower“

Material: steel, lever plastic
Size: approx. 80 mm Ø
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 221 00
Unit = 6/60 pieces, sorted



Widek „Ding-Dong“-Glocke „weiß“

Material: Stahl, Klöppel plastifiziert
Größe: ca. 80 mm Ø
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 222 00
VE = 6/60 Stück

„Ding-Dong“-Bell „white“

Material: steel, lever plastic
Size: approx. 80 mm Ø
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 222 00
Unit = 6/60 pieces



Widek Glocke „Art Collection Flower“

Material: Stahl
Größe: ca. 55 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 209 00
VE = 12 Stück, farblich sortiert

Widek Bell „Art Collection Flower“

Material: steel
Size: approx. 55 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 209 00
Unit = 12 pieces, sorted by colour



Widek Glocke „Flower Collection“

Material: Stahl
 Größe: ca. 55 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 210 00
 VE = 12 Stück, farblich sortiert

Widek Bell „Flower Collection“

Material: steel
 Size: approx. 55 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 210 00
 Unit = 12 pieces, sorted by colour

**Widek Glocke „Bling Bling“**

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 35 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 211 00
 VE = 20 Stück, farblich sortiert

Widek Bell „Bling Bling“

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 35 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 211 00
 Unit = 20 pieces, sorted by colour

**Uhren-Glocke**

Hochwertige, japanische SEIZAIKEN Uhr, inkl. Batterie

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 40 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 202 01

Clock-Bell

High quality japanese SEIZAIKEN clock, incl. battery

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 40 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 202 01

**Widek Glocke „Compact“**

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 34 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 208 00 silber
 # 160 217 00 schwarz
 VE = 12 Stück

Widek Bell „Compact“

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 34 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 208 00 silver
 # 160 217 00 black
 Unit = 12 pieces

**Widek Glocke Decibell II**

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 34 mm
 Klöppel: um 360° drehbar
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 121 00
 VE = 20/240 Stück

Widek Bell Decibell II

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 34 mm
 Lever: 360° turnable
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 121 00
 Unit = 20/240 pieces

**Widek Glocke XXL**

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: 34 mm
 Klöppel: 360° drehbar
 Passend für Lenker-Ø 21 - 31 mm

160 131 00 schwarz
 # 160 132 01 silber
 VE = 6/72 Stück

Widek Bell XXL

Material: aluminium / plastic
 Size: 34 mm
 Lever: 360° turnable
 Suitable for handlebar-Ø 21 - 31 mm

160 131 00 black
 # 160 132 01 silver
 Unit = 6/72 pieces





Widek Messing-Glocke „mit edlem Klang“

Material: Messing / Kunststoff
Größe: ca. 55 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 007 00 verchromt
160 074 00 schwarz
VE = 12/144 Stück

Widek Brass-Bell „with full sound“

Material: brass / plastic
Size: approx. 55 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 007 00 CP
160 074 00 black
Unit = 12/144 pieces



Widek Stahl-Glocke

Material: Stahl / Kunststoff
Größe: ca. 55 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 009 00 verchromt
160 073 00 schwarz
VE = 24/144 Stück

Widek Steel-Bell

Material: steel / plastik
Size: approx. 55 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 009 00 CP
160 073 00 black
Unit = 24/144 pieces



Extra laut!
extremely loud!

Hochfrequenz-Glocke

Material: Messing / Kunststoff
Größe: ca. 34 mm
Klöppel: 360° drehbar
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 194 00
VE = 20 Stück

High Frequency Bell

Material: brass / plastic
Size: approx. 34 mm
Lever: 360° turnable
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 194 00
Unit = 20 pieces



Für E-Bikes!
For E-Bikes!

Mini Glocke „Alu“

Material: Aluminium / Kunststoff
Farbe: silber
Größe: Ø ca. 38 mm
Durch die vertikale Montage auch für E-Bikes geeignet – Anbringung unter dem Display!

160 219 00 VE = 20/200 Stück

Mini Bell „Alu“

Material: aluminium / plastic
Colour: silver
Size: Ø approx. 38 mm
Due to vertical assembling also suitable for E-Bikes – assembling below display!

160 219 00 Unit = 20/200 pieces



Mini-Glocke „Eco“

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 35 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 127 00 schwarz
160 128 00 silber
VE = 20/200 Stück

Mini-Bell „Eco“

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 35 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 127 00 black
160 128 00 silver
Unit = 20/200 pieces



Midi-Glocke

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 40 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 138 00
VE = 20/200 Stück

Midi-Bell

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 40 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 138 00
Unit = 20/200 pieces

Midi-Glocke „Eco“

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 40 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 129 00 schwarz
 # 160 130 00 silber
 VE = 20/200 Stück

Midi-Bell „Eco“

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 40 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 129 00 black
 # 160 130 00 silver
 Unit = 20/200 pieces

**Override Glocke**

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 32 mm
 Klöppel: 360° drehbar
 Gewicht: 20 g
 Passend für Lenker-Ø 19,2 – 31,8 mm,
 Schnellbefestigung
 # 160 198 01 VE = 20/200 Stück

Override Bell

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 32 mm
 Lever: 360° turnable
 Weight: 20 g
 Suitable for handlebar-Ø 19.2 – 31.8 mm,
 quick-assembly
 # 160 198 01 Unit = 20/200 pieces



**OVERSIZE -
 passt bis zu
 Ø 31,8 mm!**
*oversize - fits up
 to Ø 31.8 mm!*

Glocke Unisize

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 37 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 / 25,4 / 31,8 mm

160 200 01
 VE = 20/100 Stück

Bell Unisize

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 37 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 / 25.4 / 31.8 mm

160 200 01
 Unit = 20/100 pieces

**Midi-Glocke „Spin-Bell“**

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 42 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 136 01 sortiert: 5 x silber, 5 x schwarz
 VE = 10/100 Stück

Midi-Bell „Spin-Bell“

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 42 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 136 01 sorted: 5 x black, 5 x silver
 Unit = 10/100 pieces

**Rennglocke**

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 52 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 153 01 sortiert: 12 x schwarz, 8 x silber
 VE = 20/100 Stück

Racing Bell

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 52 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 153 01 sorted: 12 x black, 8 x silver
 Unit = 20/200 pieces

**Kompass-Glocke
 Hochwertiger Kompass**

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 40 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 201 01
 VE = 20/200 Stück

**Compass-Bell
 High quality compass**

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 40 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 201 01
 Unit = 20/200 pieces





Mini-Glocke „Fußball“

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 38 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 237 00 schwarz/weiß
 VE = 10/100 Stück

Mini-Bell „Soccer“

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 40 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 237 00 black and white
 Unit = 10/100 pieces



Spin-Bell „Diamond-Silber“

Material: Messing/Kunststoff
 Größe: ca. 40 mm
 Farbe: transparent silber
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 236 00
 VE = 20/200 Stück

Spin-Bell „Diamond-Silver“

Material: brass/plastic
 Size: approx. 42 mm
 Colour: transparent silver
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 236 00
 Unit = 20/200 pieces



Spin-Bell „Diamond-Gold“

Material: Messing/Kunststoff
 Größe: ca. 40 mm
 Farbe: transparent gold
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 235 00
 VE = 20/200 Stück

Spin-Bell „Diamond-Gold“

Material: brass/plastic
 Size: approx. 42 mm
 Colour: transparent gold
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 235 00
 Unit = 20/200 pieces



Fahrradspiegel
 mit
 Reflektor!

Fahrradspiegel

Ausführung: universell mit Bef.-Schelle,
 passend für links und rechts
 Gehäuse: Kunststoff, schwarz
 Gestänge: verchromt

220 011 00
 VE = 10/100 Paar

Bicycle Mirror

Version: universal,
 suitable right and left
 Case: black plastic
 Rod: CP

220 011 00
 Unit = 10/100 pairs



Fahrrad-Panoramaspiegel

Ausführung: verstellbar, Innenklemmung
 unempfindlich gegen Kratzer
 Für Lenker: Innenrohr-Ø 19 - 22 mm

220 013 00
 VE = 10/100 Paar

Bicycle Panorama Mirror

Version: adjustable, inner clamping
 scratchproof
 For handlebar: inner tube-Ø 19 - 22 mm

220 013 00
 Unit = 10/100 pairs

Widek-Glocke „Farm“

Material: Stahl
 Größe: ca. 55 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 240 00
 VE = 12 Stück farblich sortiert

Widek-Bell „Farm“

Material: steel
 Size: approx. 55 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 240 00
 Unit = 12 pieces sorted by colour

**Widek-Glocke „Compact II“**

Material: Schale Messing verchromt
 Größe: ca. 34 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 238 00
 VE = 12 Stück farblich sortiert
 (6 x Kappe schwarz, 6 x Kappe weiß)

Widek-Bell „Compact II“

Material: brass/plastic
 Size: approx. 34 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 238 00
 Unit = 12 pieces sorted by colour
 (6 x black cap, 6 x white cap)

**Widek-Glocke „Bling Bling Pastell“**

Material: Aluminium / Kunststoff
 Größe: ca. 35 mm
 Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 239 00
 VE = 20 Stück farblich sortiert

Widek-Bell „Bling Bling Pastell“

Material: aluminium / plastic
 Size: approx. 35 mm
 Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 239 00
 Unit = 20 pieces sorted by colour





Schutzblech-Set

Ausführung: verlängerbar um 33 mm,
inkl. 2 Klemmen zur Sattelrohrbefestigung (Ø 32-36 mm / Ø 28-32 mm)
Material: Kunststoff
Reifenbreite: max. 2.125"

095 035 00 28"
VE = 5/50 Stück

Fender Set

Version: fender length adjustable +33 mm,
incl. 2 sizes of seat tube clamp (Ø 32-36 mm and Ø 28-32 mm)
Material: plastic
Tire width: max. 2.125"

095 035 00 28"
Unit = 5/50 pieces



Schutzblech-Set

Ausführung: Vorderrad-Bleche mit Auslöser
Länge: 3/4

Artikel-Nr. Article-No.	Größe Size	Breite Width	Befestigung Fixing	Zubehör Material	Farbe Colour
# 095 039 01	20"	53 mm	Zink V-Streben zinc V-stays	Schiebebrücke removable plastic hanger	silber silver
# 095 038 01	24"	53 mm	Zink V-Streben zinc V-stays	Schiebebrücke removable plastic hanger	silber silver
# 095 027 01	26"	53 mm	Niro V-Streben stainless V-stays	Spoiler und Schiebebrücke spoiler and removable plastic hanger	silber silver
# 095 028 01	26"	53 mm	Niro V-Streben stainless V-stays	Spoiler und Schiebebrücke spoiler and removable plastic hanger	schwarz black
# 095 040 01	26"	60 mm	Niro V-Streben stainless V-stays	Spoiler und Schiebebrücke removable plastic hanger	schwarz black
# 095 029 01	28"	46 mm	Niro V-Streben stainless V-stays	Spoiler und Schiebebrücke spoiler and removable plastic hanger	silber silver
# 095 030 01	28"	46 mm	Niro V-Streben stainless V-stays	Spoiler und Schiebebrücke spoiler and removable plastic hanger	schwarz black
# 095 031 01	28"	53 mm	Niro V-Streben stainless V-stays	Spoiler und Schiebebrücke spoiler and removable plastic hanger	silber silver
# 095 032 01	28"	53 mm	Niro V-Streben stainless V-stays	Spoiler und Schiebebrücke removable plastic hanger	schwarz black

VE = 5/30 Stück

Fender Set

Version: front fender with safety clips!
Length: 3/4

Unit = 5/30 pieces



Spritzschutz „Suspension“

Material: Kunststoff
Befestigung: Federgabel, Sattelstütze

095 012 00 VE = 5/50 Stück

Fender „Suspension“

Material: plastic
Fixing: suspension fork, seat post

095 012 00 Unit = 5/50 pieces



Schutzblech-Zubehör

095 017 01 **Schraubenset:**
je 4 x M5 x 12 mm / M5 x 15 mm
095 042 01 **Strebenbolzenset:**
je 4 X M5 x 15 mm, Bohrung: 5,3 mm

VE = 10/100 Sets

Fender parts

095 017 01 **screw set:**
each 4 x M5 x 12 mm / M5 x 15 mm
095 042 01 **bolts set:**
each 4 X M5 x 15 mm, drilling: 5,3 mm

Unit = 10/100 sets

Hinterrad-Gepäckträger Touring Star

Material: **Aluminium**
 Auflagefläche: 135 x 415 mm
 Max. Belast.: 25 kg
 Ausführung: inkl. Federklappe + Reflektor/ Rücklicht-
 halter, bes. geeignet für Gepäcktaschen
 # 050 519 00
 VE = 10 Stück

Rear Tube Carrier Touring Star

Material: **Aluminium**
 Seating: 135 x 415 mm
 Max. load: 25 kg
 Ausführung: inkl. Federklappe + Reflektor/
 Rücklichthalter
 # 050 519 00
 Unit = 10 pieces

**Hinterrad-Gepäckträger
- Touring plus**

Material: Aluminium
 Auflagefläche: 135 x 395 mm
 Verstellbereich: 24" - 28"
 Max. Belastung: 25 kg
 # 050 345 00 schwarz
 VE = 8 Stück

Rear Carrier · Touring plus

Material: aluminium
 Seating: 135 x 395 mm
 Adjust. range: 24" - 28"
 Max. load: 25 kg
 # 050 345 00 black
 Unit = 8 pieces

**Hinterrad-Gepäckträger · Touring**

Material: Aluminium
 Auflagefläche: 135 x 400 mm
 Verstellbereich: 26" - 28"
 Max. Belastung: 25 kg
 # 050 226 00 schwarz
 # 050 227 00 silber
 VE = 8 Stück

Rear Carrier · Touring

Material: aluminium
 Seating: 135 x 400 mm
 Adjust. range: 26" - 28"
 Max. load: 25 kg
 # 050 226 00 black
 # 050 227 00 silver
 Unit = 8 pieces

**Hinterrad-Gepäckträger**

Material: Aluminium
 Auflagefläche: 130 x 320 mm
 Verstellbereich: 26" - 28"
 Max. Belastung: 25 kg
 # 050 204 00 schwarz
 VE = 10 Stück

Rear Carrier

Material: aluminium
 Seating: 130 x 320 mm
 Adjust. range: 26" - 28"
 max. load: 25 kg
 # 050 204 00 black
 Unit = 10 pieces

**Hinterrad-Gepäckträger**

Material: Aluminium
 Auflagefläche: 130 x 370 mm
 Verstellbereich: 26" - 28" mittels Gewindestangen
 Max. Belastung: 25 kg
 # 050 372 00 schwarz
 # 050 516 00 silber
 VE = 8 Stück

Rear Carrier

Material: aluminium
 Seating: 130 x 370 mm
 Adjust. range: 26" - 28"
 Max. load: 25 kg
 # 050 372 00 black
 # 050 516 00 silver
 Unit = 8 pieces

**Hinterrad-Gepäckträger**

Material: Aluminium
 Auflagefläche: 135 x 380 mm
 Verstellbereich: 26" - 28"
 Max. Belastung: 25 kg
 # 050 335 00
 VE = 8 Stück

Rear Carrier

Material: aluminium
 Seating: 135 x 380 mm
 Adjust. range: 26" - 28"
 Max. load: 25 kg
 # 050 335 00
 Unit = 8 pieces





**Hinterrad-Gepäckträger
Alu Standard**

Material: Aluminium
 Auflagefläche: 135 x 380 mm
 Verstellbereich: 26" - 28"
 Max. Belastung: 25 kg

051 070 00
 VE = 8 Stück

Rear Carrier Alu Standard

Material: aluminium
 Seating: 135 x 380 mm
 Adjust. range: 26" - 28"
 Max. load: 25 kg

051 070 00
 Unit = 8 pieces



**Hinterrad-Gepäckträger ·
Standard**

Material: Stahl, Draht
 Auflagefläche: 135 x 380 mm
 Verstellbereich: 26" - 28"
 Max. Belastung: 25 kg

050 140 00 schwarz
 VE = 8 Stück

Rear Carrier · Standard

Material: steel, wire
 Seating: 135 x 380 mm
 Adjust. range: 26" - 28"
 Max. load: 25 kg

050 140 00 black
 Unit = 8 pieces



Sattelstütz-Gepäckträger

Anwendung: Sattelstützmontage Ø 25,4 - 31,8 mm mit Schnellspanner
 Material: Aluminium
 Auflagefläche: 130 x 320 mm
 Max. Belastung: 9 kg

050 331 00 schwarz
 VE = 10 Stück

Seat Post Rear Carrier

Use: seat post assembling Ø 25.4 - 31.8 mm with quick-release
 Material: aluminium
 Seating: 130 x 320 mm
 Max. load: 9 kg

050 331 00 black
 Unit = 10 pieces



Sattelstütz-Gepäckträger

Anwendung: Sattelstützmontage Ø 25,4 - 31,8 mm
 Material: Aluminium
 Auflagefläche: 115 x 310 mm
 Max. Belastung: 9 kg

050 340 00
 VE = 10 Stück

Seat Post Rear Carrier

Use: seat post mounting Ø 25.4 - 31.8 mm
 Material: aluminium
 Seating: 115 x 310 mm
 Max. load: 9 kg

050 340 00
 Unit = 10 pieces

Hinterrad-Rohr-Gepäckträger

Rohr Ø 12 mm
 10 mm Bohrung
 Auflagefläche: 150 x 340 mm
 Max. Belast.: 25 kg

050 135 00 28"
 VE = 20 Stück

Rear Tube Carrier

Tube Ø 12 mm
 10 mm drilling
 Seating: 150 x 340 mm
 Max. load: 25 kg

050 135 00 28"
 Unit = 20 pieces

**Hinterrad-Gepäckträger**

Rundstahl: Ø 6,5 mm
 6 mm Bohrung
 Auflagefläche: 130 x 300 mm
 Max. Belast.: 25 kg

050 141 00 24"
 # 050 142 00 26"
 # 050 143 00 28"
 VE = 20 Stück

Rear Carrier

Round steel: Ø 6.5 mm
 6 mm drilling
 Seating: 130 x 300 mm
 Max. load.: 25 kg

050 141 00 24"
 # 050 142 00 26"
 # 050 143 00 28"
 Unit = 20 pieces

**Hinterrad-Gepäckträger**

Anwendung: Federrahmen
 Material: Aluminium
 Auflagefläche: 150 x 330 mm
 Verstellbereich: 26" - 28"
 Max. Belastung: 18 kg

050 220 00 schwarz
 # 050 222 00 silber
 VE = 10 Stück

Rear Carrier

Use: suspension frame
 Material: aluminium
 Seating: 150 x 330 mm
 Adjust. range: 26" - 28"
 Max. load: 18 kg

050 220 00 black
 # 050 222 00 silver
 Unit = 10 pieces

**Vorderrad-Gepäckträger**

Ausführung: Lowrider
 Material: Aluminium
 Max. Belastung: 20 kg

050 338 00 schwarz
 # 050 337 00 silber
 VE = 10 Stück

Front Carrier

Version: lowrider
 Material: aluminium
 Max. load: 20 kg

050 338 00 black
 # 050 337 00 silver
 Unit = 10 pieces





Lowrider


Material: Aluminium
Rundstrebe 10,2 mm Ø
Befestigung: universal
Max. Belastung: 10 kg

050 211 01 schwarz
050 212 00 silber
VE = 10 Stück

Lowrider

Material: aluminium
stay 10,2 mm Ø
Fixing: universal
Max. load: 10 kg

050 211 01 black
050 212 00 silver
Unit = 10 pieces



Vorderrad-Gepäckträger


Ausführung: Lowrider
Material: Aluminium
Anwendung: Vorderrad 26 – 28“
auch für Federgabel
max. Belastung: 15 kg

050 213 00 schwarz
VE = 10 Stück

Front Carrier

Version: lowrider
Material: aluminium
Use: front wheel 26 – 28“
also for suspension fork
Max. load: 15 kg

050 213 00 black
Unit = 10 pieces



Vorderrad-Gepäckträger

Rundstahl: verchromt, Ø 6,5 mm
Befestigung: auf der Achse
mit Scheinwerferhalter
Auflagefläche: 130 mm breit

050 195 00 verchromt
VE = 20 Stück

Front Carrier

Round steel: CP, Ø 6,5 mm
Assembling: at the axle
with bracket for frontlight
Seating: 130 mm width

050 195 00 CP
Unit = 20 pieces



Gepäckträger-Federklappe


zum Nachrüsten

050 199 01
VE = 10/100 Stück

Rear Carrier Spring flap

to exchange

050 199 01
Unit = 10/100 pieces



Gepäckträger-Befestigung für Gewinde-Öse

Universalbefestigung
Abmessung: 230 x 7 mm

050 332 00
VE = 10/100 Satz à 2 Stück

Rear Carrier Fixing for thread-eyelets

universal fitting
Dimension: 230 x 7 mm

050 332 00
Unit = 10/100 set à 2 pieces

**Gepäckträger-Befestigung
für Gewinde-Öse**

Abmessung: 135 mm Länge

050 151 00 schwarz
VE = 10/100 Satz à 2 Stück**Rear Carrier Fixing for thread-eyelets**

Dimension: 135 mm Length

050 151 00 black
Unit = 10/100 set à 2 pieces**Gepäckträger-Befestigung
für Stegplatte**

Abmessung: 125 mm Länge

050 150 00
VE = 10/100 Stück**Carrier Fixing for plate**

Dimension: 125 mm Length

050 150 00
Unit = 10/100 pieces**Gepäckträger-Halter**# 050 128 00
VE = 10/100 Stück**Rear Carrier Holder**# 050 128 00
Unit = 10/100 pieces**Anhängerkupplung**

Ausführung: für Rahmenmontage, inkl. Stützbock

600 000 00 silber
600 023 00 schwarz
VE = 10/60 Stück**Clutch**

Version: for frame-assembly, incl. trestle

600 000 00 silver
600 023 00 black
Unit = 10/60 pieces

Zur Befestigung
am Sattel-
klemmbolzen!



POINT®

We love bicycles



Hinterradkorb

- Ergo-Griff
 - Gepäckträger-Klemmbefestigung
- # 051 045 00

Seite 172



Vorderradkorb

- Ergo-Griff
- abnehmbar
- passend für Quick-Halter „C“

Maße: 34 x 25 x 27 cm

051 021 00 schwarz
 # 051 022 00 silber
 # 051 074 00 weiß
 VE = 10 Stück

Front Basket

- Ergo-Grip
- removable
- suitable for Quick-Bracket „C“

Size: 34 x 25 x 27 cm

051 021 00 black
 # 051 022 00 silver
 # 051 074 00 white
 Unit = 10 pieces

**Vorderradkorb**

- Ergo-Griff
- Lenkermontage, zum Einhängen

Maße: 40 x 31 x 22 cm

051 027 00
 VE = 10 Stück

Front Basket

- Ergo-Grip
- handlebar assembling (to hook in)

Size: 40 x 31 x 22 cm

051 027 00
 Unit = 10 pieces

**Vorderrad-Kinderkorb**

- Ergo-Griff
- Lenkermontage, zum Einhängen

Maße: 23 x 16 x 13 cm

051 030 00
 VE = 10 Stück

Children Front Basket

- Ergo-Grip
- handlebar assembling (to hook in)

Size: 23 x 16 x 13 cm

051 030 00
 Unit = 10 pieces

**Vorderrad-Kinderkorb**

- Lenkermontage, zum Einhängen
- ovale Form

Maße: 25 x 16 x 16 cm

051 076 00 rot
 # 051 077 00 rosa
 # 051 078 00 lila
 # 051 028 00 schwarz
 VE = 10 Stück

Children Front Basket

- handlebar assembling, to hook in
- oval shape

Size: 25 x 16 x 16 cm

051 076 00 red
 # 051 077 00 rosa
 # 051 078 00 purple
 # 051 028 00 black
 Unit = 10 pieces

**Kinder-Fahrradkörbe,
farblich sortiert**

- Lenkermontage, zum Anhängen

Material: Kunststoff

170 070 00 Princess
 # 170 079 00 Winnie the Pooh
 # 170 102 00 Cars
 VE = 4/48 Stück

Children Baskets, sorted by colour

- handlebar assembling

Material: plastic

170 070 00 Princess
 # 170 079 00 Winnie the Pooh
 # 170 102 00 Cars
 Unit = 4/48 pieces





Hinterradkorb Niro

- Ergo-Griff
- Gepäckträgermontage
- obere Kante ummantelt

Maße: 40 x 28 x 18 cm

051 073 00
VE = 10 Stück

Rear Basket Stainless

- Ergo-Grip
- carrier assembling
- top edge plastic coated

Size: 40 x 28 x 18 cm

051 073 00
Unit = 10 pieces



Hinterradkorb

- Ergo-Griff
- abgeschrägte Seiten
- Federklappen-Ausschnitt

Maße: 40 x 28 x 18 cm

051 004 00 schwarz
051 005 00 silber
051 075 00 weiß
VE = 10 Stück

Rear Basket

- Ergo-Grip
- rounded edges
- open area for spring flap

Size: 40 x 28 x 18 cm

051 004 00 black
051 005 00 silver
051 075 00 white
Unit = 10 pieces



Hinterradkorb

- Ergo-Griff
- Gepäckträger-Klemmbefestigung
- passend für 8-12 mm Gepäckträgerrohre

Maße: 40 x 30 x 17 cm

051 045 00
VE = 10 Stück

Rear Basket

- Ergo-Grip
- luggage carrier clamp fixing
- suitable for 8-12 mm rear carrier tubes

Size: 40 x 30 x 17 cm

051 045 00
Unit = 10 pieces



Hinterradkorb

- Ergo-Griff
- abgeschrägte Seiten
- Federklappen-Ausschnitt mit Querstrebe
- Gepäckträger-Befestigung

Maße: 40 x 31 x 17/14 cm

051 062 00
VE = 10 Stück

Rear Basket

- Ergo-Grip
- rounded edges
- open area for spring flap with cross brace
- rear carrier assembling

Size: 40 x 31 x 17/14 cm

051 062 00
Unit = 10 pieces



Hinterrad-Kinderkorb

- Ergo-Griff
- Gepäckträgermontage

Maße: 30 x 22 x 12 cm

051 029 00
VE = 10 Stück

Children Rear Basket

- Ergo-Grip
- rear carrier assembling

Size: 30 x 22 x 12 cm

051 029 00
Unit = 10 pieces

Schultaschenkorb

- Ergo-Griff
- abgeschrägte Seiten
- Federklappen-Ausschnitt

Maße: 50 x 30 x 20 cm

051 008 00
VE = 10 Stück

School Bag Basket

- Ergo-Grip
- rounded edges
- open area for spring flap

Size: 50 x 30 x 20 cm

051 008 00
Unit = 10 pieces

**Schultaschenkorb**

- Ergo-Griff

Maße: 45 x 26 x 18 cm

051 006 00
VE = 10 Stück

School Bag Basket

- Ergo-Grip

Size: 45 x 26 x 18 cm

051 006 00
Unit = 10 pieces

**Schultaschenkorb**

- Ergo-Griff
- Federklappen-Ausschnitt mit Querstrebe

Maße: 45 x 26 x 17 cm

051 031 00
VE = 10 Stück

School Bag Basket

- Ergo-Grip
- open area for spring flap with cross brace

Size: 45 x 26 x 17 cm

051 031 00
Unit = 10 pieces

**Schultaschenkorb**

- Ergo-Griff
- abgeschrägte Seiten
- Federklappen-Ausschnitt mit Querstrebe

Maße: 51 x 30 x 17 cm

051 033 00
VE = 10 Stück

School Bag Basket

- Ergo-Grip
- rounded edges
- open area for spring flap with cross brace

Size: 51 x 30 x 17 cm

051 033 00
Unit = 10 pieces

**Gepäckbox**

- Ausstattung:
- Festmontage am Gepäckträger
 - abschließbar
 - inkl. Befestigungsmaterial
- Volumen: ca. 13,5 Liter

051 066 01
VE = 4 Stück

Bicycle Box

- Features:
- carrier-assembling
 - lockable
- Volume: incl. fixing material approx. 13,5 Liter

051 066 01
Unit = 4 pieces





Regenhaube

Auch für Körbe mit Tragegriff geeignet!

300 403 00 S Vorderradkorb ca. 35 x 23 cm
 # 300 402 00 M Hinterradkorb ca. 40 x 28 cm
 VE = 10 Stück

Raincover

Also suitable for baskets with handle!

300 403 00 S front basket approx. 35 x 23 cm
 # 300 402 00 M rear basket approx. 40 x 28 cm
 Unit = 10 pieces



Korb-Halter „B“ für Festmontage


Passend für Vorderradkörbe:
 # 051 021 00, # 051 022 00

051 020 01 schwarz
 # 051 049 01 silber
 VE = 10 Stück

Bracket „B“ for fixed assembling

Suitable for front baskets:
 # 051 021 00, # 051 022 00

051 020 01 black
 # 051 049 01 silver
 Unit = 10 pieces



Korb-Halter „C“, abnehmbar

Passend für die Vorderradkörbe:
 # 051 021 00 und # 051 022 00

051 023 01 schwarz, 12 cm
 # 051 050 01 silber, 12 cm
 # 051 048 01 schwarz, 15 cm
 # 051 051 01 silber, 15 cm

VE = 10 Stück

Bracket „C“, demountable

Suitable for front baskets:
 # 051 021 00 and # 051 022 00

051 023 01 black, 12 cm
 # 051 050 01 silver, 12 cm
 # 051 048 01 black, 15 cm
 # 051 051 01 silver, 15 cm

Unit = 10 pieces



Strebe für Einkaufskorb

	Streben-Länge	Bohrung
# 130 104 00	26" - 390 mm	10 mm
# 130 113 00	28" - 410 mm	6 mm
# 130 105 00	28" - 410 mm	10 mm
# 130 110 00	28" - 470 mm	10 mm

VE = 10/100 Stück

Stay for shopping basket

	stay length	drilling
# 130 104 00	26" - 390 mm	10 mm
# 130 113 00	28" - 410 mm	6 mm
# 130 105 00	28" - 410 mm	10 mm
# 130 110 00	28" - 470 mm	10 mm

Unit = 10/100 pieces



Befestigungssatz für Einkaufskorb

Bestehend aus:
 1 Gegenplatte für Steuerkopfhalter
 1 Gegenplatte für Strebe
 4 Kreuzschlitzschrauben u. Muttern

130 109 00 VE = 10/250 Stück

Fixing Material for shopping basket

Consists of:
 1 counterplate for headset holder
 1 counterplate for stay
 4 phillips screws and washer

130 109 00 Unit = 10/250 pieces



Steuerkopfhalter für Vorderradkorb

Ausführung: gebogen, 85 mm lang
 mit Bohrung für Innenzug-Gegenhalter

130 106 00 1"
 # 130 111 00 1 1/8"
 VE = 10/250 Stück

Headset holder for front basket

Version: bent, 85 mm long
 with drilling for inner cable stopper

130 106 00 1"
 # 130 111 00 1 1/8"
 Unit = 10/250 pieces

Gepäckgurt „Super Colour“

- GS-geprüft
- elastischer 4-fach Gurt
- plastifizierte Metallhaken
- Länge: 450 mm

052 000 00 farblich sortiert
052 002 00 schwarz
VE = 10/150 Stück

Carrier Strap „Super Colour“

- GS-approved
- 4 elastic straps
- plastic coated metal hooks
- length: 450 mm

052 000 00 sorted by colour
052 002 00 black
Unit = 10/150 pieces



Gepäckgurt - 2 Haken

- Gummi-Expander
- Nylon-umspinnen, rund
- plastifizierte Metallhaken

052 004 00 Ø 10 mm 600 mm
052 005 00 Ø 10 mm 800 mm
052 006 00 Ø 10 mm 1000 mm
VE = 10/150 Stück

Carrier Strap - 2 Hooks

- Rubber-expander
- nylon-covered, round
- plastic coated metal hooks

052 004 00 Ø 10 mm 600 mm
052 005 00 Ø 10 mm 800 mm
052 006 00 Ø 10 mm 1000 mm
Unit = 10/150 pieces



Gepäckgurt - 3 Haken

- Gummi-Expander
 - Nylon-umspinnen, rund, Ø 10 mm
 - mit plastifizierten Metallhaken
- Länge: 700 mm

052 007 00
VE = 10/170 Stück

Carrier Strap - 3 Hooks

- rubber-expander
 - nylon-covered, round, Ø 10 mm
 - with plastic coated metal hooks
- Length: 700 mm

052 007 00
Unit = 10/170 pieces



PAC MAC, reflektierend - 2 Haken

- hochelastischer 3-fach-Gurt
- eingewebte Reflektorstreifen
- Länge: ca. 540 mm
- farblich sortiert

052 048 00 / # 052 048 01
VE = 10/100 Stück

PAC MAC, reflective - 2 Hooks

- 3 highly elastic straps
- with reflector stripes
- Length: approx. 540 mm
- sorted by colour

052 048 00 / # 052 048 01
Unit = 10/100 pieces





PAC MAC

- hochelastischer 3-fach-Gurt
 - mit Lochblechen
- Länge: ca. 540 mm
 Loch-Ø: ca. 6 mm
 Farbe: schwarz/weiß

052 038 01
 VE = 12 Stück

PAC MAC

- 3 highly elastic straps
 - with perforated plate
- Length: approx. 540 mm
 Hole-Ø: approx. 6 mm
 Colour: black/white

052 038 01
 Unit = 12 pieces



PAC MAC

- Hochelastischer 3-fach-Gurt
 - mit griffigen Patenthaken
- Länge: ca. 540 mm
 Farbe: schwarz

052 036 01
 VE = 12 Stück

PAC MAC

- 3 highly elastic straps
 - with handy patent-hooks
- Length: approx. 540 mm
 Colour: black

052 036 01
 Unit = 12 pieces



CARGO-Gurt „Hi-Grip“

Material: Gummi mit Rutschsicherung
 Abmessung: 20 x 700 mm

- # 052 053 00 1 Haken, 1 Lochblech, Achsen-Ø 10 mm
 - # 052 055 00 2 Haken
 - # 052 074 00 2 Lochbleche Niro, Achsen-Ø 10 mm
- VE = 12 Stück

CARGO-Strap „Hi-Grip“

Material: rubber with anti-slip-surface
 Dimension: 20 x 700 mm

- # 052 053 00 1 hook, 1 plate, axle-Ø 10 mm
 - # 052 055 00 2 hooks
 - # 052 074 00 2 plates stainless, axle-Ø 10 mm
- Unit = 12 pieces



Gepäckträger-Doppelspanngurt „BIBIA“

Länge: verstellbar 25 – 44 cm

052 063 00 / # 052 063 01
 VE = 12 Stück

Luggage Carrier Double Stap „BIBIA“

Length: adjustable 25 – 44 cm

052 063 00 / # 052 063 01
 Unit = 12 pieces

Kinder-Parkstütze

Montage: Rahmen / Ständerplatte
 Material: Aluminium
 # 240 031 00 12" 148 mm
 # 240 093 00 14" 175 mm
 # 240 032 00 16" 217 mm
 # 240 033 00 18" 240 mm
 # 240 034 00 20"/24" 255 mm
 VE = 10/100 Stück

Children Kick Stand

Assembling: frame / stand plate
 Material: aluminium
 # 240 031 00 12" 148 mm
 # 240 093 00 14" 175 mm
 # 240 032 00 16" 217 mm
 # 240 033 00 18" 240 mm
 # 240 034 00 20"/24" 255 mm
 Unit = 10/100 pieces

**Parkstütze DELUXE**

Ausführung: Deluxe
 Montage: Rahmen / Ständerplatte
 Material: Aluminium
 # 240 010 00 26" 265 mm
 # 240 011 00 27" - 28" 290 mm
 # 240 012 00 28" 305 mm
 VE = 10/100 Stück

Kick Stand DELUXE

Version: Deluxe
 Assembling: frame / stand plate
 Material: aluminium
 # 240 010 00 26" 265 mm
 # 240 011 00 27" - 28" 290 mm
 # 240 012 00 28" 305 mm
 Unit = 10/100 pieces

**Parkstütze, verstellbar**

Ausführung: verstellbar 24-29"
 Montage: Rahmen / Ständerplatte
 Material: Aluminium
 # 240 094 00 schwarz
 VE = 10/100 Stück

Kick stand, adjustable

Version: adjustable 24-29"
 Assembling: frame / stand plate
 Material: aluminium
 # 240 094 00 black
 VE = 10/100 pieces

**Parkstütze DELUXE, verstellbar**

Ausführung: verstellbar 20" - 28"
 Montage: Rahmen / Ständerplatte
 Material: Aluminium
 # 240 014 00
 VE = 10/50 Stück

Kick Stand DELUXE, adjustable

Version: adjustable 20" - 28"
 Assembling: frame / stand plate
 Material: aluminium
 # 240 014 00
 Unit = 10/50 pieces

**Parkstütze DELUXE Pro**

Ausführung: verstellbar 26" - 28", werkzeuglos, weit ausladend, **empfehlenswert für E-Bikes**
 Montage: Rahmen / Ständerplatte
 Material: Aluminium
 # 240 087 00 VE = 10/50 Stück

Kick Stand DELUXE Pro

Version: adjustable 26" - 28", toolless, large overhanging, **recommendable for E-bikes**
 Assembling: frame / stand plate
 Material: aluminium
 # 240 087 00 Unit = 10/50 pieces

**Parkstütze ECO, verstellbar**

Ausführung: verstellbar 20" - 28"
 Montage: Rahmen / Ständerplatte
 Material: Aluminium
 # 240 053 00 silber
 # 240 065 00 schwarz
 E = 10/50 Stück

Kick Stand ECO, adjustable

Version: adjustable 20" - 28"
 Assembling: frame / stand plate
 Material: aluminium
 # 240 053 00 silber
 # 240 065 00 schwarz
 Unit = 10/50 pieces





Parkstütze

Ausführung: verstellbar 26" – 28"
geeignet für eckige/ovale Streben
Montage: Kettenstrebe
Material: Aluminium

240 047 00
VE = 10/50 Stück

Kick Stand

Version: adjustable 26" – 28"
suitable for angled / oval stays
Assembling: chainstay
Material: aluminium

240 047 00
Unit = 10/50 pieces



Parkstütze · Achsbefestigung

Ausführung: verstellbar 26" – 28"; passend für
Rücktritt-Bremsnabe, sowie Naben mit
Schnellspanner, **für Rohloff Naben**
Montage: Kettenstrebe / Achse
Material: Aluminium

240 037 00
VE = 10/50 Stück

Kick Stand · axle assembling

Version: adjustabel 26" – 28"; suitable for inner
gear hub, as well as hubs with quick-
release, **for Rohloff hubs**
Assembling: chainstay / axle
Material: aluminium

240 037 00
Unit = 10/50 pieces



Parkstütze

Ausführung: verstellbar 26" – 28"
patentierte Feineinstellung
2-Punkt-Befestigung
Montage: Sitz- und Kettenstrebe
Material: Stahl / Aluminium

240 020 00
VE = 10/50 Stück

Kick Stand

Version: adjustable 26" – 28"
patented fine adjustment
2-point-fixing
Assembling: seat tube and chainstay
Material: steel / aluminium

240 020 00
Unit = 10/50 pieces



Parkstütze

Ausführung: verstellbar 26" – 28"
Gegenhalter-Winkel verstellbar,
patentierte Feineinstellung
Montage: Sitz- und Kettenstrebe
Material: Stahl / Aluminium

240 060 00
VE = 10/50 Stück

Kick Stand

Version: adjustable 26" – 28"
clamp angle adjustable,
patented fine adjustment
Assembling: seat tube and chainstay
Material: steel / aluminium

240 060 00
Unit = 10/50 pieces



Parkstütze

Ausführung: verstellbar 24" – 28"
Gegenhalter-Winkel verstellbar,
patentierte Feineinstellung
Montage: Sitz- und Kettenstrebe
Material: Stahl / Aluminium

240 051 00 silber VE = 10/50 Stück

Kick Stand

Version: verstellbar 24" – 28"
clamp angle adjustable,
patented fine adjustment
Assembling: seat tube and chainstay
Material: steel / aluminium

240 051 00 silber Unit = 10/50 pieces



Parkstütze

Ausführung: verstellbar 20" – 28"
Gegenhalter-Winkel verstellbar,
Größe einstellbar
Montage: Sitz- und Kettenstrebe
Material: Stahl / Aluminium

240 054 00
VE = 10/50 Stück

Kick Stand

Version: adjustable 20" – 28"
clamp angle adjustable,
size adjustable
Assembling: seat tube and chainstay
Material: steel / aluminium

240 054 00
Unit = 10/50 pieces

Parkstütze Universal Plus

Ausführung: verstellbar 24" - 28", Gegenhalter-Winkel verstellbar, mit 3 gummiüberzogenen Schellen für verschiedene Rohrdurchmesser

Material: Stahl / Aluminium, schwarz

240 086 00
VE = 10/50 Stück

Kick Stand Universal Plus

Version: adjustable 24" - 28"
clamp angle adjustable
covered clamps for 3 different pipe diameters

Material: steel / aluminium, black

240 086 00
Unit = 10/50 pieces

**Parkstütze für Hinterbau**

Ausführung: verstellbar 24" - 28", Direktbefestigung am Ausfallende

Material: Stahl / Aluminium inkl. Bef.-Schrauben, schwarz

240 090 00
VE = 10/50 Stück

Kick Stand

Version: adjustable 24" - 28",
Material: steel / aluminium incl. screws, black

240 090 00
Unit = 10/50 pieces

**Zweibeinständer**

Ausführung: für höchste Standfestigkeit

Größe: 28"

Montage: Rahmen / Ständerplatte

Material: Aluminium

240 050 00
VE = 20 Stück

Double Leg Kick Stand

Version: for an excellent standing

Size: 28"

Assembling: frame / stand plate

Material: aluminium

240 050 00
Unit = 20 pieces

**Zweibeinständer**

Ausführung: für höchste Standfestigkeit

Montage: Rahmen / Ständerplatte

Material: Stahl

# 240 041 00	26"	310 mm
# 240 038 00	28"	325 mm
# 240 042 00	28"	365 mm

VE = 20 Stück

Double Leg Kick Stand

Version: for an excellent standing

Assembling: frame / stand plate

Material: steel

# 240 041 00	26"	310 mm
# 240 038 00	28"	325 mm
# 240 042 00	28"	365 mm

Unit = 20 pieces

**Zweibein-Kippständer
ESGE / Pletscher**

Ausführung: Schwenkbewegung über Druckfeder

Größe: 28" / 320 mm

Montage: Rahmen / Ständerplatte

Material: Aluminium

240 070 01
VE = 10 Stück

Double Leg Kick Stand ESGE / Pletscher

Version: pivoting with pressure spring

Size: 28" / 320 mm

Assembling: frame / stand plate

Material: aluminium

240 070 01
Unit = 10 pieces

**Ständer-Fuß**

240 016 00 für Einbein-Ständer

240 049 00 für Zweibein-Ständer

VE = 10/100 Stück

Kick Stand Rubber Pad

240 016 00 for one leg stands

240 049 00 for double leg stands

Unit = 10/100 pieces



Keep
what you love!



mit 7
Click-Pedalen*
kombinierbar

immob

Brake-Booster-Schloss

#120 242 01

Genial einfach:

Verwenden Sie Ihre
QRD-System-Pedale*
als Wegfahrsperr!

Seite 187

Premium-Kabelschloss 180

Ausführung: Schlosskopf 360° drehbar
 Länge: **180 cm**
 Kabel-Ø: 10 mm
 Zubehör: zwei Schlüssel, einer mit LED
 Klettband-Halterung

120 222 01
 VE = 12 Stück

Premium Cable Lock 180

Version: lock turnable 360°
 Length: **180 cm**
 Cable-Ø: 10 mm
 Accessories: two keys, one with LED
 Velcro®-Bracket

120 222 01
 Unit = 12 pieces

**Premium-Kabelschloss 120**

Ausführung: Schlosskopf 360° drehbar
 Länge: **120 cm**
 Kabel-Ø: 12 mm
 Zubehör: zwei Schlüssel, einer mit LED

120 223 01
 VE = 12 Stück

Premium Cable Lock 120

Version: lock turnable 360°
 Length: **120 cm**
 Cable-Ø: 12 mm
 Accessories: two keys, one with LED

120 223 01
 Unit = 12 pieces

**Premium-Kabelschloss XL**

Ausführung: Hochbohrfester Profi-Schließzylinder;
 Schlosskopf 360° drehbar
 Länge: **120 cm**
 Kabel-Ø: 18 mm
 Zubehör: zwei Schlüssel (einer mit LED)

120 220 01
 VE = 6 Stück

Armoured Cable Lock XL

Version: secure cylinder lock;
 lock turnable 360°
 Length: **120 cm**
 Cable-Ø: 18 mm
 Accessories: two keys (one with LED-light)

120 220 01
 Unit = 6 pieces

**Kabelschloss 80**

Ausführung: Hochbohrfester Profi-Schließzylinder;
 Schlosskopf 360° drehbar
 Länge: **80 cm**
 Kabel-Ø: 12 mm
 Zubehör: zwei Schlüssel

120 200 01
 VE = 12 Stück

Cable Lock 80

Version: secure cylinder lock;
 lock turnable 360°
 Length: **80 cm**
 Cable-Ø: 12 mm
 Accessories: two keys

120 200 01
 Unit = 12 pieces

**Kabelschloss 80 Pro**

Länge: **80 cm**
 Kabel-Ø: 15 mm
 Zubehör: zwei Schlüssel

120 243 01
 VE = 12 Stück

Cable Lock 80 Pro

Length: **80 cm**
 Cable-Ø: 15 mm
 Accessories: two keys

120 243 01
 Unit = 12 pieces





Spiral-Kabelschloss 180

Länge: **180 cm**
 Kabel-Ø: 8 mm
 Zubehör: zwei Schlüssel
 Klettband-Halterung

120 225 01
 VE = 24 Stück

Spiral Cable Lock 180

Length: **180 cm**
 Cable-Ø: 8 mm
 Accessories: two keys
 Velcro®-Bracket

120 225 01
 Unit = 24 pieces



Panzer-Gliederschloss 100

Stabiles und flexibles Qualitätsschloss

Länge: **100 cm**
 Kabel-Ø: 18 mm
 Zubehör: zwei Schlüssel

120 209 01
 VE = 12 Stück

Armoured Cable Lock 100

Stable and flexible quality lock

Length: **100 cm**
 Cable-Ø: 18 mm
 Accessories: two keys

120 209 01
 Unit = 12 pieces



Panzer-Gliederschloss 120

Ausführung: **Hülsen aus gehärtetem Stahl Ø 24 mm, Säge- und schneidfest, extra starkes Stahlseil Ø 5,6 mm**
 Schlosskopf 360° drehbar

Länge: **120 cm**
 Kabel-Ø: 24 mm außen
 Zubehör: zwei Schlüssel

120 233 01 VE = 12 Stück

Armoured Cable Lock 120

Version: **sleeves Ø 24 mm made of hardened steel extra strong saw- and cut-proof steel wire Ø 5,6 mm lock turnable 360°**

Length: **120 cm**
 Cable-Ø: 24 mm outside
 Accessories: two keys

120 233 01 Unit = 12 pieces



Kabelschloss ECO

Länge: **80 cm**
 Kabel-Ø: 10 mm
 Zubehör: zwei Schlüssel

120 244 01
 VE = 10 Stück

Cable Lock ECO

Length: **80 cm**
 Cable-Ø: 10 mm
 Accessories: two keys

120 244 01
 Unit = 10 pieces



Kinder-Kabelschloss

Ausführung: in fünf Trendfarben mit Qualitäts-Schließzylinder

Länge: **80 cm**
 Kabel-Ø: 10 mm
 Zubehör: zwei Schlüssel

120 213 01 VE = 20 Stück,
farblich sortiert

Children Cable Lock

Version: in five bright colours with quality cylinder lock

Length: **80 cm**
 Cable-Ø: 10 mm
 Accessories: two keys

120 213 01 Unit = 20 pieces,
sorted by colour

Kinder-Kabelschloss

Ausführung: mit 8 verschiedenen Symbolen statt Zahlen, 3 Stellringe, Kombination frei wählbar

Länge: **60 cm**
Kabel-Ø: 10 mm

120 240 01 VE = 20 Stück, farblich sortiert

Children Cable Lock

Version: with 8 different symbols in place of numbers, combination chooseable

Length: **60 cm**
Cable-Ø: 10 mm

120 240 01 Unit = 20 pieces, sorted by colour

**Zahlenkabelschloss ZL71**

- mit beleuchteter Zahlenwalze
- Zahlenschloss mit 4 Stellringen, dadurch 10.000 verschiedene einstellbare Zahlenkombinationen

Länge: 800 mm
Kabel-Ø: 12 mm

120 249 01
VE = 6 Stück

Combination Chain Lock ZL71

- with lightning number wheel
- combination lock with 4 number wheels, with 10.000 different number combinations

Length: 800 mm
Cable-Ø: 12 mm

120 249 01
VE = 6 pieces

**Zahlenkabelschloss ZL72**

- mit beleuchteter Zahlenwalze
- Zahlenschloss mit 4 Stellringen, dadurch 10.000 verschiedene einstellbare Zahlenkombinationen

Länge: 1200 mm
Kabel-Ø: 12 mm

120 250 01
VE = 6 Stück

Combination Chain Lock ZL72

- with lightning number wheel
- combination lock with 4 number wheels, with 10.000 different number combinations

Length: 1200 mm
Cable-Ø: 12 mm

120 250 01
VE = 6 pieces

**Zahlenkabelschloss ZL74**

- mit beleuchteter Zahlenwalze
- Zahlenschloss mit 4 Stellringen, dadurch 10.000 verschiedene einstellbare Zahlenkombinationen

Länge: 1800 mm
Kabel-Ø: 12 mm

120 251 01
VE = 6 Stück

Combination Chain Lock ZL74

- with lightning number wheel
- combination lock with 4 number wheels, with 10.000 different number combinations

Length: 1800 mm
Cable-Ø: 12 mm

120 251 01
VE = 6 pieces

**Zahlenschloss 150**

Länge: **150 cm**
Kabel-Ø: 12 mm
Zahlenräder: 5, Zahlenkombination frei wählbar

120 221 01
VE = 12 Stück

Combination Lock 150

Length: **150 cm**
Cable-Ø: 12 mm
Numbers: 5, combination chooseable

120 221 01
Unit = 12 pieces



Schloss öffnen mittels Schlüssel und Zahlenkombination!

lock can be opened by key as well as by number combination!



Kombi-Kabelschloss 100

- **Ein Schloss – zwei Möglichkeiten!**
Das Schloss lässt sich sowohl mit dem Schlüssel, als auch mit der Zahlenkombination öffnen.
Zahlenkombination vergessen?
Das Schloss lässt sich mit dem Schlüssel öffnen.
Schlüssel verlegt? Das Schloss lässt sich mit der Zahlenkombination öffnen

Ausführung: Qualitäts-Schließzylinder mit Schmutzschutz
Länge: **100 cm**
Kabel-Ø: 12 mm
Zubehör: zwei Schlüssel

120 218 01
VE = 12 Stück

Combination Cable Lock 100

- **One lock – two options!** The lock can be opened by key as well as by a number combination:
In case of losing the number combination: the lock can still be opened with a key.
In case of losing or mislaying the key: the lock can still be opened with a number combination.

Version: quality cylinder lock with mudprotection
Length: **100 cm**
Cable-Ø: 12 mm
Accessories: 2 keys

120 218 01
Unit = 12 pieces



Panzer-Kettenschloss 120

Ausführung: Qualitätsschloss mit **massiver Vierkant-Kette**; mit Schmutzschutz
Länge: **120 cm**
Kette: gehärtete Vierkant-Stahlkette Ø 6 mm
Zubehör: zwei Schlüssel

120 228 01
VE = 6 Stück

Chain Lock 120

Version: quality lock with **square-cut chain**; with mudprotection
Length: **120 cm**
Chain: hardend square-cut chain Ø 6 mm
Accessories: two keys

120 228 01
Unit = 6 pieces



Panzer-Zahlenkettenschloss 100

Ausführung: Qualitätsschloss, gehärteter Stahl, **100.000** Zahlenkombinationen möglich durch 5 Stellringe
Kette: gehärtete Vierkant-kette Ø 6 mm
Länge: **100 cm**

120 253 01
VE = 6 Stück

Chain-Number Lock 100

Ausführung: quality lock, hardened steel, **100.000** different number combinations with 5 number wheels
Chain: hardend square-cut chain Ø 6 mm
Length: **100 cm**

120 253 01
Unit = 6 pieces



Bügelchloss L

Ausführung: Hochbohrfester Profi-Schließzylinder
Größe: 170 x 295 mm
Material: mehrfach gehärteter Stahl
Zubehör: Zwei Sicherheitsschlüssel
Sicherheitshalterung

120 204 01
VE = 6 Stück

Shackle Lock L

Version: secure cylinder lock
Size: 170 x 295 mm
Material: hardened steel
Accessories: safety bracket
two safety keys

120 204 01
Unit = 6 pieces

Rahmenschloss XXL Plus

- Qualitätsschloss mit Kindersicherung
- zwei Wendeschlüssel für einfache Handhabung, einer mit LED
- **Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Kette oder Kabel**
- auch für MTB geeignet

120 229 01
VE = 6 Stück

Frame Lock XXL Plus

- child proof quality lock
- turning key for easy handling, one with LED
- **additional chain oder cable connectable**
- also suitable for MTB

120 229 01
Unit = 6 pieces

**Rahmenschloss XXL**

- Qualitätsschloss mit Kindersicherung
- **XXL** – für breite und hohe Felgen geeignet
- Wendeschlüssel für einfache Handhabung
- durch verlängerte Schrauben für MTB geeignet
- Gehäuse und Grundplatte Stahl
- zwei Schlüssel (einer mit LED-Beleuchtung)

120 216 01
VE = 6 Stück

Frame Lock XXL

- child proof quality lock
- **XXL** – especially recommended for wide and high rims
- turning key for easy handling
- suitable for MTB by the use of extended screws
- case and bed-plate from steel
- two keys (one with LED-light)

120 216 01
Unit = 6 pieces

**Kabel für Rahmenschloss**

Passend für Rahmenschloss # 120 229 01

Länge: **150 cm**
Kabel-Ø: 12 mm außen / 7 mm innen
Zubehör: Klettband-Halterung

120 230 01
VE = 6 Stück

Cable Frame Lock

Suitable for frame lock # 120 229 01

Length: **150 cm**
Cable-Ø: 12 mm outside / 7 mm inside
Accessories: velcro®-bracket

120 230 01
Unit = 6 pieces

**Kette für Rahmenschloss**

Passend für Rahmenschloss # 120 229 01

Kette: gehärtete Vierkant-Stahlkette
Ø 6 mm

120 252 01 **Länge 140 cm**
120 236 01 **Länge 100 cm**
VE = 6 Stück

Chain Frame Lock

Suitable for frame lock # 120 229 01

Chain: hardend square-cut chain
Ø 6 mm

120 252 01 **Length 140 cm**
120 236 01 **Length 100 cm**
Unit = 6 pieces

**Universal-Schlosshalterung**

universell einstellbar durch Klettband

120 226 00
VE = 10 Stück

Universal Lock Bracket

universal fixing with Velcro®

120 226 00
Unit = 10 pieces





Rollback · Zahlenschloss

Ausführung: mit extra starkem Stahlseil Ø 3 mm gebremster Kabeleinzug
10.000 verschiedene einstellbare Zahlenkombinationen
vielseitig verwendbar

Länge: **100 cm**

120 238 01 VE = 1 Stück

Rollback · combination lock

Version: extra strong steel cable Ø 3 mm limited feeder
10.000 several moveable combinations multifunctional

Length: **100 cm**

120 238 01 Unit = 1 piece



Zahlenvorhängeschloss · Display

Vielseitig verwendbar: z.B. für Fahrradkörbe, Helme, Rucksäcke, Koffer etc.

Farben: schwarz, silber, blau, rot, lila und gold (4 Stück je Farbe)

Zahlenkomb.: frei wählbar

120 234 01 farblich sortiert
VE = 1 Set à 24 Stück

Padlock · Display

Universal usage: e.g. for baskets, helmets, backpacks, suitcases etc.

Colours: black, silver, blue, red, purple and gold (4 of each colour)

number comb.: freely selectable

120 234 01 sorted by colour
Unit = 1 Set à 24 pieces



Alarmschloss mit Bewegungsmelder

Ausführung: Alarmdauer je nach Bewegung
Kabelüberwachung gegen Durchtrennen
Extra starkes Kabel Ø 10 mm
mit 105 DB Sirene, ohne Batterie
9 V Block optional erhältlich
(# 198 003 00)

Länge: 1200 mm

120 237 01
VE = 1 Stück

Alarmlock with motion detector

Version: Alarm time depending on movement
Cable monitoring against cutting
Extra strong cable Ø 10 mm
105 DB siren, without battery
9 V Block optional
(# 198 003 00)

Length: 1200 mm

120 237 01
Unit = 1 piece



Outdoor Vorhängeschloß OP 40

Bügel-Ø: innen 6mm, außen 8mm

Ausführung: Kunststoffbeschichtet mit Schutzkappe gegen Schmutz und Feuchtigkeit

120 245 01
VE = 6 Stück

Outdoor OP 40

Ø: inside 6mm, outside 8mm

Version: plastic wrapped with protection cover against mud and rain

120 245 01
Unit = 6 pieces



Schlaufenkabel LK

Kabel-Ø: 10 mm

Ausführung: Universell einsetzbar, kunststoffbeschichtet, zur Verwendung mit einem Vorhänge- oder Rahmenschloss

120 246 01 Schlaufenkabel LK 200, Länge 200 cm
120 247 01 Schlaufenkabel LK 500, Länge 500 cm
VE = 18 Stück
120 248 01 Schlaufenkabel LK 1000, Länge 500 cm
VE = 12 Stück

Cable

Cable-Ø: 10 mm

Version: universal use, for the use with outdoor lock OP 40 or frame lock

120 246 01 Schlaufenkabel LK 200, Length 200 cm
120 247 01 Schlaufenkabel LK 500, Length 500 cm
VE = 18 pieces
120 248 01 Schlaufenkabel LK 1000, Length 500 cm
VE = 12 pieces

Brake-Booster Schloß Immob (ohne Pedal)

Passend für V-Bremse und Cantilever-Bremse

- schnelle Verwendung des Pedals als Wegfahrsperrre, einfach ins Schloß einklicken und abschließen!
- abgeklickte QRD-System-Pedale erschweren den Fahrraddiebstahl!
- vormontierte Pedalaufnahme – QRD-System-Pedale ganz einfach einklicken!
- Pedalmontage schnell, einfach und werkzeuglos!
- QRD-System-Pedale passen links und rechts – kein Verwechseln möglich!
- platzsparend bei Transport oder Aufbewahrung – QRD-System-Pedale einfach abklicken!

Material Booster: Stahl

Material Schloß: Stahl mit Kunststoffummantelung

Gewicht: 185 g, inkl. Befestigungsteilen

120 242 01 VE = 1 Stück

Brake-Booster Lock Immob (without pedal)

Suitable for V-Brake and Cantilever-Brake

- The pedal is used to secure the bike while it is parked just click the pedal into the lock and the bike is secured
- If the QRD pedal is taken off the crank, it will make it more difficult to steal the bike - no riding possible
- The pre-assembled crank adapter allows an easy installation of the QRD Pedal System - just click it
- The assembling of the pedals is quick and easy because no tool is needed
- The QRD System pedals fit on the left and on the right side of the crank – so no confusion anymore.
- Space saving during storage and transportation – just click the QRD pedals off!

120 242 01 Unit = 1 piece


Material booster: steel

Material lock: steel coated with plastic


Weight: 185 g, incl. fixing material



Schloßsystem Immob · locksystem Immob



Das QRD-System-Pedal wird beim Parken ganz einfach abgeklickt.
The QRD-pedals are clicked into the lock while parking the bike.




Das Pedal durch die Speichen des Laufrades einfach im Schloß einklicken und Schlüssel abziehen.
The pedal is put through the spokes, clicked into the lock and secured by using the lock key.



Das Pedal dient durch Blockieren des Laufrades als Diebstahlsicherung.
The blocked front wheel will make theft of the bike extremely difficult.

immob



Brake-Booster Schloß Immob kompatibel mit Wellgo QRD-System-Pedale:

- # 260 155 00
- # 260 161 00
- # 260 154 00
- # 260 162 00
- # 260 160 00
- # 260 179 01
- # 260 186 00

Brake-Booster Lock Immob compatible with Wellgo QRD-System-Pedals:

- # 260 155 00
- # 260 161 00
- # 260 154 00
- # 260 162 00
- # 260 160 00
- # 260 179 01
- # 260 186 00

Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Pedals are not included in delivery!



260 155 00



260 161 00



260 162 00



260 154 00



260 160 00



260 179 00



260 186 00

wellgo

Schloßsystem Immob · locksystem Immob



Vorteile der WELLGO QRD-System-Pedale:

- vormontierte Pedalaufnahme – **QRD-System-Pedale** ganz einfach einklicken!
- Pedalmontage schnell, einfach und werkzeuglos!
- **QRD-System-Pedale** passen links und rechts – kein Verwechseln möglich!
- ohne Gewinde – keine Beschädigung der Kurbel bei der Pedalmontage möglich!
- Platz sparend bei Transport oder Aufbewahrung – **QRD-System-Pedale** einfach abklicken!
- abgeklickte **QRD-System-Pedale** erschweren den Fahrrad-Diebstahl!
- leichter Pedalwechsel – je nach Bedarf normales Pedal oder Clipless-Pedal!

Advantages of WELLGO QRD-System-Pedals:

- *pre-mounted pedal adapter – just click **QRD-System-Pedals** in!*
- *quick, easy and toolless pedal assembling!*
- ***QRD-System-Pedals** fit on left and right side – no mixing up!*
- *without thread – crank cannot get destroyed!*
- *space-saving storage or transport – just click **QRD-System-Pedals** off!*
- *its harder to steal a bike without pedals – just click **QRD-System-Pedals** off when parking!*
- *its easy to switch between normal and clipless pedal*



Quick Release Device

Trinkflaschen-Set „hot&cold“**CE und FDA geprüft**

Inhalt: **680 ml**
 Ausführung: für heiße und kalte Getränke geeignet (von -20 bis +120°C), lebensmittelecht, Griffmulde, Drehverschluss, 100% dicht
 Material: PC
 Farben: 6 Farben im Displaykarton: rot, orange, gelb, grün, blau und schwarz

300 282 00

VE = 1 **Set à 6 Flaschen farblich sortiert****Water Bottle Set „hot&cold“****CE and FDA approval**

Content: **680 ml**
 Version: suitable for hot and cold beverages (from -20 to +120°C), food safe, recessed grip, screw cap, 100% leakproof
 Material: PC
 Colours: 6 colours in display box: red, orange, yellow, green, blue and black

300 282 00

Unit = 1 **set à 6 bottles sorted by colour****Aluminium Trinkflasche**

- hygienisch, geschmacksneutral
- beständig gegen Fruchtsäuren, alkoholische und isotonische Getränke
- lebensmittelecht, geprüft

Ausführung: Hochwertige Trinkflasche mit Trinkventil-Schutzkappe, Dichtungsring
 Inhalt: **750 ml**

300 207 00 silber
 # 300 208 00 schwarz
 # 300 209 00 rot
 # 300 210 00 blau
 VE = 24 Stück

Alloy Water Bottle

- hygienic, tasteless
- consistent against fruit acid, alcoholic and isotonic beverages
- food safe, checked

Version: High-quality water bottle with protection cap, sealing ring
 Content: **750 ml**

300 207 00 silver
 # 300 208 00 black
 # 300 209 00 red
 # 300 210 00 blue
 Unit = 24 pieces

**Aluminium Trinkflasche**

- hygienisch, geschmacksneutral
- beständig gegen Fruchtsäuren, alkoholische und isotonische Getränke
- lebensmittelecht, geprüft

Ausführung: hochwertige Trinkflasche mit Trinkventil-Schutzkappe, Dichtungsring
 Inhalt: **500 ml**

300 213 00 silber
 # 300 214 00 schwarz
 # 300 215 00 rot
 # 300 220 00 blau
 VE = 24 Stück

Alloy Water Bottle

- hygienic, tasteless
- consistent against fruit acid, alcoholic and isotonic beverages
- food safe, checked

Version: high-quality water bottle with protection cap, sealing ring
 Content: **500 ml**

300 213 00 silver
 # 300 214 00 black
 # 300 215 00 red
 # 300 220 00 blue
 Unit = 24 pieces

**Trinkflasche „Non-Slip“****CE und FDA geprüft**

Inhalt: **700 ml**
 Ausführung: mit Non-Slip-Einlage, Griffmulde, Drehverschluss, Trinkschutzkappenverschluss, 100% dicht
 Farbe: silber/schwarz

300 279 00
 VE = 10/50 Stück

Water Bottle „Non-Slip“**CE and FDA approval**

Content: **700 ml**
 Version: with anti-slide rubber, recessed grip, screw cap, protection cap, 100% leakproof
 Colour: silver/black

300 279 00
 Unit = 10/50 pieces





Carbon

Trinkflaschenhalter CARBON

Material: **Carbon**
Gewicht: 23 g

300 227 01
VE = 10/100 Stück

Bottle Cage CARBON

Material: **carbon**
Weight: 23 g

300 227 01
Unit = 10/100 pieces



Trinkflaschenhalter RETRO

Material: **Aluminium und Leder**
Gewicht: 95 g

300 286 01
VE = 10/100 Stück

Bottle Cage RETRO

Material: **aluminium and leather**
Weight: 95 g

300 286 01
Unit = 10/100 pieces



Trinkflaschenhalter

Seitliche Flaschenentnahme

Material: Aluminium
Farbe: schwarz
Abmessung: 6 mm

292 524 01 VE = 10/100 Stück

Bottle Cage

Side pull cage

Material: aluminium
Colour: black
Size: 6 mm

292 524 01 Unit = 10/100 pieces



Aluminium-Trinkflaschenhalter

Abmessung: 6 mm

300 203 01 silber
300 204 01 schwarz
300 285 00 weiß

VE = 10/100 Stück

Aluminium Bottle Cage

Size: 6 mm

300 203 01 silver
300 204 01 black
300 285 00 white

Unit = 10/100 pieces



Aluminium-Trinkflaschenhalter

Abmessung: 6 mm

300 200 01 schwarz
300 201 01 silber

VE = 10/100 Stück

Aluminium Bottle Cage

Size: 6 mm

300 200 01 black
300 201 01 silver

Unit = 10/100 pieces



Trinkflaschenhalter Universal

Ausführung: mit **Gummizug** – für alle
Flaschengrößen geeignet
Material: Aluminium
Gewicht: 91 g

300 284 01
VE = 10/100 Stück

Bottle Cage Universal

Version: with **elastic band** – suitable for
all water bottle sizes

Material: aluminium
Weight: 91 g

300 284 01
Unit = 10/100 pieces

Kunststoff-Trinkflaschenhalter C1

Material: Kunststoff inkl. Befestigungsschrauben
Gewicht: 31 g

300 287 00 schwarz
300 288 00 rot
VE = 10/100 Stück

Plastic Bottle Cage C1

Material: plastic incl. fixing screws
Weight: 31 g

300 287 00 black
300 288 00 red
Unit = 10/100 pieces

**Kunststoff-Trinkflaschenhalter Flexi**

Material: Kunststoff inkl. Befestigungsschrauben
Gewicht: 33 g

300 289 00 schwarz
300 292 00 rot
VE = 10/100 Stück

Plastic Bottle Cage Flexi

Material: plastic incl. fixing screws
Weight: 33 g

300 289 00 black
300 292 00 red
Unit = 10/100 pieces

**Kunststoff-Trinkflaschenhalter Flexi**

Material: Kunststoff inkl. Befestigungsschrauben
Gewicht: 34 g

300 290 00 bunt
VE = 10/100 Stück

Plastic Bottle Cage Flexi

Material: plastic incl. fixing screws
Weight: 34 g

300 290 00 coloured
Unit = 10/100 pieces

**Kunststoff-Trinkflaschenhalter**

Ausführung: mit Frontöffnung,
inkl. 2 Befestigungsschrauben
Material: Kunststoff

300 206 01
VE = 10/100 Stück

Plastic Bottle Cage

Version: with front opening,
incl. 2 fixing screws
Material: plastic

300 206 01
Unit = 10/100 pieces

**Trinkflaschenhalter „Allround“**

Montage: Sattelstütze, Lenker, Rahmen etc.
QR-Halter: universal um **360° drehbar**
Material: Kunststoff, einteilig

300 223 01
VE = 10/100 Stück

Bottle Cage „Allround“

Assembling: seat post, handlebar, frame etc.
QR-Halter: **360° turnable**
Material: plastic, one-piece

300 223 01
Unit = 10/100 pieces

**Halter für Trinkflaschenhalter**

Material: Aluminium 6061
Funktion: Montage am Lenker,
passend für Ø 25,0 - 31,8 mm

300 278 01 schwarz
300 277 01 silber
VE = 10/100 Stück

Bracket for Bottle Cage

Material: aluminium 6061
Funktion: handlebar assembling,
suitable for Ø 25.0 - 31.8 mm

300 278 01 black
300 277 01 silver
Unit = 10/100 pieces





UKW-Radio mit MP3-Anschluss und automatischem Sendersuchlauf

- Ausführung:
- integrierte Antenne
 - **leistungsstarker Lautsprecher**
 - inkl. Tasche und Kabel für MP3-Player
 - LCD-Anzeige mit Beleuchtung
 - **automatischer Sendersuchlauf**
 - Manuelle Senderfeinjustierung
 - Uhr
 - Spritzwasser geschütztes Gehäuse
 - Schnellverschluss-Halterung

140 008 01
VE = 6/36 Stück

UKW-Radio with MP3 connector and auto channel search

- Features:
- integrated antenna
 - **high-power speaker**
 - incl. bag and cable for MP3-player
 - LCD display with lighting
 - **auto channel search**
 - manual channel fine-adjustment
 - clock
 - splash-water safe housing
 - quick-release bracket

140 008 01
Unit = 6/36 pieces



UKW-Radio mit LED-Lampe

- Ausführung:
- integrierte Antenne
 - **leistungsstarker PLL-Synthesizer-Tuner**
 - LCD-Anzeige mit Beleuchtung
 - **automatischer Sendersuchlauf**
 - LED-Lampe
 - Uhr
 - Spritzwasser geschütztes Gehäuse
 - Schnellverschluss-Halterung

140 010 01
VE = 4/36 Stück

UKW-Radio with LED light

- Features:
- integrated antenna
 - **high-power PLL-Synthesizer-Tuner**
 - LCD display with lighting
 - **automatic channel search**
 - LED light
 - clock
 - splash-water safe housing
 - quick-release bracket

140 010 01
Unit = 4/36 pieces



UKW-Radio mit MP3-Anschluss

- Ausführung:
- integrierte Antenne
 - **leistungsstarker Lautsprecher**
 - inkl. Tasche und Kabel für MP3-Player
 - Spritzwasser geschütztes Gehäuse
 - Schnellverschluss-Halterung

140 007 01
VE = 6/36 Stück

UKW-Radio with MP3 connector

- Features:
- integrated antenna
 - **high-power speaker**
 - incl. bag and cable for MP3-player
 - splash-water safe housing
 - quick-release bracket

140 007 01
Unit = 6/36 pieces



UKW-Radio

- Ausführung:
- integrierte Antenne
 - **leistungsstarker Lautsprecher**
 - Spritzwasser geschütztes Gehäuse
 - Schnellverschluss-Halterung

140 006 01
VE = 6/36 Stück

UKW-Radio

- Features:
- integrated antenna
 - **high-power speaker**
 - splash-water safe housing
 - quick-release bracket

140 006 01
Unit = 6/36 pieces

Lautsprecher-Tasche

- mit Tastenfeld für Lautstärke, An/Aus, Vor, Zurück, Play/Pause
- **leistungsstarke Lautsprecher**
- Stauraum für iPod, Sonnenbrille, Kleinteile
- inkl. Regenhülle
- Lenkerbefestigung mit Klettband

140 306 01 für iPod
140 307 01 für MP3-Player

VE = 10 Stück

Speaker Box

- with panel for volume +/-, on/off, rewind, forward, play/pause
- **high-power speaker**
- box for iPod, sunglasses and other parts
- incl. rain cover
- handlebar fixing with velcro-tape

140 306 01 für iPod
140 307 01 für MP3-Player

Unit = 10 pieces

**Handytasche CB-1013**

Ausführung: mit Clip-Halterung
für Lenkerbefestigung

340 000 01

Mobilphone Bag CB-1013

Version: with clip-bracket
for handlebar assembling

340 000 01

**Fahrrad-Computer SOLAR**

Ausführung: • **Solarbetrieb** (Pufferbatterie für Computer und Sendebatterie)
• wasserfest
• **Anschluss kabellos!**
• **digitale Übertragung!**
• inkl. Befestigungsmaterial und Batterie

4 Funktionen auf einen Blick: aktuelle und Durchschnittsgeschwindigkeit, Tages-, Gesamtkilometer

140 009 01 VE = 6/48 Stück

Bike Computer SOLAR

Version: • **solar power** (backup battery for computer and transmitter battery)
• water resistant
• **wireless connection!**
• **digital broadcast!**
• incl. fixing material and battery

4 functions at one glance: current speed, average speed, trip distance, total distance

140 009 01 Unit = 6/48 pieces

**Fahrrad-Computer 4 in 1**

Ausführung: • wasserfest
• Anschluss mit Kabel
• inkl. Befestigungsmaterial und Batterie

4 Funktionen auf einen Blick: aktuelle und Durchschnittsgeschwindigkeit, Tages-, Gesamtkilometer

140 207 01
140 305 01 **Kabellos**
VE = 12/48 Stück

Bike Computer 4 in 1

Version: • waterproof
• connection with cable
• incl. fixing material and batterie

4 functions at one glance: current speed, average speed, trip distance, total distance

140 207 01
140 305 01 **wireless**
Unit = 12/48 pieces





Sicherheitswimpel für Kinderfahrräder SIWI FUN mit Top-Kugel

Ausführung: mit Top-Kugel
 Wimpel: aus Farbfolie, farblich sortiert
 Stange: glasfaserverstärkt, ummantelt, farblich sortiert
 Halterung: verzinkt
 Länge: 180 cm (Wimpel + Stange)

136 011 00 VE = 25 Stück

Safety Flag for child's bicycles SIWI FUN with top-ball

Version: with top-ball
 Safety Flag: made of coloured foil, sorted by colour
 Rod: strengthened with glass fibre, coated, sorted by colour
 Bracket: galvanised
 Length: 180 cm (flag + rod)

136 011 00 Unit = 25 pieces



Sicherheitswimpel für Kinderfahrräder SIWI BASIS

Wimpel: leuchtorange, aus Farbfolie
 Stange: leuchtorange, glasfaserverstärkt, ummantelt
 Halterung: verzinkt
 Länge: 180 cm (Wimpel + Stange)

136 005 00 VE = 25 Stück

Safety Flag for child's bicycles SIWI BASIS

Safety Flag: bright orange, made of coloured foil
 Rod: bright orange, strengthened with glass fibre, coated
 Bracket: galvanised
 Length: 180 cm (flag + rod)

136 005 00 Unit = 25 pieces



Sicherheitswimpel für Kinderfahrräder SIWI 800, 2-tlg.

Wimpel: leuchtorange, aus Farbfolie
 Stange: weiß, teilbar, glasfaserverstärkt, ummantelt
 Halterung: verzinkt
 Länge: 180 cm (Wimpel + Stange)

136 012 00 VE = 25 Stück

Safety Flag for child's bicycles SIWI 800, 2-pcs.

Safety Flag: bright orange, made of coloured foil
 Rod: white, dividable, strengthened with glass fibre, coated
 Bracket: galvanised
 Length: 180 cm (flag + rod)

136 012 00 Unit = 25 pieces



Sicherheitswimpel für Kinderfahrräder

Damit Kinder im Straßenverkehr besser gesehen werden!

Ausführung: mit Top-Kugel
 Wimpel: versch. Motive, aus Farbfolie
 Stange: glasfaserverstärkt, ummantelt
 Halterung: verzinkt
 Länge: 180 cm (Wimpel + Stange)

170 071 00 Princess
 # 170 076 00 Winnie the Pooh
 # 170 096 00 Ratatouille
 # 170 101 00 Cars
 # 170 104 00 Spongebob
 VE = 20 Stück

Safety Flag for child's bicycles

For your children being seen in the road traffic!

Version: with top-ball
 Safet flag: several designs, made of coloured foil
 Rod: strengthened with glass fibre, coated
 Bracket: galvanised
 Length: 180 cm (flag + rod)

170 071 00 Princess
 # 170 076 00 Winnie the Pooh
 # 170 096 00 Ratatouille
 # 170 101 00 Cars
 # 170 104 00 Spongebob
 Unit = 20 pieces

5 LED-Laser-Sicherheitslicht

LED: 5 LED
 Funktionen: Dauerlicht, Blinklicht
 Halterung: Multifunktionshalterung, Gummiband
 Batterien: 2 x AAA-Batterien (nicht inklusive)

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der STvZO (Deutschland) unzulässig.

190 294 01
 VE = 10/100 Stück

5 LED-Laser Safety Light

LED: 5 LED
 Functions: steady, flashlight
 Bracket: multifunctional bracket, strap
 Batteries: 2 x AAA-batteries (not included)

Without homologation. Use at the scope of the STvZO (Germany) forbidden.

190 294 01
 Unit = 10/100 pieces

**Hosenband**

• 3 M Reflexfolie
 • elastisches Band mit Klettband
 Länge: 325 mm
 Breite: 32 mm

190 329 01 VE = 10/200 Stück

Pant Protector

• 3 M reflective foil
 • elastic band with Velcro®
 Length: 325 mm
 Width: 32 mm

190 329 01 Unit = 10/200 pieces

**Hosenklammer**

mit Reflexstreifen
 Material: Kunststoff

190 292 01 VE = 10/500 Paar

Pant Clamp

with reflective stripes
 Material: plastic

190 292 01 Unit = 10/500 pairs

**„Spokies“ – Speichenreflektoren**

Set mit 6 Stück
Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der STvZO (Deutschland) unzulässig.

190 293 01
 VE = 10/500 Stück

„Spokies“ – Spoke Reflector

set with 6 pieces
Without homologation. Use at the scope of the STvZO (Germany) forbidden.

190 293 01
 Unit = 10/500 pieces

**Reflex-Schultergurt**

einfache, univ. Anpassung, Schulterlänge und Bauchumfang verstellbar, Hochgl. Reflexmaterial, 5 cm breit

190 373 01 S/M
 # 190 374 01 L/XL
 VE = 10/100 Stück

Shoulderstrap

easy and universal adjustable, shiny reflexmaterial, width 5cm

190 373 01 S/M
 # 190 374 01 L/XL
 Unit = 10/100 pieces

**Speichenreflexstäbe**

CE EN 471 geprüft
 Einfache Montage / Set mit 8 Stück

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der STvZO (Deutschland) unzulässig.

190 324 01
 VE = 10/500 Stück

Spoke Reflective Sticks

CE EN 471 approved
 Simple assembling / set with 8 pieces

Without homologation. Use at the scope of the STvZO (Germany) forbidden.

190 324 01
 Unit = 10/500 pieces





Reflexband Soft (1 Paar)

CE EN 471 geprüft

Reflektierendes Sicherheitsband mit stufenlosem Klettverschluss für Arme und Beine. Universell einsetzbar für Radler, Jogger, Reiter etc.

Abmessung: 42 x 4 cm

190 285 01 gelb
190 286 01 schwarz VE = 10/250 pieces

Reflexband Soft (1 pair)

CE EN 471 approved

Reflective safety band with continuously variable velcrostrip for arms and legs. For all-purpose – biker, runner, rider etc.

Dimension: 42 x 4 cm

190 285 01 yellow
190 286 01 black Unit = 10/250 pieces



Reflexband Soft (1 Paar)

CE EN 471 geprüft

Reflektierendes Sicherheitsband mit stufenlosem Klettverschluss für Arme und Beine. Universell einsetzbar für Radler, Jogger, Reiter etc.

Abmessung: 42 x 2,5 cm

190 287 01 gelb
190 288 01 schwarz
190 345 01 silber VE = 10/150 pieces

Reflexband Soft (1 pair)

CE EN 471 approved

Reflective safety band with continuously variable velcrostrip for arms and legs. For all-purpose – biker, runner, rider etc.

Dimension: 42 x 2.5 cm

190 287 01 yellow
190 288 01 black
190 345 01 silver Unit = 10/150 pieces



Reflexband

CE EN 471 geprüft

Witterungsbeständiges Sicherheitsband aus robustem Reflexmaterial mit stufenlosem Klettverschluss. Universell einsetzbar.

Abmessung: 42 x 2,5 cm

190 289 01 VE = 10/150 pieces

Reflexband

CE EN 471 approved

Weatherproof safety band of robust reflective material with continuously variable velcrostrip. For all-purpose.

Dimension: 42 x 2.5 cm

190 289 01 Unit = 10/150 pieces



Flash-Band

CE geprüft

Reflektierendes Sicherheitsband mit LED-Blinklicht

- durchgängig hell leuchtendes LED-Blinklicht
- doppelte Sicherheit durch Blink- und Reflexfunktion
- Elastikband mit Klettverschluss
- Inkl. Lithiumbatterie

Ohne Deutsches Prüfzeichen. Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig.

190 290 01 VE = 10/100 pieces

Flash-Band

CE approved

Reflective safety band with blinking LED light

- continuously blinkig bright light
- double safety: blinking light and reflex
- elasticband with Velcro®
- incl. lithium-battery

Without homologation. Use at the scope of the StVZO (Germany) forbidden.

190 290 01 Unit = 10/100 pieces



Kinder-Sicherheitsweste

CE EN 1150 und EN 471 geprüft

Material: 100 % Polyester, waschbar

Alter: 2-6 Jahre

190 325 01 VE = 10/100 pieces

Children Safety Vest

CE EN 1150 and EN 471 approved

Material: 100 % polyester, washable

Age: 2-6 years

190 325 01 Unit = 10/100 pieces



Erwachsenen-Sicherheitsweste

CE EN 1150 und EN 471 geprüft

Material: 100 % Polyester, waschbar

190 326 01 M

190 327 01 L

190 328 01 XL VE = 10/100 pieces

Adults Safety Vest

CE EN 1150 and EN 471 approved

Material: 100 % polyester, washable

190 326 01 M

190 327 01 L

190 328 01 XL Unit = 10/100 pieces

Montageplatte

Ausführung: für Seitenständer zur Zweitmontage mit langer Schraube

Schraube: M 10 x 50 mm


240 007 00
VE = 10/500 Stück

Assembling Plate

Version: for kick stands for secondary assembling with long screw and spring ring

Screw: M 10 x 50 mm

240 007 00
Unit = 10/500 pieces



Schraube

240 019 00
für Montageplatte. # 240 007 00

Screw

240 019 00
für assembling plate # 240 007 00



Montageplatte

Ausführung: für Zweibeinständer mit langer Schraube und Federring

Schraube: M 10 x 55 mm

240 046 00
VE = 10/100 Stück

Assembling Plate

Version: for double leg kick stands with long screw and spring ring

Screw: M 10 x 55 mm

240 046 00
Unit = 10/100 pieces



Stützräder

Spitzenqualität nach DIN 79110/11.80
TÜV-GS geprüft

Graue Kunststoffräder mit aufgezogenen PVC-Reifen, mit Befestigungsteilen

# 220 002 00	für Fahrräder 10" - 12"	grau
# 220 017 00	für Fahrräder 10" - 12"	gelb
# 220 003 00	für Fahrräder 14" - 16"	grau
# 220 000 00	für Fahrräder 16" - 20"	grau

Unit = 5/50 Stück

Support Wheels

Highest Quality after DIN 79110/11.80
TÜV-GS approval

Grey plastic wheels with PVC-tires, incl. fixing material

# 220 002 00	for bikes 10" - 12"	grey
# 220 017 00	for bikes 10" - 12"	yellow
# 220 003 00	for bikes 14" - 16"	grey
# 220 000 00	for bikes 16" - 20"	grey

Unit = 5/50 pieces



Lenkungsdämpfer

verhindert das Umschlagen des Vorderrades beim Parken auf Zweibeinständern

Abmessung: 29 - 33 mm

290 274 00 **OEM**, einzeln verpackt im Polybeutel
VE = 300 Stück

290 275 01 **AFM**, einzeln verpackt auf Blisterkarte
VE = 10/150 Stück

Steering Damper

prevents uncontrolled turning of the front wheel while parking on double leg kick stands

Dimension: 29 - 33 mm

290 274 00 **OEM**, single packed in polybag
Unit = 300 pieces

290 275 01 **AFM**, single packed on blister card
Unit = 10/150 pieces



Lenkungsdämpfer XL

verhindert das Umschlagen des Vorderrades beim Parken auf Zweibeinständern

Abmessung: 28 - 62 mm

290 285 01
VE = 10/150 Stück

Steering Damper XL

prevents uncontrolled turning of the front wheel while parking on double leg kick stands

Dimension: 28 - 62 mm

290 285 01
Unit = 10/150 pieces





Fahrrad-Wandhalter

- Ausführung:
- Pedalaufhängung
 - inkl. Befestigungsmaterial
 - 30 kg Tragkraft

136 000 01
VE = 10/50 Stück

Bike Storage Hook

- Version:
- pedal-hanging
 - incl. fixing material
 - 30 kg capacity

136 000 01
Unit = 10/50 pieces



Fahrrad-Wandhalter

- Ausführung:
- Laufradaufhängung
 - Felgenschutz
 - seitliche Führung
 - Öse für Kabelschloss
 - inkl. Befestigungsmaterial

136 026 01
VE = 5/20 Stück

Bike Storage Hook

- Version:
- wheel-hanging
 - rim protection
 - side support
 - cable lock eyelet
 - incl. fixing material

136 026 01
Unit = 5/20 pieces



Fahrrad-Wandhalter

- Ausführung:
- Rahmenaufhängung
 - hochklappbar bei Nichtgebrauch
 - Rahmenschutz
 - inkl. Befestigungsmaterial
 - 20 kg Tragkraft

136 024 00
VE = 5/30 Stück

Bike Storage Hook

- Version:
- frame-hanging
 - can be folded up when not in use
 - frame protection
 - incl. fixing material
 - 20 kg capacity

136 024 00
Unit = 5/30 pieces



Fahrrad-Deckenlift

- Ausführung:
- Seilzugsystem
 - gummierte Haken
 - inkl. Befestigungsmaterial
 - 25 kg Tragkraft

136 030 01
VE = 10 Stück

Bike Lift

- Version:
- rope pull system
 - rubber-lined hooks
 - incl. fixing material
 - 25 kg capacity

136 030 01
Unit = 10 pieces



Fahrrad-Deckenhaken

- Ausführung:
- gummiert
 - inkl. Befestigungsmaterial

136 009 01
VE = 10 Stück

Bike Storage Hook

- Version:
- rubber-lined
 - incl. fixing material

136 009 01
Unit = 10 pieces

Präsentationsstände


Ausführung: • gummierte Haken
• verstellbar für jeden Rahmentyp

136 002 01
VE = 10/100 Stück

Bike Display

Version: • rubber-lined hooks
• adjustable for each type of frame

136 002 01
Unit = 10/100 pieces

**Einrad-Ständer**

Ausführung: • gummierter Halter

330 001 00
VE = 40 Stück

Unicycle Stand

Version: • rubber-lined fixture

330 001 00
Unit = 40 pieces

**Einrad-Ständer**


Ausführung: • gummierter Halter
• zerlegbar

330 081 00
VE = 20 Stück

Unicycle Stand

Version: • rubber-lined fixture
• demountable

330 081 00
Unit = 20 pieces

**Preisschild-Halter**

Ausführung: für Lenkermontage
Material: Kunststoff

136 003 00
VE = 50/2000 Stück

Price Label-Bracket

Version: for handlebar assembling
Material: plastic

136 003 00
Unit = 50/2000 pieces

**Fahrrad-Garage**

Der Staub- und Wetterschutz für Zweiräder u.v.m.

Ausführung: • mit Ösen und Gummikordel
• Haken zum Sichern

300 400 01 200 x 100 cm
400 020 01 185 x 100 cm
400 021 01 240 x 100 cm
VE = 45 Stück

Foil-Garage

Dust- and weather protection for bicycles and more

Version: • with eyeletts and rubber cord
• hooks to secure

300 400 01 200 x 100 cm
400 020 01 185 x 100 cm
400 021 01 240 x 100 cm
Unit = 45 pieces





Sonnenbrille Rio

Rahmen: weiß
Gläser: silber verspiegelt
Wechselgläser: gelb und smoky

263 026 01

Sunglasses Rio

Frame: white
Lenses: silver reflective
Additional: yellow and smokey

263 026 01



Für alle Sonnenbrillen gilt:

- UV-Lichtschutz 400
- EN 1836 und EN 2005 Standard
- inkl. Brillenband und Beutel
- inkl. Wechselgläser

For all sunglasses counts:

- UV light protection 400
- EN 1836 und EN 2005 Standard
- incl. strap and pouch
- incl. changeable lenses



Sonnenbrille Glissado

Rahmen: blau metallic
Gläser: silber verspiegelt
Wechselgläser: gelb und klar

263 000 01

Sunglasses Glissado

Frame: blue metallic
Lenses: silver reflective
Additional: yellow and clear

263 000 01



Sonnenbrille Tuareg

Rahmen: matt schwarz / silber
Gläser: smoky
Wechselgläser: gelb und klar

263 004 01

Sunglasses Tuareg

Frame: matt black / silver
Lenses: smoky
Additional: yellow and clear

263 004 01



Sonnenbrille Gobi

Rahmen: matt silber
Gläser: smoky
Wechselgläser: gelb und klar

263 005 01

Sunglasses Gobi

Frame: matt silver
Lenses: smoky
Additional: yellow and clear

263 005 01

Sonnenbrille Indianapolis

Rahmen: matt rot
 Gläser: smoky
 Wechselgläser: gelb und klar

263 012 01

Sunglasses Indianapolis

Frame: matt red
 Lenses: smoky
 Additional: yellow and clear

263 012 01

**Sonnenbrille Luna**

Rahmen: matt gold
 Gläser: orange verspiegelt
 Wechselgläser: gelb und klar

263 009 01

Sunglasses Luna

Frame: matt gold
 Lenses: reflective coating orange
 Additional: yellow and clear

263 009 01

**Sonnenbrille Key West**

Rahmen: matt gun grau
 Gläser: smoky
 Wechselgläser: gelb und klar

263 014 01

Sunglasses Key West

Frame: matt gun grey
 Lenses: smoky
 Additional: yellow and clear

263 014 01

**Sonnenbrille San Marino**

Rahmen: schwarz glänzend
 Gläser: klar verspiegelt
 Wechselgläser: orange und smoky

263 035 01

Sunglasses San Marino

Frame: shiny black
 Lenses: clear reflective
 Additional: orange and smoky

263 035 01

**Sonnenbrille Nancy**

Rahmen: grau glänzend
 Gläser: klar verspiegelt
 Wechselgläser: orange und smoky

263 036 01

Sunglasses Nancy

Frame: shiny grey
 Lenses: clear reflective
 Additional: orange and smoky

263 036 01





Sonnenbrille Genua

Rahmen: matt schwarz, soft rubber
 Gläser: silber verspiegelt
 Wechselgläser: orange und klar

263 034 01

Sunglasses Genua

Frame: matt black, soft rubber
 Lenses: silver reflective
 Additional: orange and clear

263 034 01



Sonnenbrille Florenz

Rahmen: weiß glänzend
 Gläser: silber verspiegelt
 Wechselgläser: orange und klar

263 033 01

Sunglasses Florenz

Frame: matt black, soft rubber
 Lenses: silver reflective
 Additional: orange and clear

263 033 01



Sonnenbrille Palermo

Rahmen: schwarz glänzend
 Gläser: silber verspiegelt
 Wechselgläser: gelb und klar

263 032 01

Sunglasses Palermo

Frame: shiny black
 Lenses: silver reflective
 Additional: yellow and clear

263 032 01



Sonnenbrille Bordeaux

Rahmen: rot glänzend
 Gläser: silber verspiegelt
 Wechselgläser: gelb und klar

263 031 01

Sunglasses Bordeaux

Frame: shiny red
 Lenses: silver reflective
 Additional: yellow and clear

263 031 01



Sonnenbrille Le Mans

Ausführung: mit Optik Adapter
 Rahmen: matt schwarz, soft rubber
 Gläser: smoky
 Wechselgläser: gelb und klar

263 030 01

Sunglasses Le Mans

Version: Optic adapter included
 Frame: matt black, soft rubber
 Lenses: smoky
 Additional: yellow and clear

263 030 01

Sonnenbrille Napoli

Rahmen: matt grau metallic
 Gläser: silber verspiegelt
 Wechselgläser: orange und klar

263 029 01

Sunglasses Napoli

Frame: matt grey metallic
 Lenses: silver reflective
 Additional: orange and clear

263 029 01

**Sonnenbrille Toulouse**

Rahmen: weiß glänzend
 Gläser: silber verspiegelt
 Wechselgläser: gelb und klar

263 028 01

Sunglasses Toulouse

Frame: shiny white
 Lenses: silver reflective
 Additional: yellow and clear

263 028 01

**Brillendisplay mit Spiegel
(ohne Bestückung)**

Für Einzelhändler gratis bei einer Abnahme
 von 12 Brillen aus diesem Sortiment!

263 500 00

**Display for sunglasses with mirror
(without sunglasses)**

Gratis for retailers at taking of 12 sunglasses
 from our assortment!

263 500 00

Für Einzelhändler
GRATIS!
 ab 12 Brillen
 aus unserem
 Sortiment!



Tools Do it

POINT®

We love bicycles

Toolbox 32



Toolbox 32

- Schraubendreher-Bits (+ SD-1/ 2, - SD-5/ 7)
- 6-kant-Bits (SW 8 / 9 / 10)
- Handgriff
- Schraubendreher (SD-3)
- Gabelschlüssel (SW 8 / 10)
- L-Inbus Set (1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
- Steuersatzschlüssel (30/32, 36/40)
- Handgriff (L-Inbus 8 mm / 1/2")
- Kurbelabzieher
- Innenlagerwerkzeug Cartridge
- Pedalschlüssel (SW 15/16, 15/17)
- Kettennieter (HG/IG, bis 10-fach)
- Cassettenwerkzeug HG 1
- Kettenpeitsche
- 2x Konusschlüssel 1 (SW 13/15, 14/16)
- Speichenspanner UNI 1 (3,2 -5,5 mm)
- 3x Reifenheber
- Flickzeug

292 663 01
VE = 5 Stück

Toolbox 32

- screwdriver bits (+ SD-1/ 2. - SD-5/ 7)
- nut driver (AF 8 / 9 / 10)
- handle
- screwdriver (SD-3)
- open wrench (AF 8 / 10)
- L-allen key set (1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
- headset wrench (30/32, 36/40)
- handle (allen key 8 mm / 1/2")
- crank puller
- bottom bracket tool - Cartridge
- pedal wrench (AF 15/16, 15/17)
- chain tool (HG / IG, up to 10-sp.)
- cassette tool HG 1
- chain whip
- 2x cone wrench 1 (AF 13/15, 14/16)
- spoke wrench UNI 1 (3.2 -5.5 mm)
- 3x tire lever
- repair kit

292 663 01
Unit = 5 pieces



Toolbox 36

Toolbox 36

- Schraubendreher-Bits (+ SD-1/ 2, - SD-5/ 7)
- 6-kant-Bits (SW 8 / 9 / 10)
- Handgriff
- Schraubendreher (SD-3)
- Gabelschlüssel (SW 8 / 10)
- „Engländer“ (SW 0-20)
- L-Inbus Set (1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
- Steuersatzschlüssel (30/32, 36/40)
- Handgriff (L-Inbus 8 mm / 1/2")
- Kurbelabzieher
- Innenlagerwerkzeug Cartridge
- Hakenschlüssel und Stiftschlüssel
- Pedalschlüssel (SW 15/16, 15/17)
- Kettennieter (HG/IG, bis 10-fach)
- Cassettenwerkzeug HG 1
- Kettenpeitsche
- 2x Konusschlüssel 1 (SW 13/15, 14/16)
- Speichenspanner UNI 1 (3,2 -5,5 mm)
- 3x Reifenheber und Flickzeug

292 675 01
VE = 5 Stück

Toolbox 36

- screwdriver bits (+ SD-1/2, - SD-5/7)
- nut driver (AF 8 / 9 / 10)
- handle
- screwdriver (SD-3)
- open wrench (AF 8 / 10)
- monkey wrench (AF 0-20)
- L-allen key set (1.5 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
- headset wrench (30/32, 36/40)
- handle (allen key 8 mm / 1/2")
- crank puller
- bottom bracket tool - Cartridge
- C-spanner and pin spanner
- pedal wrench (AF 15/16, 15/17)
- chain tool (HG / IG, up to 10-speed)
- cassette tool HG 1
- chain whip
- 2x cone wrench 1 (AF 13/15, 14/16)
- spoke wrench UNI 1 (3.2 -5.5 mm)
- 3x tire lever and repair kit

292 675 01
Unit = 5 pieces





Montageständer 1

- verzinktes/pulverbeschichtetes Stahlrohr
- Aluguss-Muffen
- höhenverstellbar
- rutschsichere Standfüße
- **Halteklau mit Schnell-Entkuppler, 360° drehbar**
- PVC-Werkzeugablage
- Klemmbereich 22-58 mm Ø
- 19 kg Tragkraft

292 674 01
VE = 1 Stück

Work Stand 1

- galvanised/powder-coated steel tube
- cast aluminum-tube coupling
- height-adjustable
- nonskid base
- **quick-release fastener, 360° turnable**
- PVC-tool rack
- fixing range 22 -58 mm Ø
- 19 kg capacity

292 674 01
Unit = 1 piece



Schmutzfänger „Touring“

Befestigung: universell
Material: Gummi

136 019 00
VE = 10/100 Stück

Mud Flap „Touring“

Fixing: universal
Material: rubber

136 019 00
Unit = 10/100 pieces



Schmutzfänger „Touring“

Befestigung: universell
Material: Gummi

136 031 00
VE = 10/100 Stück

Mud Flap „Touring“

Fixing: universal
Material: rubber

136 031 00
Unit = 10/100 pieces



Schutzblech-Spoiler „Sport“

Material: Kunststoff

136 032 00
VE = 10/100 Stück

Fender-Spoiler „Sport“

Material: plastic

136 032 00
Unit = 10/100 pieces



Profi Cutter 1

Exaktes Abschneiden von Bowdenzügen.

- gehärtete Klingen aus Edelstahl
- gummierte Griffe
- arretierbar
- für Innenzüge und Außenhüllen

292 650 01 VE = 12/60 Stück

Profi Cutter 1

Precise cutting of bowden cables.

- hardened stainless steel blades
- rubber-lined handles
- lock lever
- bowden cables

292 650 01 Unit = 12/60 piece

Rohrabschneider

- 6 - 38 mm (1/4 - 1 1/2")
- inkl. Ersatzklinge im Griff
- Entgräter
- schneidet Rohre aus Metall

292 735 01
VE = 10/60 Stück

Tubing Cutter

- 6 - 38 mm (1/4 - 1 1/2")
- incl. replacement blade
- deburring blade
- for metal tubes

292 735 01
Unit = 10/60 pieces



Schonhammer

- Härte 90 - 95 A
- gummierter Griff
- rückschlagfrei durch Sandfüllung (Bahnbeschleuniger)
- Gewicht: 520 g

292 685 01 VE = 12/48 Stück

Soft Face Hammer

- hardness 90 - 95 A
- rubber-lined handle
- recoilless due to steel shot-filling
- weight: 520 g

292 685 01 Unit = 12/48 pieces



Maßband

- feststellbar
- selbstaufrollend
- Länge: 300 cm

292 673 01
VE = 20/120 Stück

Measuring Tape

- lockable
- self-roll-up
- length: 300 cm

292 673 01
Unit = 20/120 pieces



Gewindeschneider für Rahmen

	Anwendung, z. B.	Abmessung
# 292 740 01	Stellschraubengewinde	M3 x 0,5
# 292 742 01	Cantilever-Bremssockel	M6 x 1,0

VE = 20/100 Stück

Frame Taps

	Use, e. g.	Size
# 292 740 01	internal thread	M3 x 0.5
# 292 742 01	cantilever socket	M6 x 1.0

Unit = 20/100 pieces



Magnetschale 1

- starker Haltemagnet
- 150 mm Ø, 40 mm Rand

292 708 01
VE = 5/40 Stück

Magnetic Collector 1

- strong permanent magnet
- 150 mm Ø, 40 mm depth

292 708 01
Unit = 5/40 pieces



Magnetschale 2

- starker Haltemagnet
- L/B/T: 240 mm / 140 mm / 40 mm

292 709 01
VE = 5/40 Stück

Magnetic Collector 2

- strong permanent magnet
- L/W/D: 240 mm / 140 mm / 40 mm

292 709 01
Unit = 5/40 pieces





Bremsscheiben-Richtwerkzeug

- richtet verbogene Bremsscheiben
- gummierter Griff

292 792 01
VE = 10 Stück

Rotor Truing Fork

- trues deformed disc brakes
- rubber-lined handle

292 792 01
Unit = 10 pieces



Bremszylinder-Justierhebel

- zum Auseinanderpressen der Bremsbeläge
- erleichtert Wartung und Wechsel der Bremsbeläge
- ergonomischer Griff

292 886 01
VE = 10 Stück

Brake Piston Press

- to compress the pistons and pushing the brake pads apart
- makes changing the pads an fitting the wheels easier
- ergo Grip

292 886 01
Unit = 10 pieces



Schraubendreher


- ergonomischer Griff
- gehärtete Klinge

292 678 01 + SD-0 75 mm
292 681 01 - SD-5 75 mm
VE = 20/100 Stück

Screwdriver

- ergonomic handle
- hardened tip

292 678 01 + SD-0 75 mm
292 681 01 - SD-5 75 mm
Unit = 20/100 pieces



Werkzeugeleiste

- starker Haltemagnet
- Länge: 500 mm
- erweiterbar

292 737 01
VE = 5/20 Stück

Magnetic Rack

- strong permanent magnet
- length: 500 mm
- extensible

292 737 01
Unit = 5/20 pieces



TL-Inbus Kugelkopf

- ergonomischer T-Griff
- kurzes Ende für kraftvollen Einsatz
- Kugelkopf am langen Ende
- Aufhänger im Griff

292 659 01 4 mm
292 660 01 5 mm
292 661 01 6 mm
VE = 10/50 Stück

TL-Ball Allen Key

- ergonomical T-handle
- short end for powerfull operation
- ball at long end
- hanger at handle

292 659 01 4 mm
292 660 01 5 mm
292 661 01 6 mm
Unit = 10/50 pieces

TL-Inbus Kugelkopf-Set

- ergonomischer T-Griff
- kurzes Ende für kraftvollen Einsatz
- Kugelkopf am langen Ende (ab 3 mm)
- 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- beschrifteter Halter zum Aufstellen oder an die Wand schrauben

292 755 01
VE = 5/15 Stück

L-Ball Allen Key Set

- ergonomical T-handle
- short end for powerfull operation
- ball at long end (as of 3 mm)
- 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- labelled display for placement or wall mounting.

292 755 01
Unit = 5/15 pieces



L-Inbus Kugelkopf, Set

- Kugelkopf am langen Ende
- 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- beschrifteter Halter mit Aufhänger

292 656 01
VE = 12/72 Stück

L-Ball Allen Key Set

- ball at long end
- 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- labelled bracket with hanger

292 656 01
Unit = 12/72 pieces



L-Inbus-Set

Größen: 5 / 6 / 8 mm

292 326 01
VE = 40/280 Stück

L-Hex-Set

Size: 5 / 6 / 8 mm

292 326 01
Unit = 40/280 pieces



TL-TORX 25

- ergonomischer T-Griff
- kurzes Ende für kraftvollen Einsatz
- Aufhänger im Griff
- z.B. für Scheibenbremse

292 756 01
VE = 10/80 Stück

TL-TORX 25

- ergonomical T-handle
- short end for powerfull operation
- hanger at handle
- e.g. for disc brake

292 756 01
Unit = 10/80 pieces



A-Head Tool · 1 1/8"

Werkzeug zum Einschlagen der Kralle

292 552 00 / # 292 552 01
VE = 10/50 Stück

A-Head Tool · 1 1/8"

Tool for star nut setting

292 552 00 / # 292 552 01
Unit = 10/50 pieces





Y-3 Inbus

- ergonomische Y-Form
- kompaktes, kraftvolles Arbeiten
- gummierte Oberfläche
- 4 / 5 / 6 mm

292 664 01
VE = 18/144 Stück

Y-3 Inbus

- ergonomical Y-shape
- compact, powerfull working
- rubber-lined
- 4 / 5 / 6 mm

292 664 01
Unit = 18/144 pieces



Y-6 Combi

- ergonomische Y-Form
- kompaktes, kraftvolles Arbeiten
- gummierte Oberfläche
- Inbus 4 / 5 / 6 mm
- Sechskant-Bits SW 8 / 10 / 12

292 716 01
VE = 15/60 Stück

Y-6 Combi

- ergonomical Y-shape
- compact, powerfull working
- rubber-lined
- allen key 4 / 5 / 6 mm
- nut driver AF 8 / 10 / 12

292 716 01
Unit = 15/60 pieces



Gabel-Rastringschlüssel

- Chrom-Vanadium
- standfester Rastring

292 683 01 8 mm
292 684 01 10 mm
292 728 01 15 mm
VE = 10/100 Stück

Ratchet Wrench

- chrome-vanadium steel
- stable ratchet

292 683 01 8 mm
292 684 01 10 mm
292 728 01 15 mm
Unit = 10/100 pieces



Steuersatzschlüssel

- SW 32 / 36 und SW 15
- gehärtet
- für 1" / 1 1/8"-Steuersätze
- für Pedale

292 667 01
VE = 15/60 Stück

Headset Wrench

- AF 32 / 36 und AF 15
- hardened steel
- for 1" / 1 1/8"-headsets
- for pedals

292 667 01
Unit = 15/60 pieces



COBRA-Schlüssel

- verstellbar von 16 - 32 mm
- Länge 250 mm
- abgewinkelt für höchsten Kräfteinsatz
- gummierter Griff mit Aufhänger
- z.B. für Cassettenwerkzeug HG 1

292 715 01
VE = 5/25 Stück

COBRA-Wrench

- adjustable 16 - 32 mm
- length: 250 mm
- angled for maximum power
- rubber-lined handle with hanger
- e.g. for Cassette Tool HG 1

292 715 01
Unit = 5/25 pieces

Single Speed Multitool

- SW 15 Sockel für Achsmutter
- SW 15 Pedalschlüssel
- Reifenheber
- Flaschenöffner

292 885 01
VE = 1/10 Stück

Single Speed Multitool

- SW 15 socket for axlenut
- SW 15 pedal range
- tire lever
- bottle opener

292 885 01
Unit = 1/10 pieces

**Inbus/Torx-Bits**

- Chrom-Vanadium
- Inbus 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Torx T 25
- 3/8" -Anschluss

292 710 01
VE = 20/60 Stück

Hex/Torx-Bits

- chrome-vanadium steel
- allen 4 / 5 / 6 / 8 mm
- torx T 25
- 3/8"-port

292 710 01
Unit = 20/60 pieces

**Drehmoment-Klickschlüssel ECO**

- inkl. Inbus/Torx Bits (2/2,5/3/4/5/6 mm, T 25)
- 1/4" - Anschluss
- 3 ~ 14 Nm

292 887 01
VE = 20 Stück

Torque Wrench ECO

- incl. Inbus/Torx Bits (2/2,5/3/4/5/6 mm, T 25)
- 1/4" - port
- 3 ~ 14 Nm

292 887 01
VE = 20 pieces

**Pedalschlüssel**

- gummierter Griff
- SW 15
- Länge: 280 mm

292 639 01
VE = 12/96 Stück

Pedal Wrench

- rubber-lined handle
- AF 15
- length: 280 mm

292 639 01
Unit = 12/96 pieces

**Kurbel-Inbus Combi**

- für Kurbelschrauben und Pedale
- gummierter Griff
- Inbus 8 / 10 mm
- SW 15
- Länge: 210 mm

292 754 01
VE = 12/60 Stück

Crank-Allen Combi

- for crank screws and pedals
- rubber-lined handle
- allen key 8 / 10 mm
- AF 15
- length: 210 mm

292 754 01
Unit = 12/60 pieces





Kurbelabzieher Combi-3

- für Kurbelschrauben, Abzieher und Pedale
- gummierter Griff
- SW 14 / SW 15
- Kurbelabzieher mit drehbarer Auflage
- Länge: 150 mm
- für 4-kant Kurbelsysteme und Pedale

292 689 01

VE = 12/60 Stück

Crank Puller Combi-3

- for crank screws, puller and pedals.
- rubber-lined handle
- AF 14 / AF 15
- crank puller with turnable tip
- length: 150 mm
- square type crank systems pedals

292 689 01

Unit = 12/60 pieces



Kurbelabzieher Combi-5

- für Kurbelschrauben, Abzieher und Pedale
- gummierter Griff
- SW 14, Inbus 6 / 8 mm, SW 15
- Kurbelabzieher mit drehbarer Auflage
- Länge: 150 mm
- für 4-kant Kurbelsysteme und Pedale

292 641 01

VE = 5/20 Stück

Crank Puller Combi-5

- for crank screws, puller and pedals
- rubber-lined handle
- AF 14, allen key 6 / 8 mm, AF 15
- crank puller with turnable tip
- length: 150 mm
- square type crank systems pedals

292 641 01

Unit = 5/20 pieces



Kurbel Combi

- für Kurbelschrauben und Pedale
- gummierter Griff
- SW 14 / 15
- SW 15
- Länge: 210 mm

292 640 01

VE = 12/72 Stück

Crank Combi

- for crank screws and pedals
- rubber-lined handle
- AF 14 / 15
- AF 15
- length: 210 mm

292 640 01

Unit = 12/72 pieces



Kurbelabzieher 2

- drehbare Auflage
- 3/8"-Anschluss
- für alle gängigen Kurbelsysteme

292 649 01

VE = 30/120 Stück

Crank Puller 2

- turnable tip
- 3/8"-port
- all popular crank systems

292 649 01

Unit = 30/120 pieces



Kurbelabzieher 1

- drehbare Auflage
- SW 15 / Inbus 8 mm-Anschluss
- für alle gängigen Kurbelsysteme

292 648 01

VE = 30/120 Stück

Crank Puller 1

- turnable tip
- AF 15 / allen 8 mm-port
- all popular crank systems

292 648 01

Unit = 30/120 pieces



Gegenhalter Combi-4

- für Kettenblattmuttern
- gummiert
- Stiftschlüssel für Kurbelkappen
- SW 9 / 10 mm

292 671 01

VE = 80/160 Stück

Holder Combi-4

- for chainwheel bolts
- rubber-lined
- pin spanner for crank caps
- AF 9 / 10 mm

292 671 01

Unit = 80/160 pieces

T-Gegenhalter


- für Kettenblattmuttern
- komfortabler T-Griff
- gehärteter Stiftschlüssel

292 753 01
VE = 80/160 Stück

T-Holder

- for chainwheel bolts
- convenient T-handle
- hardened pin

292 753 01
Unit = 80/160 pieces

**Innenlager-Werkzeug Cartridge 1**

- 1/2"-Anschluss
- SHIMANO® CARTRIDGE®-Standard

120 079 01
VE = 60/120 Stück

Bottom Bracket Tool Tool Cartridge 1

- 1/2"-port
- SHIMANO® CARTRIDGE®-standard

120 079 01
Unit = 60/120 pieces

**Innenlager-Werkzeug Cartridge 2**

- SW 32-Anschluss
- SHIMANO® CARTRIDGE®-Standard

292 694 01
VE = 30/120 Stück

Bottom Bracket Tool Cartridge 2

- AF 32-port
- SHIMANO® CARTRIDGE®-standard

292 694 01
Unit = 30/120 pieces

**Innenlager-Werkzeug CAMPA 1**

- SW 21 / 1/2"-Anschluss
- für Innenlager, Cassetten-Schließring
- CAMPAGNOLO®-Standard

292 713 01
VE = 24/144 Stück

Bottom Bracket Tool CAMPA 1

- AF 21 / 1/2"-port
- bottom bracket, cassette lockring
- CAMPAGNOLO® - standard

292 713 01
Unit = 24/144 pieces

**Innenlager-Werkzeug Hollow 1**

- SW 32 / 1/2"-Anschluss
- SHIMANO® Hollowtech II®-Standard

292 738 01
VE = 15/60 Stück

Bottom Bracket Tool Hollow 1

- AF 32 / 1/2"-port
- SHIMANO® Hollowtech II® -standard

292 738 01
Unit = 15/60 pieces

**Innenlager-Werkzeug Cartridge PRO**

- Gummigriff, Länge: 220 mm
- SHIMANO® CARTRIDGE®-Standard

292 654 01
VE = 20/60 Stück

Bottom Bracket Tool Cartridge PRO

- rubber handle, length: 220 mm
- SHIMANO® CARTRIDGE®-standard

292 654 01
Unit = 20/60 pieces





**Innenlager-Werkzeug
Hollow Combi PRO 1**

- inkl. Stellschraubenschlüssel
- 8-kant / Inbus 16 mm
- Gummigriff, Länge: 200 mm
- SHIMANO® Hollowtech II®-Standard

292 655 01
VE = 12/72 Stück

Bottom Bracket Tool Hollow Combi PRO 1

- incl. adjusting screw spanner
- octagonal / allen 16 mm
- rubber handle, length: 200 mm
- SHIMANO® Hollowtech II® - standard

292 655 01
Unit = 12/72 pieces



**Innenlager-Werkzeug
Hollow Combi PRO 2**

- inkl. Stellschraubenschlüssel
- 8-kant / Inbus 16 mm
- Gummigriff, Länge: 350 mm
- SHIMANO® Hollowtech II®-Standard

292 721 01
VE = 10/60 Stück

Bottom Bracket Tool Hollow Combi PRO 2

- incl. adjusting screw spanner
- octagonal / allen 16 mm
- rubber handle, length: 350 mm
- SHIMANO® Hollowtech II® - standard

292 721 01
Unit = 10/60 pieces



Kettenpeitsche

- gummierter Griff

292 642 01
VE = 12/60 Stück

Chain Whip

- rubber-lined handle

292 642 01
Unit = 12/60 pieces



Kassettenwerkzeug HG PIN PRO

- mit Zentrierstift
- Gummigriff, Länge: 220 mm
- für Cassetten-Schließring SHIMANO® Hyperglide®-Standard

292 693 01
VE = 10/40 Stück

Cassette Tool HG PIN PRO

- dowel pin
- rubber handle, length: 220 mm
- für cassette lockring SHIMANO® Hyperglide®-standard

292 693 01
Unit = 10/40 pieces



Kassettenwerkzeug HG 1

- SW 19 (24) / 1/2"-Anschluss
- für Cassetten-Schließring SHIMANO® Hyperglide®-Standard

292 647 01
VE = 48/144 Stück

Cassette Tool HG 1

- AF 19 (24) / 1/2"-port
- für cassette lockring SHIMANO® Hyperglide®-standard

292 647 01
Unit = 48/144 pieces



Schraubkranzwerkzeug UG 1

- SW 24-Anschluss
- für SHIMANO® Uniglide®-Standard

292 677 01
VE = 24/144 Stück

Freewheel Tool UG 1

- AF 24-port
- for SHIMANO® Uniglide®-standard

292 677 01
Unit = 24/144 pieces

Kettennieter UNI

- für Fahrradketten mit flachen Außenlaschen, z.B. SHIMANO® UNIGLIDE®, SEDIS® etc.
- 7-/8-fach

292 316 01
VE = 24/120 Stück

Chain Tool UNI

- for bicycle chains with flat upper plates, e.g. SHIMANO® UNIGLIDE®, SEDIS® etc.,
- 7-/8- speed

292 316 01
Unit = 24/120 pieces

**Kettennieter KOMFORT**

- ergonomischer Gummigriff
- T-Spindel
- für gängige Fahrradketten, 8-/9-/10-fach

292 718 01
VE = 16/96 Stück

Chain Tool COMFORT

- ergonomical rubber handle
- T-spindle
- popular bicycle chains, 8-/9-/10-speed

292 718 01
Unit = 16/96 pieces

**Kettennieter PRO**

- gummierte T-Spindel
- Stift austauschbar
- inkl. Ersatzstift im Griff
- für gängige Fahrradketten bis 10-fach

292 668 01
VE = 24/96 Stück

Chain Tool PRO

- rubber-lined T-spindle
- replaceable rivet pin
- incl. spare rivet pin inside handle
- popular bicycle chains up to 10-speed

292 668 01
Unit = 24/96 pieces

**Kettennieter BMX**

- ergonomischer Gummigriff
- T-Spindel
- für BMX Fahrradketten 1/8", 3/16"

292 739 01
VE = 16/96 Stück

Chain Tool BMX

- ergonomical rubber handle
- T-spindle
- bmx bicycle chains 1/8", 3/16"

292 739 01
Unit = 16/96 pieces

**Ersatzstifte**

- 10 Stück im Set
- passend für PRO / COMBI-6

292 695 01
VE = 100/500 Stück

Spare Rivet Pins

- 10 pieces
- suitable for PRO / COMBI-6

292 695 01
Unit = 100/500 pieces

**Kettenschlosszange**

- für alle Ketten mit Kettenschloss
- gummierte Griffe

292 854 01
VE = 10/100 Stück

Chain Link Pliers

- for all chains with lock
- rubber-lined handle

292 854 01
Unit = 10/100 pieces





Kettenhaken

- Montagehilfe für Kettenmontage („3. Hand“)

292 855 01
VE = 10/100 Stück

Chain Hook

- tool for chain assembling („3. hand“)

292 855 01
Unit = 10/100 pieces



Kettenverschleißlehre

- tolerierbarer Verschleißbereich von 0,75 - 1% messbar
- für gängige Fahrradketten

292 736 01
VE = 10/100 Stück

Chain Checker

- tolerable stretch from 0.75 to 1% testable
- popular bicycle chains

292 736 01
Unit = 10/100 pieces



Messlehre

- zur Bestimmung von Speichenlängen (bis 310 mm)
- misst den Speichendurchmesser
- zur Bestimmung von Kugelgrößen (1/8" - 1/4")
- misst den Achsdurchmesser (8 - 9,5 mm)

292 780 01
VE = 10 Stück

Measuring Gauge

- measurement of spoke length (up to 310 mm)
- measures spoke diameter
- measurement of crank size (1/8" - 1/4")
- measures axle diameter (8 - 9.5 mm)

292 780 01
Unit = 10 pieces



Zentrierständer 1

- standfeste Konstruktion
- zusammenklappbar
- Bohrungen für feste Montage
- steife Aluminium-Rohre
- Spannweite automatisch simultan
- Kunststoffaufnahme
- Einbaumaß (Achsbreite) 76 -151 mm
- Zentrierstifte schiebbar
- Kunststoff-Anschläge
- verstellbarer Höhenschlag-Abtaster mit Markierung als Mittenlehre
- für alle Laufradgrößen

292 733 01 VE = 1 Stück

Centering Stand 1

- stable construction
- foldable
- bolt hole for fixed installation
- stiff aluminum tubes
- center position self-acting concurrent
- plastic support
- dimension (axle width) 76 -151 mm
- slideable feelers
- plastic stops
- adjustable feeler for vertical truing with marks for dishing
- for any bicycle-wheel sizes

292 733 01 Unit = 1 piece

Bremsschuh-Spanner


- Einstellhilfe zum korrekten Ausrichten der Bremschuhe

292 888 01
VE = 10/60 Stück

Brakeshoe Adjuster

- easy and correct adjustment of brakeshoes

292 888 01
Unit = 10/60 pieces



Speichenspanner RABBIT

- ergonomischer Griff

292 783 01 schwarz 0.127" / 3,2 mm
292 784 01 rot 0.136" / 3,5 mm
VE = 48 Stück

Spoke Wrench RABBIT

- ergonomic grip

292 783 01 black 0.127" / 3.2 mm
292 784 01 red 0.136" / 3.5 mm
Unit = 48 pieces



Speichenspanner UNI

120 081 01 UNI 1 3,3 - 6,2 mm
VE = 48/288 Stück

292 687 01 UNI 2 3,2 / 3,3 / 3,5 mm
VE = 48/144 Stück

Spoke Wrench UNI

120 081 01 UNI 1 3.3 - 6.2 mm
VE = 48/288 Stück

292 687 01 UNI 2 3.2 / 3.3 / 3.5 mm
VE = 48/144 Stück



Speichenspanner KOMFORT

- farbig markiert
- 3,2 / 3,3 / 3,5 mm

292 638 01
VE = 25/250 Stück

Spoke Wrench COMFORT

- marked by colours
- 3.2 / 3.3 / 3.5 mm

292 638 01
Unit = 25/250 pieces



T-Speichenspanner

292 751 01 T1 4-kant 3,2 mm
292 748 01 T2 6-kant 4,8 mm
292 749 01 T3 6-kant 5,5 mm
292 750 01 T4 6-kant 6,0 mm
VE = 20/100 Stück

T-Spoke Wrench

292 751 01 T1 square 3.2 mm
292 748 01 T2 hexagon 4.8 mm
292 749 01 T3 hexagon 5.5 mm
292 750 01 T4 hexagon 6.0 mm
Unit = 20/100 pieces



Doppelkonusschlüssel-Set

- Bestehend aus jeweils 2 Schlüsseln

292 665 01 SW 13 / 14-15 / 16 mm
292 666 01 SW 15 / 16-17 / 18 mm
VE = 24/96 Stück

Cone Wrench

- consists of 2 wrenches each

292 665 01 AF 13 / 14-15 / 16 mm
292 666 01 AF 15 / 16-17 / 18 mm
Unit = 24/96 pieces





Reifenheber PRO 1

- Kunststoff – metallverstärkt
- Fixierhaken
- Länge: 115 mm
- 3-er Set für unterwegs

292 746 01
VE = 20/100 Stück

Tire Lever PRO 1

- plastic – metal boosted
- fixing hooks
- length: 115 mm
- threepart – ideal for touring

292 746 01
Unit = 20/100 pieces



Reifenheber PRO 2

- Werkstattausführung
- gehärteter Stahl
- Länge: 200 mm

292 720 01
VE = 30/60 Satz

Tire Levers PRO 2

- workshop type
- hardened steel
- length: 200 mm

292 720 01
Unit = 30/60 Sets



Reifenheber KOMFORT

- Kunststoff
- Länge: 110 mm
- 3-er Set für unterwegs

292 283 01 VE = 10/50 Sets

Tire Lever COMFORT

- plastic
- length: 110 mm
- threepart – ideal for touring

292 283 01 Unit = 10/50 sets



Flickzeug

- Aufrauer
- Flicker 6x ca. 16 mm, rund
- Flicker 2x ca. 12 x 24 mm
- Flicker 1x ca. 16 x 36 mm
- Vulkanisierlösung
- 3 Ventilschläuche

292 761 01 VE = 10/100 Stück

Patch Kit

- roughening pad
- pad 6x approx. 16 mm, rund
- pad 2x approx. 12 x 24 mm
- pad 1x approx. 16 x 36 mm
- vulcanising liquid
- 3x valve rubber-tube

292 761 01 Unit = 10/100 pieces



Pannenkitt

- Aufrauer
- Selbstklebende Flicker 6x
- 7g/Kit
- verpackt in Kunststoffbox

292 884 01 VE = 1/48 Kits

Patch Kit

- roughening pad
- self adhesive tube patches 6x
- 7g/Kit
- packed in plastic box

292 884 01 Unit = 1/48 Kits

Zehnlochschlüssel „Knochen“

- SW 6 - 15 mm

292 244 01
VE = 20/180 Stück

Dumbbell Wrench „Classic“

- AF 6 - 15 mm

292 244 01
Unit = 20/180 pieces

**Reinigungsbürste Ergo 1**

- ergonomischer Griff
- lange Ausführung, 330 mm
- schmale Bürste, 20 x 140 mm
- z.B. für schwer zugängliche Stellen

292 657 01
VE = 10/60 Stück

Cleaning Brush Ergo 1

- ergonomical handle
- lathy version, 330 mm
- slender brush, 20 x 140 mm
- e.g. at inconvenient points

292 657 01
Unit = 10/60 pieces

**Reinigungsbürste Ergo 3**

- lange Pinselborsten, 45 mm
- z.B. für Kleinteile

292 690 01
VE = 12/120 Stück

Cleaning Brush Ergo 3

- long-end brush, 45 mm
- e.g. bits and pieces

292 690 01
Unit = 12/120 pieces

**Reinigungsbürsten-Set 1**

- ergonomische Griffe
- Felgenreiniger
- Reifenbürste
- Rundbürste

292 669 01
VE = 5/20 Stück

Cleaning Brush Set 1

- ergonomical handles
- rim scrub-sponge
- tire brush
- round brush

292 669 01
Unit = 5/20 pieces

**Reinigungsbürsten-Set 2**

- ergonomische Griffe
- Schmutzkratzer
- harte Borsten
- z.B. für Ritzel-Zwischenräume

292 653 01
VE = 13/130 Stück

Cleaning Brush Set 2

- ergonomical handles
- dirt scraper
- strong bristles
- e.g. for sprocket spaces

292 653 01
Unit = 13/130 pieces





Kettenreinigungsgerät 1

- stabiles Kunststoffgehäuse
- Haltegriff
- gegenläufiger Bürsten-Antrieb
- Bürsten von allen 4 Seiten
- Schwamm-Abstreifer vor Ausgang
- Füllöffnung über der Kette
- Füllstandsanzeige

292 658 01
VE = 20 Stück

Chaincleaner 1

- stable plastic body
- grab handle
- counterrotating brushes
- brushing from all sides
- sponge wiper on exit
- opening above the chain
- liquid level indicator

292 658 01
Unit = 20 pieces



Flachschlüssel

- SW 8 - 17 mm
- 4-kant 8 mm
- Hakenschlüssel „Torpedo“
- Reifenheber

292 688 01

Flat Wrench

- AF 8 - 17 mm
- square 8 mm
- C-spanner „Torpedo“
- tire lever

292 688 01

Multi Tool-21A

- Inbus 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Ringschlüssel SW 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14
- Schraubendreher +/-
- Speichenspanner 3,2 / 3,3 / 3,5 mm
- 2 Reifenheber
- Flaschenöffner

292 652 01
VE = 10/60 Stück

Multi Tool-21A

- allen key 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- box wrench AF 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14
- screwdriver +/-
- spoke wrench 3.2 / 3.3 / 3.5 mm
- 2 tire levers
- bottle opener

292 652 01
Unit = 10/60 pieces

**Multi Tool-7**

- Inbus 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Schraubendreher +/-

292 315 01
VE = 12/96 Stück

Multi Tool-7

- allen key 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- screwdriver +/-

292 315 01
Unit = 12/96 pieces

**Multi Tool-8**

- extrem flach
- Inbus 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Torx T 25
- Schraubendreher +/-

292 759 01
VE = 10/100 Stück

Multi Tool-8

- super flat
- allen key 2 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- torx T 25
- screwdriver +/-

292 759 01
Unit = 10/100 pieces

**Multi Tool-9**

- Inbus 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Schraubendreher +/-

292 651 01
VE = 12/96 Stück

Multi Tool-9

- allen key 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- screwdriver +/-

292 651 01
Unit = 12/96 pieces



POINT®

We love bicycles



BULLX

Perfect
for Kids



BMX „Crazy Horse“ CH-300

- Ausführung:
- 20" Rahmen mit abgesenktem Oberrohr
 - Freestyle Aluminium A-Head Vorbau
 - Freestyle-Lenker, verstrebt
 - Aluminium U-Brakes mit GYRO-Rotor
 - 20 x 2.125 Street-Reifen
 - Naben, 48 Loch
 - Axle Pegs mit Rutschsicherung
 - Aluminiumfelgen mit geschliffenen Flanken
 - einteilige BMX-Kurbel (Fauber)
 - Aluminium Plattform-Pedale, schwarz
 - 1/2" x 1/8" Kette

331 045 00 weiß
 # 331 046 00 braun
 VE = 1 Stück

BMX „Crazy Horse“ CH-300

- Ausführung:
- 20" frame with lowered top tube
 - freestyle aluminium a-head stem
 - freestyle handlebar with stay
 - aluminium u-brakes with GYRO-rotor
 - 20 x 2.125 street tires
 - hubs, 48 holes
 - axle pegs with anti-slip
 - aluminium rims with CNC sidewalls
 - one-piece crank (Fauber)
 - aluminium pedal, black
 - 1/2" x 1/8" chain

331 045 00 white
 # 331 046 00 brown
 Unit = 1 piece



Mit Aufnahme für Klickfix®-Korbhalter!

With adapter for Klickfix®-bracket for baskets!



20" City-Roller „Travel-Star“

Material: Stahlrahmen **mit Aufnahme für Klickfix®-Korbhalter** (ohne Korb und Korbhalter)
 Max. Belastung: 100 kg
 Bremsen: V-Bremse, vorne und hinten
 Lenker: Ergo mit Softüberzug, Lenkungsdämpfer
 Parkstütze: **Parkstütze vorne**
 Laufräder: Alu-Felgen, Alu-Naben, VR-Nabe mit Schnellspanner

600 055 01 schwarz
 # 600 056 01 weiß
 # 600 069 01 grün
 VE = 1 Stück

20" City-Roller „Travel-Star“

Material: steel frame **with adapter for Klickfix® bracket for baskets** (basket and bracket not included)
 Max. load: 100 kg
 Brakes: V-Brake, front and rear
 Handlebar: ergo with soft cover, damper
 Stand: **kickstand front**
 Wheel: alu-rims, alu-hubs, front hub with skewer

600 055 01 black
 # 600 056 01 white
 # 600 069 01 green
 Unit = 1 piece



Einrad „Crazy Metallic“

98 % vormontiert

Gabel: Cr-Mo
 Lauftrad: mit Alu-Felge
 Sattelstütze: Cr-Mo oder schwarz, 300 mm lang
Verpackt in farbig bedrucktem Karton!

hellgrün	20"	# 330 101 00
weiß	20"	# 330 102 00
rot	20"	# 330 104 00
verchromt	20"	# 330 111 00
blau	20"	# 330 121 00

VE = 1 Stück

Unicycle „Crazy Metallic“

98 % pre-assembled

Fork: Cr-Mo
 Wheel: with alu rim
 Seat post: Cr-Mo or black, 300 mm long
In a coloured box!

lightgreen	20"	# 330 101 00
white	20"	# 330 102 00
red	20"	# 330 104 00
CP	20"	# 330 111 00
blue	20"	# 330 121 00

Unit = 1 piece

Einrad-Ersatzteile

# 330 052 00	Stahl-Tretlagerkurbel, rechts	102 mm	verchromt
# 330 053 00	Stahl-Tretlagerkurbel, links	102 mm	verchromt
# 330 018 00	Stahl-Tretlagerkurbel, rechts	127 mm	verchromt
# 330 019 00	Stahl-Tretlagerkurbel, links	127 mm	verchromt
# 330 029 00	Stahl-Tretlagerkurbel, links	127 mm	schwarz
# 330 123 00	Sattelstütze, 300 mm, Ø 25,4 mm		schwarz
# 330 065 00	Sattelstützklemme Ø 25,4 mm		
# 330 021 00	Industrielager		
# 330 039 00	16" Lauftrad, inkl. Nabe	silber	
# 330 023 00	20" Lauftrad, inkl. Nabe	silber	

Unicycle Parts

# 330 052 00	steel crank, right	102 mm	CP
# 330 053 00	steel crank, left	102 mm	CP
# 330 018 00	steel crank, right	127 mm	CP
# 330 019 00	steel crank, left	127 mm	CP
# 330 029 00	steel crank, left	127 mm	black
# 330 123 00	seat post, 300 mm, Ø 25,4 mm		black
# 330 065 00	seat post clamp Ø 25,4 mm		
# 330 021 00	sealed bearing		
# 330 039 00	16" wheel, incl. hub	silber	
# 330 023 00	20" wheel, incl. hub	silber	



SCOOTER

have

more

fun

Mini-Scooter S · MS-305**SGS geprüft · EN 14619**

Material: Aluminium mit Stahl-Gabel
 Gewicht: 2,75 kg
 Max. Belastung: 50 kg
 Reifen: 5" PU
 Farbe: silber

600 028 01 VE = 1/5 Stück

**Mini-Scooter S · MS-305****SGS approved · EN 14619**

Material: aluminium with steel fork
 Weight: 2.75 kg
 Max. Load: 50 kg
 Wheels: 5" PU
 Colour: silver

600 028 01 Unit = 1/5 piece

**Mini-Scooter M · Classic 3****SGS geprüft · EN 14619**

Material: Aluminium mit Stahl-Gabel
 Gewicht: 3,3 kg
 Max. Belastung: 75 kg
 Reifen: 6" PU
 Farbe: schwarz-rot

600 058 01 VE = 1/5 Stück

**Mini-Scooter M · Classic 3****SGS approved · EN 14619**

Material: aluminium with steel fork
 Weight: 3.3 kg
 Max. Load: 75 kg
 Wheels: 6" PU
 Colour: black-red

600 058 01 Unit = 1/5 piece





Mini-Scooter M · MS-506

SGS geprüft · EN 14619

Material: Aluminium mit Stahl-Gabel
 Gewicht: 3,3 kg
 Max. Belastung: 75 kg
 Reifen: 6" PU
 Farbe: silber

600 043 01
 VE = 1/5 Stück

Mini-Scooter M · MS-506

SGS approved · EN 14619

Material: aluminium with steel fork
 Weight: 3.3 kg
 Max. Load: 75 kg
 Wheels: 6" PU
 Colour: silver

600 043 01
 Unit = 1/5 piece



Mini-Scooter L · MS-172

SGS geprüft · EN 14619

Material: Aircraft Grade Aluminium mit
 Glasfaser-Trittbrett; Stahl-Gabel
 Gewicht: 4,5 kg
 Max. Belastung: 100 kg
 Reifen: 6" PU
 Farbe: silber

600 044 01 VE = 1/5 Stück

Mini-Scooter L · MS-172

SGS approved · EN 14619

Material: aircraft grade aluminium with glass
 fiber footboard; steel fork
 Weight: 4.5 kg
 Max. Load: 100 kg
 Wheels: 6" PU
 Colour: silver

600 044 01 Unit = 1/5 piece



Mini-Scooter XL · MS-185

SGS geprüft · EN 14619

Material: Aluminium mit Stahl-Gabel
 Gewicht: 5,8 kg
 Max. Belastung: 100 kg
 Reifen: 8" PU

600 057 01 weiß-rot
 # 600 052 01 schwarz
 VE = 1/3 Stück

Mini-Scooter XL · MS-185

SGS approved · EN 14619

Material: aluminium with steel fork
 Weight: 5.8 kg
 Max. Load: 100 kg
 Wheels: 8" PU

600 057 01 white-red
 # 600 052 01 black
 Unit = 1/3 piece

Griffe für Mini-Scooter

620 006 01

Grips for Mini-Scooter

600 006 01

**Bremse-Schutzblech**

620 054 00 5"
 # 620 056 00 6"
 # 620 057 00 6"

Brake-Fender

620 054 00 5"
 # 620 056 00 6"
 # 620 057 00 6"

**PU Laufrolle**

Ausführung: mit eingebauten Lagern

620 053 00 5"
 # 620 051 00 6"
 # 620 055 00 8"

PU Wheel

Version: with intergrated bearing


620 053 00 5"
 # 620 051 00 6"
 # 620 055 00 8"

**Rollenlager (4 Stück)**

620 018 01 ABEC-5
 # 620 019 01 ABEC-7

Bearings (4 Pieces)

620 018 01 ABEC-5
 # 620 019 01 ABEC-7

**Tragetasche für Mini-Scooter**

600 014 00 blau-schwarz

Bag for Mini-Scooter

600 014 00 blue-black

**Radachsen-Set mit Werkzeug**

620 020 00 MS-305 Achslänge 60 mm
 # 620 066 00 MS-506 Achslänge 40 mm
 # 620 067 00 MS-172 Achslänge 38 mm
 # 620 068 00 MS-185 Achslänge 63 mm

Axle Set with Tool

620 020 00 MS-305 axlelength 60 mm
 # 620 066 00 MS-506 axlelength 40 mm
 # 620 067 00 MS-172 axlelength 38 mm
 # 620 068 00 MS-185 axlelength 63 mm





Rollentrainer

- gleichmäßiger und leiser Magnetwiderstand
- Widerstand in 6 Stufen einstellbar
- Aluminium Rahmen
- Einstellung des Widerstandes mit einem Schalter, der am Lenker befestigt wird
- **zusammenfaltbar**

600 038 01 VE = 1 Stück

Home Trainer

- smooth and quiet magnetic resistance
- six level variable adjust resistance
- aluminium alloy frame
- levels of force controlled by a hand lever
- **foldable**

600 038 01 Unit = 1 piece



Rollentrainer Elastomer

- Heimtrainer mit spezieller Elastomer-Komposition zur Reduzierung von Lärm und Reifenabnutzung um bis zu 20-30%.
- Einstellung des Widerstandes in 6 Stufen mit einem Schalter, der am Lenker befestigt wird.
- **zusammenfaltbar**

600 041 01 VE = 1 Stück

Home Trainer Elastomer

- home trainer with special „elastomer“ composition to further reduce noise and decreasing tire wear on the clutch by about 20-30%.
- with six levels of force controlled by a hand lever
- **foldable**

600 041 01 Unit = 1 piece

Rollentrainer „Basic Plus“

- gleichmäßiger und leiser Magnetwiderstand
- hohe Laufeigenschaft
- Fixierung des Hinterrades mittels Schnellspanner
- Stahlrahmen
- **zusammenfaltbar**

600 073 01 VE = 1 Stück

Home Trainer „Basic Plus“

- smooth and quiet magnetic resistance
- aluminium alloy frame
- fixing of rear wheel with quick release
- steel frame
- **foldable**

600 073 01 Unit = 1 piece

**Rollentrainer „Basic“**

- gleichmäßiger und leiser Magnetwiderstand
- hohe Laufeigenschaft
- Fixierung des Hinterrades mittels Knebelschraube
- Stahlrahmen
- **zusammenfaltbar**

600 072 01 VE = 1 Stück

Home Trainer „Basic“

- smooth and quiet magnetic resistance
- aluminium alloy frame
- fixing of rear wheel
- steel frame
- **foldable**

600 072 01 Unit = 1 piece

**Ausgleichsblock**

- zum Niveau-Ausgleich zwischen Vorder- und Hinterrad
- passend für alle Reifengrößen

Material: Kunststoff

600 071 00
VE = 1 Stück

levelling block

- for height adjustment between front - and rear wheel
- for all tire sizes


Material: plastic

600 071 00
Unit = 1 piece



POINT®

of View





We love bicycles

Verpackungseinheiten / Packing Units



OEM [1] Verpackung, Industrie
Inhalt : 500 Stück

OEM [1] Packing, industry
Quantity : 500 pieces



OEM [2] Verpackung, Großhandel
Inhalt : 10 Stück im Polybeutel

OEM [2] Packing, wholesaler
Quantity : 10 pieces in a poly bag



AFM Verpackung, Einzelhandel
Inhalt : 1 Stück

AFM Packing, Retailer
Quantity : 1 piece

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Vorbemerkung

Die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten zwischen der Firma POINT-Helmig GmbH (Verkäufer) und den Abnehmern (Käufer), soweit der Käufer Unternehmer i.S. von § 14 BGB ist. Ist der Käufer Verbraucher i.S. von § 13 BGB so gelten die nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen mit Ausnahme der Ziffern 6. und 11..

1. Angebote und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind stets unverbindlich. Die Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden ist. Abweichende Bedingungen in den eventuellen Gegenbestätigungen des Käufers bedürfen des ausdrücklichen und schriftlichen Einverständnisses unserer Firma. Gleiches gilt für mündliche Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden.

2. Preise

Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders vereinbart, in EURO und gelten als freibleibend, sowohl ab unserem Lieferwerk als auch ab Lager Overath. Die Verpackung wird selbstkostend berechnet und nicht zurückgenommen.

3. Qualität

Die abgegebenen Preise gelten für Handelsqualität. Für alle Waren, für welche bestimmte Bedingungen vorgeschrieben sind, bleiben besondere Vereinbarungen vorbehalten.

4. Reklamationen

Siehe Gewährleistungsbedingungen

5. Lieferzeit

Für jede einzelne Bestellung oder Einteilung bleibt die Vereinbarung der Lieferzeit vorbehalten. Einteilungen von Abschlussmengen müssen gleichmäßig über die Abschlussfrist verteilt, rechtzeitig ohne besondere Anmahnung oder Bewilligung von einer Nachfrist erfolgen. Andernfalls sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. Unsere Firma hat das Recht, bei nicht rechtzeitigem Abruf oder nicht rechtzeitiger Abnahme des Käufers die nicht rechtzeitig abgerufenen oder abgenommenen Mengen ganz oder teilweise nachzuliefern und dem Käufer die hierdurch entstandenen Kosten aufzuerlegen. Falls das Abschlussquantum infolge der Einteilung des Käufers überschritten wird, sind wir berechtigt, für das Mehrquantum der Marktlage entsprechend höhere Preise zu berechnen.

Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Gerät unsere Firma in Verzug, hat der Käufer eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Erfolgt die Lieferung nicht innerhalb dieser Frist, ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Das Recht auf Rücktritt bei einem Fixgeschäft bleibt unberührt. Die Höhe des Verzugschadens des Käufers wird auf den Warenwert der Lieferung beschränkt.

6. Versand

Der Transport erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Dies gilt auch bei frachtfreien Sendungen oder Fob-Lieferungen. Mehrkosten für Eil- und Expressgüter werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Etwaige Nebenkosten sind vom Käufer zu tragen. Auch bei frei Haus Lieferungen kann der Käufer nicht den Ersatz für Kosten verlangen, die er zusätzlich an einen Dritten bezahlt hat.

Den Versand nimmt unsere Firma für den Käufer mit der gebotenen Sorgfalt vor, wenn nicht bei Auftragserteilung und Auftragsbestätigung ganz bestimmte Weisungen erteilt werden.

7. Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen erfolgen nach Vereinbarung. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfrist behalten wir uns vor, Verzugszinsen geltend zu machen. Kassaskonto kann nur anerkannt werden, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen erfüllt sind.

8. Eigentumsvorbehalt

Unsere Firma behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware vor, solange sie nicht vollständig bezahlt ist und uns nicht irgendwelche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer zustehen. Das Eigentum an der gelieferten Ware verbleibt auch bei unserer Firma im Falle der Weiterverarbeitung. Der Käufer ist aber berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern.

Im Falle der Weiterveräußerung der von uns gelieferten, unveränderten oder weiterverarbeiteten Ware tritt der Käufer hiermit bis zur vollen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen die ihm aus Veräußerung entstandenen Forderung gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns ab. Der Verkäufer verpflichtet sich im Fall seiner Zahlungsunfähigkeit, uns auf Verlangen die Namen seiner Abnehmer bekannt zu geben, an die unsere Waren weiter geliefert wurden. Wir verpflichten uns auf Verlangen des Abnehmers insoweit zur Rückübertragung, als der Wert der uns gegebenen Sicherheit unsere Lieferungsorderungen um mehr als 20% übersteigt.

9. Haftung

Unbeschadet der Bestimmung über die Gewährleistung gilt in Fällen einer Pflichtverletzung des Verkäufers folgendes:

- Der Käufer hat den Verkäufer zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene Frist zu gewähren. Erst nach erfolglosem Ablauf der Frist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen.
- Schadensersatz kann der Käufer nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch den Verkäufer geltend machen.

10. Beschaffungsrisiko

Der Verkäufer übernimmt keinerlei Beschaffungsrisiko und auch keine Garantien, es sei denn, hierüber ist eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung geschlossen worden.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten einschließlich von Wechsel- und Urkundenprozessen ist der Sitz des

Verkäufers. In jedem Fall, insbesondere auch bei grenzüberschreitenden Lieferungen, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Gewährleistungsbedingungen

1. Die nachfolgenden Gewährleistungsbedingungen gelten zwischen der Firma POINT-Helmig GmbH (Verkäufer) und den Abnehmern (Käufer) für sämtliche Produkte, die von ihr geliefert werden sowie aller auch künftig vertriebenen Produkte, soweit der Käufer Unternehmer i.S. von § 14 BGB ist. Ist der Käufer Verbraucher i.S. von § 13 BGB so gelten die nachfolgenden Gewährleistungsbedingungen mit Ausnahme der Ziffern 2.a) und 10. nicht.
2.
 - a) Der Verkäufer leistet Gewähr für eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit der Sache bei Übergabe. Für neue Sachen gilt die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist als vereinbart. Für gebrauchte Sachen gilt die Dauer von einem Jahr als vereinbart. Die Frist beginnt jeweils ab Übergabe der Sache.
 - b) Der Käufer hat in jedem Fall zu beweisen, dass der Mangel bereits bei der Übergabe der Sache vorlag.
3. Der Käufer hat Anspruch auf Beseitigung von Fehlern (Nachbesserung), oder – nach Wahl des Verkäufers – auf Lieferung eines neuen Teils (Ersatzlieferung). Ausgeschlossen sind Schäden, die durch den dauernden Gebrauch fehlerhafter Teile des Kaufgegenstandes verursacht wurden, soweit der Käufer dieses erkennen musste. Ausgeschlossen sind auch Mangelfolgeschäden. Für die Abwicklung eines Gewährleistungsfalles gilt folgendes:
 - Der Käufer hat die erhaltene Ware unverzüglich zu prüfen und Fehler unverzüglich nach deren Feststellung bei dem Verkäufer durch Versendung des ihm zur Verfügung gestellten, vollständig auszufüllenden Gewährleistungsantrages im Einzelnen schriftlich anzuzeigen.
 - Die gemäß Nr. 3 gerügten Teile hat der Betrieb portofrei an den Verkäufer zu senden. Unfrei eingesandte Teile werden vom Verkäufer nicht angenommen. Liegt ein berechtigter Gewährleistungsfall vor hat der Käufer insoweit einen Erstattungsanspruch gegen den Verkäufer.
 - Die Teile sind gereinigt, unzerlegt und vollständig einzusenden, damit sie in technisch geeigneter Weise auf ihre Funktion geprüft werden können. Hierzu gilt im Einzelnen:
 - Dem Teil soll eine Beschreibung des Mangels beigefügt werden.
 - Komplette Verkaufsverpackungen werden vor Versendung einzeln durchgeprüft. Daher werden keinerlei Reklamationen anerkannt, wenn die Verkaufsverpackungen nicht mehr vollständig sind.
 - Für die nachgebesserten bzw. ersetzten Teile wird bis zum Ablauf der für den Kaufgegenstand geltenden Gewährleistungsfrist Gewähr aufgrund des Kaufvertrages geleistet.
 - Der Käufer kann ausschließlich in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung der Pflicht zur Lieferung mangelfreier Sachen Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Er hat den Schadensersatzanspruch und Aufwendungsersatzanspruch dem Grunde und der Höhe nach zu beweisen.
4. Kann der Fehler nicht beseitigt werden, sind weitere Nachbesserungsversuche für den Käufer unzumutbar oder schlägt die Ersatzlieferung beim dritten Mal fehl, kann der Käufer anstelle der Nachbesserung den Rücktritt vom Kaufvertrag erklären oder Minderung verlangen.
5. Durch Eigentumswechsel am Kaufgegenstand werden Gewährleistungsverpflichtungen nicht berührt.
6. Gewährleistungsverpflichtungen bestehen nicht, wenn der aufgetretene Fehler in ursächlichem Zusammenhang damit steht, dass:
 - der Käufer einen Fehler nicht gemäß Nr. 3 angezeigt und unverzüglich Gelegenheit zur Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung gegeben hat oder
 - der Kaufgegenstand zuvor in einem vom Verkäufer für die Betreuung nicht anerkannten Betrieb
 - als anerkannter Betrieb gilt hierbei ein durch einen Meister geführten Fachbetrieb – in stand gesetzt, gewartet oder gepflegt worden ist und der Käufer dies erkennen musste oder
 - der Kaufgegenstand in einer Art und Weise mit anderen Teilen kombiniert wurde, die nicht dessen typischen Verwendungszweck entsprechen oder der Kaufgegenstand in einer nicht dem typischen Verwendungszweck entsprechenden Weise verändert oder eingesetzt worden ist oder
 - der Käufer die Vorschriften über den Einbau von Teilen oder über die Behandlung, Wartung und Pflege derselben (z. B. Betriebsanleitung) nicht befolgt hat.
7. Natürlicher Verschleiß ist von der Gewährleistung ausgeschlossen. Gleiches gilt für Transportschäden.
8. Nicht als Gewährleistungsfall anerkannte Teile werden auf Wunsch des Käufers unfrei an ihn zurückgesandt. Dieser Wunsch ist ausdrücklich auf dem Gewährleistungsantrag zu vermerken. Der Verkäufer behält sich vor, nicht als Gewährleistungsfall anerkannte Teile eindeutig zu kennzeichnen, um einem etwaigen Missbrauch vorzubeugen.
9. Die vorstehend genannten Gewährleistungsansprüche verjähren mit Ablauf der Gewährleistungsfrist gemäß Nr. 2. Für innerhalb der Gewährleistungsfrist geltend gemachte, bis zu deren Ablauf jedoch nicht beseitigte Fehler wird bis zu deren Beseitigung Gewähr geleistet. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Verjährung für diese Fehler gehemmt. In den Fällen des Satzes 2 endet die Frist jedoch drei Monate nach Erklärung des Verkäufers, der Fehler sei beseitigt oder es liege kein Fehler vor.

Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

- A**
 Achsen 51 - 53
 Achsmuttern 53, 68
 A-Head Plug 88
 Anhängerkupplung 169
 Anschlaghülsen 42
 Aussenhüllen 37
- B**
 Batterien 116
 Beleuchtung 111 - 115
 Blindschraube 39
 BMX Axle Pegs 53
 BMX Bremskableset 37
 BMX Innenlager 69
 BMX Kettenblatt 69
 BMX Kugelring 69
 BMX Kurbel 69
 BMX Räder 223
 BMX Rotor 37
 Bowdenzüge 37
 Brake-Booster 18
 Bremsen 14 - 17
 Bremsgummis/-beläge 24 - 33
 Bremshabelhalter 38
 Bremshebel 19 - 23
 Bremshebel-Stellschrauben 23
 Bremsinnenzug 34
 Bremskabelset 35
 Bremskabel-Stellschraube 39
 Bremschuhe 27 - 33
 Bremszüge-Universal 35
 Bremszug-Schmutzschutz 43
- C**
 City-Roller 224
 Computer 193
- D**
 Distanzringe 48, 49, 94, 95
 Dynamo Kappe 116
- E**
 Einräder 225
 Einrad-Zubehör 225
 Endhülsen 12, 42, 43
- F**
 Fahrrad-Garage 199
 Felgenband 97
 Führungsrolle 62
- G**
 Gabeln 87, 88
 Gepäckbox 173
 Gepäckträger 165 - 168
 Gepäckträger Zubehör 168, 169
 Glocken 157 - 163
- H**
 Handytasche 193
 Hupen 155, 166
 Hutmuttern 53
- I**
 Inbusschrauben 38
 Innenlager 65
- K**
 Kabelbinder 39
 Kabelführung 12, 40, 41
 Kabelklemmschraube 39
 Ketten 55 - 58
 Kettenführungen 61, 62
 Kettenschutzscheiben 54
 Kettenspanner 64
 Kettenstrebenschutz 60
 Kettenverschluss-Glieder 59
 Kindersitze 139
 Körbe 171 - 173
 Korb-Zubehör 174
 Kugelringe 93
 Kurbelkeil 68
- L**
 Lampenhalter 117
 Laufräder 50
 Lautsprecher-Tasche 193
 Lenker 71, 72
 Lenker-Adapter 117
 Lenkeraufsätze 72
 Lenkerband 80
 Lenkerbezug 81
 Lenkerenden 77 - 79
 Lenkergriffe 82 - 86
 Lenkerstopfen 79
 Lenkungsdämpfer 197
- M**
 Mini-Scooter 227, 228
 Mini-Scooter-Zubehör 229
- N**
 Naben 45, 46
 Nabenputzringe 54
- O**
 O-Ring 13, 40
- P**
 Parkstützen 177 - 179
 Pedale 140 - 151
 Pedalhaken 153
 Pedal-Reflektoren 153
 Pedalriemen 152
 Pedal-Zubehör 152, 153
 Präsentationsstände 199
 Preisschildhalter 199
 Pumpen 102 - 109
- R**
 Radios 192
 Reflexmaterial 195, 196
 Reifen 98, 99
 Ritzel 47, 48
 Rockring 63
 Rollentrainer 230, 231
- S**
 Sättel 119 - 129
 Sattelbezüge 129
 Sattelkloben 132
 Sattelstütz-Adapter 132
 Sattelstützen 130 - 135
 Sattelstütz-Klemmbolzen 136, 137
 Sattelstütz-Klemmen 137, 138
 Schalthebel 7
 Schalträdchen 5
 Schaltwerk-Halter 6
 Schaltwerk-Schutz 5
 Schaltwerk-Schutzbügel 6
 Schaltzug-Außenhülle 9
 Schaltzug Sets 9, 10, 11
 Schaltzug 8
 Scheibenbremsbelag 24 - 26
 Schläuche 97
 Schlösser 181 - 188
 Schmutzfänger 206
 Schnellspann-Sets 51, 52
 Schutzbleche 164
 Seitenstände 177 - 179
 Seitenstände-Zubehör 197
 Sicherheitswesten 196
 Sicherheitswimpel 194
 Sonnenbrillen 200 - 203
 Spanngurte 175, 176
 Spiegel 162
 Stellschrauben 13, 39
 Steuersätze 89 - 93
 Stützräder 197
- T**
 Transport-Achsen 51
 Tretlager 66, 67
 Tretlager-Zubehör 68
 Trinkflaschen 189
 Trinkflaschenhalter 190, 191
 Trommelbremszüge 36
- V**
 Ventiladapter 100, 101
 Verbindungskabel 38
 Vorbauten 73 - 76
- W**
 Wandhalter 198
 Werkzeuge 205 - 221
- Z**
 Zahnkränze 47, 48
 Zugkettchen 11

Die Firma POINT-Helmig GmbH arbeitet ständig an der Verbesserung ihrer Produkte im Zuge der technischen Weiterentwicklung. Aus diesem Grund behalten wir uns Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen des Katalogs vor, ohne dass daraus ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Produkten abgeleitet werden kann. Technische Angaben, Maße und Gewichte verstehen sich mit entsprechenden Toleranzen. Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma POINT-Helmig GmbH. Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrechts vorbehalten. © 2013 Point-Helmig GmbH

A

adjuster 13
 adjusting-barrel 39
 A-Head Plug 88
 allen-screws 38
 anchor-bolt 39
 axlenuts 53, 68
 axles 51 - 53

B

ball-bearings 93
 bar-ends 77
 basket-parts 174
 baskets 171 - 173
 batteries 116
 bells 157 - 163
 bicycle-box 173
 bike storage hooks 198
 bike support 199
 BMX bikes 223
 BMX-axle-pags 53
 BMX-ball-bearings 69
 BMX-break-cable-set 37
 BMX-chainrings 69
 BMX-crank 69
 BMX-inner-bearing 69
 BMX-rotor 37
 bottle-cage 190, 191
 bottom-brackets 65
 brake-cable 35
 brake-cable-cover 43
 brake-cable-hanger 38
 brake-lever-adjusting barrel 23
 brake-pads 24 - 33
 brake-booster 18
 brake-cable-set 35
 brakes 14 - 17
 brake-lever 19
 brake-shoes 27

C

cable-guides 12, 40
 cable-tie 39
 cap-nuts 53
 carrier 165 - 168
 carrier-parts 168, 169
 carrier-strap 175, 176
 chain guide 61
 chain-links 59
 chain-guard 54
 chainstay-protector 60
 chain-tensioner 64
 chainwheel-parts 68
 chainwheels 66
 children seats 139
 city-scooter 224
 clutch 169
 computer 193
 crank-wedge 68

D

derailleur-cable 8
 derailleur-bracket 6
 derailleur-cable-sets 9, 10, 11

derailleur-outer-cable 9
 derailleur-protection 6
 derailleur-protector 5
 derailleur-pulleys 5
 disc-brake-pads 24
 double-leg kick-stand 179
 drumbrake-cables 36
 dynamo-head-cap 116

E

end-caps 12, 42, 43

F

fender 164
 ferrules 42
 foil-garage 199
 forks 87

G

grips 82
 guide-pulley 62

H

handlebar-adaptor 117
 handlebar-cover 81
 handlebars 71
 handlebar-tape 80
 headset 89
 hometrainer 230, 231
 horns 155, 156
 hub-cleaner 54
 hubs 45

I

indicator-chain 11
 inner-cable 34
 inner-tubes 97

K

kickstand 177 - 179
 kickstand-parts 197

L

light-holders 117
 lighting 111 - 115
 locks 181 - 188

M

mirrors 162
 mobilphone-bag 193
 mud flap 206

O

o-rings 13, 40
 outer-cable 37
 outer-cables 37

P

pedal-parts 152, 153
 pedal-reflectors 153
 pedals 140 - 151
 pedal-toe-clip 153
 pedal-toe-straps 152
 pivot-plug 39

plugs 79
 power-anchor 88
 price label-bracket 199
 pumps 102 - 109

Q

quick-release-sets 51, 52

R

radios 192
 reflective-material 195, 196
 rim tape 97
 rockrings 63

S

saddle-clamp 132
 saddle-cover 129
 saddles 119 - 129
 safety-flag 194
 safety-vest 196
 scooter 227
 scooter-parts 229
 seat-post-adaptor 132
 seat-post-clamp 137
 seat-post-locking-bolt 136
 seat-posts 130
 shifter 7
 spacer 48, 49, 94, 95
 speaker-box 193
 sprockets 47, 48
 steering-damper 197
 stems 73
 straddle-cable 38
 sunglasses 200 - 203
 support-wheels 197

T

tires 98
 tools 205 - 221
 transport-axle 51
 tribars 72

U

unicycle-parts 225
 unicycles 225

V

valve adapter 100

W


water-bottles 189
 wheel-sets 50

The company POINT-Helmig GmbH is constantly striving to improve product designs as technical developments continue. We therefore reserve the right to make alterations which must not correspond to the text and illustration contained in this catalogue, and without incurring obligation to alter any products previously delivered.

Technical specifications, dimensions and weights are to be understood with the corresponding allowances. Reproduction or translation of this publication, in whole or in part, is not permitted without the written consent of the company POINT-Helmig GmbH.

All rights under the provisions of the copyright act are reserved. © 2013 Point-Helmig GmbH

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



POINT®

We love bicycles



www.pointbike.de

POINT-HELMIG GmbH
Hammermühle 13
D-51491 Overath

Telefon: +49 (0) 2206 95800
Telefax: +49 (0) 2206 958012
E-Mail: infoline@pointbike.de



 Find us on
Facebook